

**PRIX COURANTS
DES ARBRES
FRUITIERS
ARBRES
D'ORNEMENT, ...**



1.000
1.000

PRIX COURANTS
DES
ARBRES FRUITIERS

ARBRES D'ORNEMENT, ARBUSTES ET ROSIERS

CULTIVÉS EN 1871

DURAND

Marchand, Éleveur, Entrepreneur de Paris et Jardins.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE
DE GRANDE CULTURE, DE LA SOCIÉTÉ DE PROPRIÉTÉ DE LA VILLE ET DE JARDINS
ATTACHÉ DÉPARTEMENT D'AGRICULTURE, D'INDUSTRIE ET D'ARTS

A BOURG-LA-REINE

(Situés de l'ancien Établissement Jussieu et Durand)

A 21/2 heures de Paris par le chemin de fer de Sceaux et d'Orsay.
Renseignements : Établissement de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, sous le pont
d'Arts et Métiers à Bourg-la-Reine.

AUTOMNE 1871. — PRINTEMPS 1872.

ANCIEN PRIX

PARIS
IMPRIMERIE CENTRALE DES CHEMINS DE FER
A. GRAY ET C^e

LES ÉDITIONS DE PARIS ET VILLENNES-LEZ-TOURNAI

1871

AVIS.

En publiant mon Catalogue prix-courant pour la campagne qui s'ouvre, je m'empresse d'informer ma clientèle que je suis en mesure de la satisfaire comme par le passé.

Malgré l'occupation étrangère qui a désolé les environs de Paris pendant de longs mois, mon établissement n'a que partiellement souffert. La plus grande étendue de mes pépinières est restée intacte. L'école d'arbres fruitiers que j'ai créée il y a trois ans a été entièrement respectée, ainsi que mon jardin spécimen des plantes d'agrément. Au prix de sacrifices assez lourds, j'ai pu, pendant le temps qui s'est écoulé depuis la fin de la guerre jusqu'à ce jour, réparer tous les dégâts, reconstituer mes collections, faire des plantations nouvelles. Aujourd'hui, je puis avec confiance offrir à mes clients un choix d'arbres fruitiers et de végétaux divers aussi complet qu'ils étaient habitués à le trouver chez moi.

Le présent catalogue renferme donc des listes aussi étendues que le précédent pour les grandes cultures de la maison.

En outre, je crois devoir appeler l'attention sur les nouveaux paragraphes relatifs aux Orchidées et aux plantes à feuillage pour la garniture des appartements, telles que Palmiers, Dracœnas, Ficus, etc., etc.

En rétablissant mes serres, j'ai donné suite au projet depuis longtemps conçu d'y introduire ces deux spécialités. Des arrangements particuliers me permettront de produire à bon compte ce genre de plantes de luxe, et je puis les offrir aux amateurs dans des conditions abordables même aux bourses modestes.

Je prends aussi la liberté de renouveler l'invitation que j'adressais il y a deux ans à ma clientèle, de venir visiter les pépinières et l'établissement. Le jardin fruitier modèle est constamment ouvert aux visiteurs; j'ose espérer qu'ils pourront y trouver le sujet de quelques observations utiles pour la conduite de leurs arbres et la connaissance des nombreuses variétés dont nos vergers s'enrichissent chaque jour.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

RELATIVES AUX COMMANDES ET AUX EXPÉDITIONS.

Les personnes qui voudront bien s'honorer de leurs ordres sont instamment priées :

1° De signer très-distinctement et d'adopter d'une manière télégraphique leurs noms et adresses, afin d'éviter toute erreur.

2° De désigner exactement la forme des adresses qu'elles désirent, ainsi que la nature des objets sur lesquels ces ordres devront être portés.

Lorsque aucun moyen spécial de transport ne m'a été indiqué par nos correspondants, je choisis toujours la voie la plus prompte et la plus économique.

Si des expéditions doivent être faites pour des localités peu connues, je conseille d'adopter l'un des moyens les plus rapprochés de la résidence du correspondant, et deservis soit par le chemin de fer, soit par les messageries; la négligence de ces moyens de communications entraînant naturellement une élévation des prix de transport et pouvant faire éprouver des retards extrêmement fâcheux pour les marchandises.

Les récépissés seront délivrés avec le plus grand soin, l'empaquetage en sera soigneusement exact. Les emballages, évités dans les conditions les plus favorables pour le transport, seront mis à la charge des correspondants et constamment comptés au prix de revient.

Immédiatement après le dépôt des marchandises, une lettre d'avis sera envoyée au destinataire lui indiquant le jour de l'expédition, ainsi que le bureau auquel aura été remis l'envoi. En cas de retard, les réclamations devront être adressées au commissionnaire désigné par la lettre d'avis.

Mes clients seront toujours traités à la remise franco de leurs expéditions à Paris. Les frais tels, à leur charge en comptant que de cette localité au lieu de destination.

Les frais de recouvrement des sommes dues sont d'ordinaire assez élevés, je les ai donc en remboursement celles au-dessus de 50 francs, à moins que le correspondant n'en, dans sa demande, exprime l'intention de payer, soit par une remise sur l'envoi, soit par un bon sur la poste ou par tout autre mode. S'il ne m'est indiqué aucun moyen particulier de paiement, je prendrai la liberté, après avis préalable, de faire traite à trois mois à dater du jour de l'expédition.

Dans le cas où quelques-unes des variétés demandées se trouvent épuisées, je les remplacerais, à moins d'avis contraire, par des espèces analogues et d'une bonne ou meilleure qualité.

Malgré tous les soins apportés à l'expédition des variétés, et quelque soigneusement que soit l'attention qui pende aux expéditions, il m'est à se glaner quelques erreurs, je prie nos correspondants de vouloir bien m'en donner avis sous toutes réserves, afin de me mettre à même de la réparer le plus promptement possible. Ces erreurs seront-elles même très-légèrement commises, je ferai également droit à toute réclamation.

AUTOMNE 1871 & PRINTEMPS 1872.

VARIÉTÉS NOUVELLES

OU RÉCEMMENT MISES AU COMMERCE.

ANNES FRUITIERS, ANNES, AUGUSTES ET ROSIERS.

ANNISCOITIERS.

Arlant - pêche très-précoce.

25 c

Fruit gros, rond, de 1^{re} qualité, renommé spécialement
par M. Villermée. — Bonne fige. 1 50

Katshelm.

Fruit moyen, mûrissant fin de juillet. — Bonne fige. 2 »

Early Bear Park.

Fruit moyen, de 1^{re} qualité, mûrissant fin de juillet, plus
tard que l'Arbant-pêche. — Bonne fige. 2 »

Géden Bray (Briant).

Fruit moyen, de 1^{re} qualité, d'un joli couleur, mûrissant
vers la milieu de juillet, variété provenant d'un semis de
March-Black. — Bonne fige. 4 50

Bear Large early (Briant).

Fruit gros, semblable à l'ancien Large early, mais plus riche.
— Bonne fige. 4 50

Saint-André.

Gros fruit, de 1^{re} qualité, mûrissant fin d'août. — Grosse d'un
au à bonne fige. 1 50

PÊCHERS.

Idéale.

Fruit moyen, de 1^{re} qualité, mûrissant à la fin d'août, arbre
très-fertile. — Grosse d'un au. 1 50

Early Albert.

Fruit moyen, de 1^{re} qualité, mûrissant à la fin d'août. —
Grosse d'un au. 2 »

NOTA. — Quelques variétés indiquées dans ce petit prospectus peuvent après
certaines années, sous l'influence de la culture ou des circonstances, ne pas
provenir avec les caractères mentionnés sur leur étiquette ou sur leurs divers
emballages.

— 6 —

PÊCHERS (Suite des).

Early Beatrix.

Fruit moyen, de 1^{re} qualité, le plus précoce des pêches connues. — Croûte d'un an. 2 "

Early Rivers.

Fruit des plus recommandables, de 1^{re} qualité, mûrissant fin de juillet. — Croûte d'un an. 2 "

Prince of Wales.

Fruit très-gros, légèrement coloré, chair juteuse, fondante, parfumée, mûre avant le moyen, de 1^{re} qualité, mûrit fin de septembre. — Croûte d'un an. 2 "

Lindley.

Fruit très-gros, de 1^{re} qualité, mûrissant en septembre. — Croûte d'un an. 1 50

Salway.

Fruit de 1^{re} qualité, très-gros; chair jaune s'adhérant peu au noyau, très-parfumée, mûrissant dans le courant d'octobre, assez facile. — Croûte d'un an. 2 "

BRUGNONS.

Lord Raglan.

Fruit moyen; le plus précoce des brugnona connus, mûrit dès la première semaine d'août. Excellente variété obtenue par M. Rivers d'un moyen du la pêche Early Albert. — Croûte d'un an. 2 "

Prince of Wales.

Grand fruit de forme ovale, de 1^{re} qualité, mûrissant à la fin de septembre. — Croûte d'un an. 2 "

GERISIERS.

Gourner Vert.

Fruit gros, de 1^{re} qualité, jaune pâle avant de rouge vil, mûrissant au commencement de juillet. — Croûte d'un an. 2 "

Rigorous Early Rivers.

Fruit gros, noir, très-précoce et productif; amide de la variété Early purple Gagne. — Croûte d'un an. 5 "

Transparent.

Fruit gros, belle variété hachée, hybride de la Reine Charlotte et de la May Belle, très-productive. — Croûte d'un an. 2 "

POINERS.

Berliet - Bouchamps.

Fruit de 1^{re} qualité, provenant du Soliel laboureur, mûrissant de février en avril. — Grosse d'un an. 2 »

Bertrams Larp.

Fruit moyen en gros, chair blanche, tendre, sucrée, d'un goût excellent, mûrissant en juillet et novembre. — Grosse d'un an. 5 »

Bergamote tardive Gallette.

Fruit de bonne 2^e qualité; variété rustique et fertile, mûrissant d'avril à la fin de juin. — Grosse d'un an. 4 »

Bleues d'hiver.

Fruit gros en forme de Bon-Christien, à chair assez fine, demi-fondante, peu sucrée et très-acide; se conserve jusqu'à la fin d'avril. — Grosse d'un an. 6 »

Bergamote de Bence.

Fruit de 1^{re} qualité, semis du Roi terrib, mûrissant d'avril en juin. — Grosse d'un an. 4 »

Beurré gris panaché.

Bien forme et même qualité que le Beurré gris. — En multiplication. 4 »

Beurré d'Hardenpont panaché.

Variété semblable au beurré d'Hardenpont, s'en différenciant que par la panachure du bois. — Grosse d'un an. 3 »

Bon-Christien de Bence panaché.

Variété obscure dans l'établissement; même qualité et grosseur que le Bon-Christien de Bence ordinaire. — Grosse d'un an. 3 »

Bon-Christien F. Fourni.

Fruit de 1^{re} qualité, semis du Calmar d'hiver, mûrissant de janvier en avril. — Grosse d'un an. 5 »

Bon-Christien Polmont.

Fruit de toute 1^{re} qualité, semis du Bapend d'hiver, mûrissant de la fin de décembre à février. — Grosse d'un an. 5 »

Briquette ou Lang Péron.

Fruit moyen, sucré, se conservant très-bien. Une des meilleures poires pour cuire. — Grosse d'un an. 1 50

POMMES (Suite des).

Grosse queue d'âne.

Fr. 20

Fruit gros ou très-gros, à chair fine très-fondante, sucrée et parfumée, un peu compacte, mûrissant de mars à mai. Arbre vigoureux, d'un rapport constant. — Grosse d'un an. 20 "

Belle Baronne.

Fruit moyen ou gros, pyriforme allongé, chair fine, fondante, agréablement parfumée; mûrité fin septembre. Arbre très-grande. — Grosse d'un an. 6 "

Des Peintres.

Fruit moyen d'un bon coloris jaune intense, parfois ruf ou rosé, à chair blanche et fine, fondante, sucrée et très-parfumée; fin d'août. — Grosse d'un an. 30 "

Doyenné paillard.

Fruit assez gros, de 1^{re} qualité, chair fondante, arbre fertile, mûrit fin de septembre. — Grosse d'un an. 1 50

Du Pavé.

Fruit gros, genre Hésalotte; chair fine, fondante, juteuse, sucrée et relevée, mûrité en octobre et novembre. — Grosse d'un an. 1 50

Fondante de Hésal.

Fruit moyen; chair fine, fondante, relevée, parfumée, mûrit en juillet. — Grosse d'un an. 1 50

Lesle Cœur.

Fruit assez gros, provenant du Doyenné d'Éveré, lequel il a les qualités; mûrissant en novembre et décembre. — Grosse d'un an. 2 "

Bigeonne d'été.

Fruit moyen ou gros, en forme de Calabasse, à peau lisse et jaunâtre légèrement pointue et rouge du gros bout, légèrement carminée du côté du soleil, chair fine, fondante; mûrité au commencement d'août, longue conservation. — Grosse d'un an. 10 "

Petite Calotte.

Fruit de 1^{re} qualité, semis du Doyenné d'Éveré; mûrissant de fin de décembre au février. Arbre peu vigoureux, mais très-fertile. — Grosse d'un an. "

Président d'Alsace.

Fruit de 1^{re} qualité, semis du Soldat labourneur; mûrissant d'août à octobre; arbre fertile. — Grosse d'un an. "

POMMEZ (Suite des).

Président Ha.

Fruit très-gros, de 1 ^{re} qualité, maturité décembre et janvier.	Po. n.
Grosse d'un an	1 50

Président Foyot-Quartier.

Grosse d'un an	1 50
--------------------------	------

Monsieur Baudehan.

Chair fondante, fruit moyen, de 1 ^{re} qualité; maturité en mars et avril. — Grosse d'un an	1 50
---	------

Monsieur Frédel.

Fruit moyen en gros; chair fine, blanche et fondante, sans abondance, sucrée et vineuse; arbre vigoureux et fertile; maturité de mars en mai, variété très-mûrissante. — Grosse d'un an	5 50
--	------

POMMIERS.

Monsieur Beineffe.

Varété très-recommandable provenant d'Als-la-Chapelle. Le fruit a, dit-on, beaucoup d'analogie avec la Beineffe du Canada; il est de 1 ^{re} qualité, gros, vert, juteux, et mûrit d'octobre à mars. — Sans tige	2 50
---	------

Elisa Souverel.

Varété nouvelle et recommandable obtenue en Belgique. — Sans tige	3 50
--	------

Exquis.

Fruit moyen, forme et couleur de la Beineffe grise, dont elle provient, sans sucre, riche d'un certain arôme, de 1 ^{re} qualité, mûrissant de novembre à mars. — Sans tige	4 50
--	------

Père Lippé.

Beineffe nouvelle obtenue à Yverdon, en Suisse, remar- quable par sa longue conservation, et, dit-on, par la finesse de sa chair. — Sans tige	3 50
---	------

Blackall.

Varété de 1 ^{re} qualité, très-recommandée par M. Bivort. Le fruit, de grosseur moyenne, est jaune d'or et rouge; sa chair, blanche et fine, est juteuse, sucrée, aromatisée, et mûrit à la fin de janvier. — Sans tige	2 50
---	------

POMMEURS (Suite des).

Jonc Gillard blanc.		10 "
Fruit gros, très-bon, se conserve tard, et même d'une année à l'autre. Variété recommandée par M. Talleverville.		
— Sans tige		1 50
Rubane Beaulieu Portaine.		
Recommandée belge, obtenue par M. Fontaine — Sans tige.		2 "
Reverville de Portenel.		
Nouvelle variété obtenue par M. Louis Colpois de Jodoigne en Belgique. — Sans tige		2 "
Lord Burgley.		
Fruit moyen, de 1 ^{re} qualité, mûrissant de janvier en mai.		
— Sans tige		3 "
Pomme Celag.		
Fruit de 1 ^{re} qualité, un peu cassant, mais juteux et parfumé; sa forme presque ronde et son coloris d'un beau jaune paille, fortement marqué du côté du soleil, lui donnent en outre une grande valeur ornementale. Il mûrit en hiver et se conserve jusqu'en avril, mai. Variété méritante, recommandée par M. Gapeure El. — Sans tige		2 "
Isidorel.		
Fruit gros, vari. jaunâtre rosée de rouge; chair fine, peu sucrée, 1 ^{re} qualité; mûrissant de mai en juin. — Sans tige		4 "
Washington.		
Fruit gros, de 1 ^{re} qualité, à chair jaune orangée, mûr en septembre et octobre. — Sans tige		1 50
William's Favorite.		
Fruit moyen, de 1 ^{re} qualité, mûrissant de juillet à septembre. — Sans tige		1 50
Talbot Harvest.		
Fruit gros, chair brisée; mûrissant fin de juillet. — Sans tige		1 50

VIGNES.

Pinot.

Ces raisins noirs de 1 ^{re} qualité, se rapprochant du Pinot-Noir, mais plus tard	2 "
--	-----

VIGNES (Suite des).

Favorita de Lodi.

20 "

Ceae, blanc verdâtre, mûrissant fin de septembre. 8 "

Côtes Champen.

Variété nouvelle grande en Angleterre, où elle obtient un succès justifié, dû-en, par la beauté de ses grappes et gros grains d'un blond doré, d'une saveur excellente. Maturité précoce 12 "

Jeux Galesburg.

Saigne noir à grains moyens ronds, à chair serrée, mûrissant dans le 1^{re} quinzaine de septembre. Variété nouvelle obtenue par M. Marceau-Robert 12 "

Lady Darnley.

Ceae graine noire, se récolte en plein air que dans le nord de la France. Peut être avantageusement cultivée sous verre, où les raisins se conservent presque jusqu'à la fin de des variétés hâtives de l'année suivante 3 "

Leprieux.

Ceae raisin blanc, ovale, à chair serrée, maturité fin août. Variété vigoureuse et productive, obtenue par M. Marceau-Robert 15 "

Lisak.

Variété nouvelle de première qualité obtenue par M. Marceau-Robert. Grains très-gras, en forme d'olive, violacés, conservés d'une belle blanche, grappe lichte, très-forte, mûrissant à la fin d'août. Cae vigoureux et productif. 12 "

Mrs Fines Black muscat.

Variété anglaise toute nouvelle, mise en commerce par MM. E. G. Henderson et fil., excellente signe tardive à saveur musquée 10 "

Madravfield Court muscat.

Toute nouvelle variété tricolore à gros moe, obtenue par le croisement d'une des meilleures variétés anglaises avec le Muscat d'Alexandrie. La Société royale d'horticulture et les journaux anglais en font le plus grand éloges. La grappe est superbe, à gros grains. 15 "

Muscat Herwood.

Variété du muscat d'Alexandrie, dont il a les qualités, mais il est plus gros et plus allongé. 3 "

White Carillon (Gros blanc de Corse).

Nouvelle variété anglaise. Belle grappe à gros grains ovales, d'une belle couleur aubère et d'une saveur excellente 15 "

GROSKILLER.

Groskeller Bland

Fr. 1.


Variété sans épines, de genre dit à maquereau, qualité recherchée depuis très-longtemps. Le fruit est rouge ou rose, allongé, aplati, de bonne qualité.

Fr. 2.

FRAISIERS

Docteur Bland (Berger).

Ce nouveau genre, qui nous vient aujourd'hui en commerce, provient d'un semis de M. Berger, de Versailles-le-Bas (Seine-et-Oise). Il paraît être intermédiaire entre les deux coefficients



Fraisier Docteur Bland (semis d'ensemble d'un pied mâle).

FRAISIERS (Suite des).

varieties Gus. de Malakoff et Falskyre Serpou. La plante est vigoureuse, d'un beau port et rustique. Les fruits, gros, à graines solitaires, affectent les deux formes représentées dans les dessins ci-joints. La chair, d'un beau rose, est très-fine, fondante, sans filandre,



Fruits divers de la Fraise Dorée Russe.

14. 2

et conserve bien au sucre. Cette fraise se recommande, en outre, par la facilité de sa multiplication, et par son beau vert, de qu'elle donne un grand intérêt commercial. Les fruits peuvent s'exporter facilement sans se déformer. Un pied seul 3 francs, les six 21 francs, la douzaine . 42 »

Rose de Russie (Gros de Russe).

Fruit gros, de forme ovale ou arrondie à cul, couleur jaune clair, plus foncé et vermillon près du calice; chair ferme, pleine, boursne, juteuse, très-sucrée et d'un parfum sucré. Culture tout à fait nouveau. Plante vigoureuse et rustique, de maturité assez tardive et très-fertile.

Le pied 3 francs, les six 15 »

Belle de Russie (Bouquet).

Fruit tout d'une même grosseur, régulièrement arrondi; rouge vermillon et à graines presque nulles; chair rose clair, tendre, à sucre cristallin, très-sucrée et d'un goût d'abricot très-prononcé. Plante d'une vigueur exceptionnelle, très-rustique en tout sens, fertile et de maturité tardive. Fruit de couleur magnifique de la rose délicieuse Le pied 3 francs, les six 15 »

FRAISIERS (Suite des).

Bonne-Bouche (Jardins royaux de Frogmore).

Fr. 1

Fruit très-gros de forme arrondie, rouge foncé, à graines saillantes; chair rose, ferme, juteuse, et d'un parfum très-agréable. Plante rustique et vigoureuse, très-productive et de maturité moyenne. . . . Le pied 3 francs, les six 15 »

Georgette Trélickoff (Gloëde).

Fruit très-gros, de forme en cœur, rouge pourpre à graines brunes saillantes; chair rose striée de rouge, très-pleine, ferme, juteuse et sucrée. Parfum délicieux. Plante très-rustique et rustique, très-fertile et de maturité assez tardive.

Le pied 3 francs, les six 15 »

Félicité (M^{me} Clément).

Gr. fruit de belle forme régulière en cœur, rouge orange brillant à graines saillantes; chair rose pâle, pleine, ferme, tendre, très-sucrée et avec un parfum exquis de framboise. Plante très-rustique, très-fertile, de moyenne maturité. Peut être considérée comme une Caroline royale perfectionnée. Très-recommandable et se fera bien.

Le pied 3 francs, les six 15 »

Étoile Gloëde (Gloëde).

Fruit très-gros, carré, aplati, souvent en cœur de coq, orange vif, à graines saillantes; chair blanc-rose, très-ferme, très-pleine, douce, très-sucrée et même très-parfumée. Plante de belle et vigoureuse végétation, extrêmement fertile et de maturité très-tardive. Une nouveauté de haute valeur comme parfaitement notable de Frogmore Late Pine, à laquelle elle ressemble quant le rapport de la beauté et de la bonté du fruit, tout en étant supérieure comme rusticité et tardiveté. Le pied 4 francs, les six 20 »

Princesse Delmeur (Société d'horticulture de Beauvais).

Fruit très-gros, de forme ovale, rouge vif vermillon, à graines saillantes; chair rose, ferme, pleine, très-sucrée et parfumée. Plante de végétation luxuriante et rustique, très-fertile et de maturité moyenne. Nouvelle nouveauté élevée de semis dans le jardin d'essai de la Société d'horticulture de Beauvais. Le pied 4 francs, les six 20 »

Roseberry malina.

Fraise de belle grosseur et de forme conique, rouge vif, chair rose, pleine, sucrée et parfumée. Cultivée en grand en Russie, spécialement pour le cultiver. Elle y est très-estimée. Plante très-rigoureuse, rustique et fertile, de la race des Ananas, et dont l'origine est reconnue.

Le pied 3 francs, les six 15 »

FRAISERS (Suite des).

Samuel Bradley (Bradley).

120 "

Fruit de première grosseur et belle forme tétra-angulaire, arrondie au côté, couleur rouge vif glacé, plus foncé au côté du soleil, à graines molles; chair blanc jaunâtre, à petite cavité centrale dans les gros fruits. Ferme, juteuse, sucrée, relevée et à parfaite maturité avec un goût prononcé de Capron. Plante vigoureuse, trapue et rustique, d'une grande fertilité et produisant pendant longtemps ses beaux fruits sans que ceux-ci diminuent sensiblement de volume. Nous devons cette magnifique nouveauté à l'honorable obteneur des variétés Queen, Sir Joseph Paxton et Doctor Hogg.

Le pied 3 francs, les six 15 "

Sutton (Dr Sutton).

Fruit très-gros, rond ou aplati, de couleur cannelle vif, glacé, à graines très-molles; chair saumon, ferme, pleine, fondante, très-sucrée et richement aromatisée. Plante tétra-angulaire, rustique et d'une grande fertilité, de maturité tardive. Digne pendant de Sir Joseph Paxton, mais beaucoup plus tardive. . . Le pied 4 francs, les six 20 "

Trenthol 4 saisons (Trenthol).

Cette nouvelle variété de fraise 4 saisons à fruits rouges occupe une place distinguée dans tout jardin. Elle ne produit pas seulement des fruits de qualité exquise et de bonne grosseur, mais se distingue par sa production extraordinaire. . . . Le douzième 5 francs, le cent 55 "

Alexandre II (Giviale).

Fruit très-gros, cordiforme, couleur orange, plus foncé du côté du soleil; chair saumon tétra-juteuse, sucrée, et richement parfumée. Plante vigoureuse, fertile et precoce, très-recommandable. . . . Le pied 1 fr. 50, les six 8 "

Augusta (Labouf).

Fruit de première grosseur, de forme allongée, aplatis au vu côté de nez, rouge cannelle vif, à chair rose, très-sucrée, juteuse et parfumée, plante d'une grande vigueur et rusticité, très-fertile, maturité moyenne.

Le pied 1 franc, les douze 20 "

Gambria Prince (Roberts).

Bon et gros fruit de forme ovale allongée, vermillon clair, à chair saumonée, juteuse, sucrée et d'une saveur très-raffraîchissante, d'une vigueur hors ligne et très-fertile, maturité moyenne et se prolongeant fort longtemps.

Le pied 1 fr. 50, les douze 22 "

FRANÇOIS (Suite des).

27

Charles Jennings (De Longch).

Fruit de grosseur moyenne, de belle forme ovale, couleur rouge brillant à grains très-saillants, chair blanche très-fine, pleine, très-sucrée, tendre et d'un parfum exquis. Plante vigoureuse, tige, fertile, moyenne Le pied 1 fr. 50, les six 6 »

Charles Mammel (M^{re} Goussier).

Fruit très-gros, souvent en tête de raie, rouge très-brun, à chair ferme, rouge, très-sucrée, plante vigoureuse et productive, de maturité tardive. Le pied 3 francs, les six 15 »

Cris (Lelouet).

Fruit gros et très-gros, de forme allongée à col, couleur rouge foncé, à chair rouge, ferme, pleine, sucrée et juteuse, parmi des plus agréables. Plante d'une vigueur et d'une rusticité exceptionnelles, extrêmement productive. Sans de la belle variété Aquia, à laquelle elle est supérieure sous tous les rapports. Le pied 1 franc, les douze 10 »

Duke of Edinburgh (Docteur Reden).

Superbe fruit et de première grosseur, souvent énorme, rond ou ovale, à col, couleur souvent glorie, à grains très-saillants; chair blanc pur, ferme, pleine, tendre, très-sucrée, et d'un parfum délicieux, plante vigoureuse, rustique et d'une grande fertilité. Variété hors ligne. Le pied 2 francs, les six 10 »

Early Perfille (Docteur Reden).

Fruit de première grosseur et d'une belle forme ovale allongée, couleur scarlate glorie et à grains saillants; chair blanche, pleine, ferme, tendre, très-sucrée, d'un parfum incomparable; plante rustique et d'une végétation très-élevée; très-grande fertilité, produit même sur les bords de France; de premier mérite pour la culture horticole de haute primeur (variété d'un mérite exceptionnel). Le pied 1 fr. 50, les douze 15 »

Ferdinand Glasse (De Longch).

Très-bon fruit en forme de tête de raie ou cœur, de première grosseur, couleur glorie à grains saillants; chair blanche rose de rouge, pleine, tendre, très-sucrée, d'un parfum délicieux. Plante vigoureuse et d'une grande fertilité, de maturité moyenne. Une des meilleures variétés d'été pour sa culture horticole. Le pied 1 fr. 50, les douze 15 »

FRAMBOISES (Suite des).

Germaine (Hollande Ble).

- Fruit très-gros, de forme ovale, couleur carmin clair, à graines molles. Chair blanche, très-sucrée et d'un parfum délicieux. Plante rustique, très-vigoureuse, de nature saine. Très-recommandable.
- Le pied 1 franc, les douze 10 »

Rose van Rietvelt (Van de Weier).

- Fruit moyen, allongé, aplati au sa. corin de cor, rouge vermeil vif et à graines molles; chair rose, fondante, sucrée et d'un parfum très-agréable. Plante rustique et d'une végétation vigoureuse, ne demandant presque pas de soins. Variété tardive : . . . Le pied 2 francs, les six 10 »

FRAMBOISIERS.

Bridget's Orange.

- Variété américaine d'introduction récente, très-délicate de toutes les manières par sa couleur orange vif et sa qualité exquise, plante très-vigoureuse et très-fertile.
- Les douze 6 francs, les vingt-cinq 10 »

Catawissa (d'Amérique).

- À gros fruit rouge, comestible, et d'excellente qualité.
- Les douze 3 francs, le cent 15 »

La Fertile (Holl.-B).

- Gros fruit rouge, de forme allongée et de qualité exquise, très-sucrée, convient à l'exportation. Le pied 1 fr. 50, les six 8 »

Rosa d'automne.

- Variété très-lucratrice et d'un colage tout à fait nouveau, noire, à parfaite maturité et d'un goût exquis. Arbuste vigoureux, florissant abondamment depuis le mois de juillet jusqu'aux gelées et donnant peu de danger.
- Le pied 3 francs, les six 10 »

Orange d'automne.

- Stérilisable au précédent, sauf la couleur qui est d'un orange noir : Le pied 2 francs, les six 10 »

Ces deux variétés sont égales entre la Rose à gros fruit et la Française.

Prince et Valet (Gallisch).

- Fruit gros, excellent, très-vigoureux et fertile.
- Le douzaine 6 francs, les vingt-cinq 10 »

FRAMBOUSIERS (Suite des).

Princesse Alice.	11 -
Fruit rouge, très-gros, de première qualité, tardif.	
Les douze 8 francs, les vingt-cinq	10 -
Semper fidelis.	
Fruit rouge gros, de 2 ^e qualité, très-fertile.	
Les douze 8 francs, les vingt-cinq	9 -
Secré de Bréa.	
Bien et superbe fruit jaune; très-productive et parfaitement remuant, variété bien lignée.	
Les six 6 francs, les vingt-cinq	13 -
Serpense-Polstall.	
Très-gros et bon fruit rouge, d'excellente qualité, très-fertile; c'est la plus belle framboise remuante rouge qui existe.	
Les six 5 francs, les vingt-cinq	10 -
Serpense-Merveille.	
Fruit jaune clair, très-gros et excellent, plante vigoureuse, très-fertile et parfaitement remuante, très-éclatante.	
Les douze 8 francs, les vingt-cinq	10 -
Serpense d'automne.	
Fruit jaune clair, plus gros et plus abondant que le précédent, remuant tout aussi bien et souffrant un grand perfectionnement de genre. Les douze 8 francs, les vingt-cinq	22 -

ROSIERS.

Rosier Théria de Parlay (Gautreau père).

Rosier très-vigoureux, issu de la belle variété Jume de Doublé; rameaux gras, droits, vert clair, épineux très-peu nombreux, petits, saignés; feuilles à cinq et à sept folioles vert clair; fleurs larges, pleines, globuleuses, très-bien lutes, de 10 centimètres de diamètre, couleur rose vif, nuancé de carmin. Fleurs extra qui a obtenu un premier prix à l'Exposition de Nancy-en-ligne, en juin 1878.	
La pièce	25 -

Rosier de Saint-Polgeat (Gautreau père).

Arbuste très-vigoureux et très-fertile, issu de la variété Catherine Guillot; rameaux droits, vert clair, épineux peu nombreux et petits; feuilles à cinq folioles vert foncé, fleurs moyennes de bonne tenue, très-bien lutes, pleines, de 8 à 10 centimètres de diamètre, rouge sang purpurin, à reflets violacés et opulines; belle plante.	
La pièce	25 -

ROSIÈRES (Suite des).

Rose de la marquise de Chambay (Gautreau père).	21	»
Plante vigoureuse, issue de la variété Catherine Guillot, rameaux droits, vert rougeâtre; sépailles peu nombreux et moyens; feuilles à cinq folioles vert foncé; fleurs de 7 à 8 centimètres de diamètre, de bonne tenue et de forme parfaite, très-pleines, d'un coloris rose incarnat plus foncé au centre; très-belle variété.	25	»

Rose Humbert (Gautreau père).

Rose très-remontante et très-vigoureuse, issue du Triomphe de l'Espérance; rameaux droits, gros, vert foncé, sépailles assez larges, recourbés, rouge clair; feuilles à cinq folioles vert foncé, fleurs se tenant bien, de 8 à 10 centimètres de diamètre; pétales effilés d'un rouge incarnat velouté à l'intérieur et d'un rouge foncé vers l'extérieur. Plante extraordinaire de forme et de coloris.	25	»
---	----	---

Richard Wallace (Lévyque fils).

Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, d'une indécision parfaite, rose rose très-vif, le bord des pétales légèrement teinté de blanc. Cette magnifique variété rappelle la rose François I ^{er} par sa forme, mais le coloris en est beaucoup plus brillant et la végétation toute plus forte. Très-bonne variété.	25	»
---	----	---

ARBRES, ARBUSTES.

ARBRESSEAUX D'ORNEMENT, CONIFÈRES, PLANTES GRIMPANTES, ETC.

Acer polymorphum sinense.	15	»
Arbre exotique provenant du Japon	15	»
Alexa peltata.		
De semis.	10	»
Alexa bracteata.		
De semis.	30	»
Alexa sterculiata (Japonais).		
De semis.	5	»
Azalea japonica marmorata maculata		
Feuilles d'un vert foncé, irrégulièrement tachetées d'écailles maculées pour clair	4 50	

ARBRES, ARBUSTES, ARBRESSEAUX, ETC. (Suite des.)

Betula pendula elegans 20 "

Betula dont le port ressemble à celui du Populus glauca.

Haute lige 4 toises, basse lige 20 "

Betula alba lanigera.

Betula au port pyramidal comme le Populus lanigera, à
écorce blanche 20 "

Bata glabra 20 "

Buxus microphylla folia argentea marginata.

Arbuste nouveau à petites feuilles panachées 20 "

Cercis aligustrum folia variegata.

Folia variée de l'Arbre de Judée, à feuilles panachées 10 "

Cissampelos à feuilles panachées

Nouvelle variété très-belle et très-constante 1 50

Clematis Jeanne d'Arc.

Nouveauté à fleurs blanches très-grandes 60 "

Clematis Bonwill.

Variété à grandes fleurs violettes 40 "

Clematis lady Caroline Reilly (Cripps).

Variété toute nouvelle du genre Clematis, mais à fleurs
plus grandes, de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un joli
bleu blanc tendre rose ou lilas 120 "

Clematis fleur et feuille (Cripps).

Admirable plante sarmentueuse à larges fleurs de 12 à 15
centimètres, violet bleu foncé relevée de noir avec une
bande pourpre au centre, et une couronne blanche d'écas-
sons rubies qui se détache sur l'ensemble 50 "

Clematis Fendrigensis (Cripps).

Nouveauté du genre Cl. lanigera, à feuilles largement ovales,
ciliolées, parties lobées, vert foncé à la base; à fleurs
larges de 12 à 16 centimètres, violetes, à pétales obovales
cunées, violet foncé deltoïde, avec nervures plus intenses
et une tache blanche au milieu 90 "

Erythraea paniculata grandiflora.

Belle variété, très-évigoureuse et très-fertile 1 50

Les rosules arbores.

Nouvelle variété, très-recommandée 20 "

ARBRES, ARBUSTES, ARBRESSEAUX, ETC. (suite des).

Larix laricina. 15 »

Variété de Nodosa remarquable, la plus belle de genre.
Jusqu'à sujets 8 francs; sujets déjà faits, de 1^m 80 25 »

Laurus laurina.

Bonne plante de pleine terre à feuilles persistentes. . . . 1 50

Syringa alba grandiflora.

Superbe variété nouvelle de blanc à grandes fleurs. . . 6 »

Floribunda laurina variegata.

Très belle espèce, feuilles rubanées vert et jaune. . . . 1 00 »

Floribunda laurina variegata Talbot.

Très belle plante 1 00 »

Retinospora plumosa.

4 »

Retinospora plumosa aurea.

5 »

Retinospora leptoclada.

5 »

Elaeagnus argentea.

Très belle espèce à feuilles lustrées 1 50

Spirea palmata.

22 »

Taxus libanotica variegata.

Nouvelle variété d'été, ayant le port de l'été pyramidal, avec le
feuillage d'été de l'ancien H. panaché. — Greffe de 2 ans 4 »
Greffe d'un an 1 50

Thuja occidentalis variegata.

Belle variété de Thuja de l'Amérique boréale, dont le
feuillage est tout de blanc 2 »

Tilia macrophylla Tilia aurea.

Belle variété de Tilia à feuillage riche et ornemental
Greffe d'un an 2 »



Pyramide brulee.

PAIX COURANTS

1883

ARBRES FRUITIERS

ARBRES D'ORNEMENT, ARBUSTES ET ROSIERS

COMME 1881 ET PRÉCÉDENTS 1883

AMRICOITIERS

LISTE DES ARBRES.

Arbres âgés,	1 fr. 50 c.	2 fr. 50 c.
Arbres âgés déracinés,	6 fr. 50 c.	8 fr. 50 c.
— demi-découpés,	2 fr. 50 c.	4 fr. 50 c.
Demi-âges,	1 fr. 50 c.	2 fr. 50 c.
Jeunes-âges pour repiquer,	4 fr. 50 c.	6 fr. 50 c.
Épaves formés à deux branches ou palmées à une tige,	1 fr. 50 c.	2 fr. 50 c.
Épaves formés à quatre branches ou palmées formés à deux tiges,	4 à 5 fr. et au-dessus.	

Alborge, 1^{re} qualité, arbre gros, en juillet et commencement août
implantés en violet, 1^{re} qualité, vigne gros, mi-août.

Baume, 1^{re} qualité, arbre gros, commencement septembre.

Banc blanc mûre, 2^e qualité, petit, mi-juillet.

Cornus grossa, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

De Syrie, 1^{re} qualité, moyen, mi-juillet.

De Syrie à grande fleur.

De Syrie, 1^{re} qualité, arbre gros, en août.

Glaire de Perse, 1^{re} qualité, arbre gros, mi-juillet.

Gros blanc mûre, 2^e qualité, arbre gros, mi-août.

— blanc d'Espagne, 2^e qualité, moyen, en juillet.

Gros commun, 2^e qualité, moyen, en juillet.

— à feuilles panachées, 2^e qualité, moyen, en juillet.

Jacques, 1^{re} qualité, arbre gros, mi-août.

Mur Park, 2^e qualité, gros, mi-août.

Pêche, 1^{re} qualité, gros, en août.

— d'Espagne, 1^{re} qualité, gros, mi-juillet.

Pearl, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

Pineau, 2^e qualité, petit, mi-juillet.

Rouge blanc, 1^{re} qualité, arbre, en juillet et commencement août.

Royal, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

ABRICOTIERS (*voir* des).

Sarrie, 1^{re} qualité, petit, mi-juillet.
 Secourin de la Ribertaine, 1^{re} qualité, gros, mi-juillet.
 Triomphe de Bessières, 1^{re} qualité, gros, mi-juillet.
 Tliard, 1^{re} qualité, gros, commencement août.
 Double montagne, 2^e qualité, gros, mi-août.

PÊCHERS.

voir des arbres.

Haras ngrs.	1 fr. 50
— — après treu-liers	2 fr. »
Breux ngrs pour repiquer sur standard	4 fr. 75
— — — sur premier.	1 fr. »
Esquiers formés à deux branches en palmettes à une aile.	1 fr. 50 à 2 fr. »
Esquiers formés à quatre branches en palmettes à deux ailes	4 à 6 fr. et au-dessus.

à Rec. 1^{re} qualité, moyen, fin juillet.
 autre Rec. 1^{re} qualité, petit, fin juillet et commencement août.
 Amiral de Jussu, 1^{re} qualité, assez gros, fin septembre et octobre.
 Allonge jeune, 1^{re} qualité, assez gros, mi-août.
 Avant-Pêche blanche, 1^{re} qualité, très-petit, commencement juillet.
 Basse Fosse, 1^{re} qualité, moyen, septembre.
 Berrington, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 Belle Basse, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 Belle Compôte, 1^{re} qualité, très-gros, mi-septembre.
 — de Buis, 1^{re} qualité, moyen, commencement août.
 — de Lucrèce, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 — de Tliirp, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 — Impériale, fruit gros, chair fine, vermeille, sucrée, d'excellente
 qualité, mûrissant mi-septembre, l'arbre paraissant provenir de
 la Bonconner qu'elle dépasse en vigueur, qualité et fertilité.
 — marseillaise, 1^{re} qualité, assez gros, fin août.
 Bernardin de St-Pierre, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Beurre, 1^{re} qualité, assez gros, fin août.
 Biche d'Amérique, 2^e qualité, moyen, mi-septembre.
 Biscotte, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Boncourt, 1^{re} qualité, assez gros, mi-septembre.
 Boudi et de Barbeaux, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Brindes.
 Chacollère à gros fruits 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Clément.
 Clément hâlé, 1^{re} qualité, gros, commencement septembre.
 — tardive, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Clément hâlé, 1^{re} qualité, gros, commencement octobre.

PÊCHERS (Suite des).

Comtesse de Bessie, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre, arides rigoureux.

Georgina Farnwell, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Gowford's early, 1^{re} qualité, très-gros, fin août.

Hakman, en cours.

Hugan, 1^{re} qualité, gros, commencement août.

Offette.

Iliaffe, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.

De Montigny, 2^e qualité, moyen, fin août.

Demouille.

Deux hâtes, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.

— grande hâtes, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.

— de Syrie ou d'Égypte, 2^e qualité, gros, fin septembre.

De Wurtemberg, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.

De Prade, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Early Victoria, 1^{re} qualité, moyen, fin juillet.

— Turk, 1^{re} qualité, assez gros, fin juillet.

— Remy, 1^{re} qualité, très-gros, commencement d'août.

Salente, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Salente patate, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

George the fourth, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Gaugry's late, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.

Impératrice Eugène, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.

Late admirable, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.

Laurent de Remy, 1^{re} qualité, très-gros, mi-septembre.

Léopold 1^{er}, 1^{re} qualité, très-gros, commencement septembre.

London.

Madeline Blanche, 1^{re} qualité, moyen, fin août.

— de Gennes, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Mata, 1^{re} qualité, moyen, fertile, commencement septembre.

— de Lileux, 1^{re} qualité, assez gros, commence septembre.

Marie de Larochejeupetain, 1^{re} qualité, très-gros, fin septembre.

Milouze, 1^{re} qualité, très-gros, fin août.

Neuville d'octobre.

Eligance hâtes à gros fruit, 1^{re} qualité, gros, commencement août.

— optimare à gros fruit, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

— tardive Lépée, 1^{re} qualité, gros, commence septembre.

Reconstruct de Bessie, 1^{re} qualité, gros, commencement septembre.

Reconstruct Long Lourd, 1^{re} qualité, moyen, mi-août.

Riviera blanche, 1^{re} qualité, gros, commencement septembre.

Soliman, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

— Essling, 1^{re} qualité, gros, mi-août.

Paul de Laroche, 1^{re} qualité, gros, commencement octobre.

— de Bessie, 2^e qualité, gros, novembre.

— monstrueux, 2^e qualité, très-gros, octobre.

Petit Eligance, 1^{re} qualité, petit, fin juillet.

Purpur hâtes, 1^{re} qualité, moyen, mi-août.

FÊCHERS (Suite des.)

Fourprie tardifs, 2^e qualité, assez gros, fin septembre et octobre.
 Frisées du Périgord, 1^{re} qualité, gros.
 Frisées Marie, 1^{re} qualité, gros, commencement septembre.
 Fucille de Belfort, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.
 Hatas des vergers, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 Royal George, 1^{re} qualité, assez gros, mi-septembre.
 Royale de Fismes, 1^{re} qualité, très-gros, septembre.
 Salvay, 1^{re} qualité, très-gros, octobre.
 Sanguin-grosse abondante, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Shanghai, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Sirella, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 Stamp of the world, 1^{re} qualité, très-gros, fin août et septembre.
 Sainthempst, 1^{re} qualité, assez-gros, fin août.
 Surprie de Joligny, 1^{re} qualité, assez gros, mi-septembre.
 Tendre, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Titus de Yéras, 2^e qualité, très-gros, fin septembre.
 Torte de Boudes, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Tigre mauve, 1^{re} qualité, moyen.
 Thomas de Fismes, 1^{re} qual., gros, fin août et comm. septembre.
 Valerius abondante, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Ward's late Frieses, 1^{re} qualité, gros, comm. octobre.

BRUGNONS ou NECTARINES.

LES UNES SONT LES MÊMES QUE SOUS LES AUTRES.

Admirer, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 Alac, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.
 Andes, 1^{re} qualité, très-gros, commencement septembre.
 Andes, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 Corles, très-petit, commencement septembre.
 Bonasse, 1^{re} qualité, gros, mi-août.
 Brugs, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 Filling, 1^{re} qualité, très-gros, fin août.
 Galopis, 1^{re} qualité, très-gros, mi-août.
 Grosse violette, 1^{re} qualité, gros, mi-septembre.
 Hardwick Seedling, 1^{re} qualité, moyen, fin août et comm. septembre.
 James, 2^e qualité, moyen, commencement septembre.
 Kensington early, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 Pine apple, 4^{me} qualité, gros, septembre.
 Pimant orange, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 Sirellis, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Tawny, 1^{re} qualité, moyen, commencement août.
 Victoria, 1^{re} qualité, gros, fin août.
 Violet mauve, 1^{re} qualité, moyen, septembre.
 Violante hâtive, 1^{re} qualité, petit, fin août.

CERISIERS.

PREMIERES ANNEES

Bianche d'été, 1 fr. 50, au sujet tétracarte.	1 fr.
Pyramidal ou capillaire d'un an ou deux ans, 5 fr. 50,	
5 fr. 50,	1 fr.
Palmette formée, 3 à 4 francs et au-dessus.	
Pyramides formées	de 1 fr. 50 à 4 fr.

Note. — Quelques variétés sont disponibles en types formés au prix de 3 à 6 francs, en demi-tiges de 1 fr. 50 et 3 fr.

- Agla noir, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet
 Aglaire hâtive, 1^{re} qualité, moyen, fin mai et commencement juin
 — tardive, 1^{re} qualité, moyen, mi-juillet
 Anémone, 1^{re} qualité, fin juin
 Belle Badigouze, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet
 — de Gascogne, 1^{re} qualité, gros, mi-juin
 — de France, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet
 — d'Orléans, 1^{re} qualité, moyen, fin mai et commencement juin
 — de Châteauneuf-Majesté, 1^{re} qualité, gros, juillet
 Bizarres à feuilles de tabac, variété remarquable par ses larges
 feuilles
 — à gros fruit rouge de Hollande, 1^{re} qualité, mi-juin
 — d'Espagne, 1^{re} qualité, mi-juin
 — de Hâ, 1^{re} qualité, assez gros, fin mai
 — de Hâ, 1^{re} qualité, gros, mi-juin
 — Pucier, 1^{re} qualité, petite poêle, gros, fin juin
 — gros Courbet, 1^{re} qualité, mi-juin
 — hâ de Hollande, 1^{re} qualité, gros, commencement juin
 — Jalousie, 1^{re} qualité, très-gros, fin mai
 — Jalousie, 1^{re} qualité, très-gros, mi-juin
 — noir de Combraillet, 1^{re} qualité, noir, gros, mi-juin
 — noir de Brage, 1^{re} qualité, gros, moyen
 — pleureur, 1^{re} qualité, moyen, juillet
 — prince de Rome, 1^{re} qualité, gros, commencement juin
 Blanche au Prince, 1^{re} qualité, moyen, commencement juin
 Buisson's yellow, 1^{re} qualité, fruit jaune, très-gros, fin juin
 Cherry Duke, 1^{re} qualité, gros, fin juin
 De la Hollande, 1^{re} qualité, moyen, fin juillet
 De la Hollande au Combraillet, 1^{re} qualité, petit, juillet à octobre.
 Cette variété peut également être utilisée pour l'ornementation
 à cause de sa floraison prolongée, qui continue en même temps
 sur l'arbre des fruits noirs et des fleurs blanches.
 De France (noir), 1^{re} qualité, commencement juillet
 De Saint-Guy, 1^{re} qualité, assez gros, fin juillet
 Double Maranta, 1^{re} qualité, très-gros, fin juillet
 Double, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet

CRISIERES (Suite des).

- Buckeye de Polman, 1^{re} qualité, assez gros, fin juin.
 Du Nord, 1^{re} qualité, gros, suit à fin septembre.
 Early Black, 1^{re} qualité, gros, fin mai.
 Early Purple, 1^{re} qualité, moyen, fin mai.
 Eliza, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet.
 Galadieu, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet.
 Claire de France, 1^{re} qualité, gros, mi-juin.
 Grande dame de Portugal ou Royale, 1^{re} qualité, gros, commence-
 ment juillet.
 Gaigne à fruit noir, 1^{re} qualité, gros, mi-juin.
 — à fruit rouge, 1^{re} qualité, gros, mi-juin.
 — de Turenne, 1^{re} qualité, gros, moyen.
 Impératrice Eugénie, 1^{re} qualité, gros, fin mai.
 Indule, 2^e qualité, petit, mi-mai (disponible à l'usage fixe seulement).
 La Croix, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet.
 Rustremont à courte queue, 1^{re} qualité, assez gros, comm. juillet.
 — à longue queue, 1^{re} qualité, commencement juillet.
 — de Beaupré, 1^{re} qualité, assez gros, fin juin et com-
 mencement juillet.
 — épistrophe, 1^{re} qualité, assez gros, commencement juillet.
 Marille de Charmant, 1^{re} qualité, gros, septembre.
 Miss Beauty, 1^{re} qualité, gros, fin juillet.
 Reine Hortense, 1^{re} qualité, gros, commencement juillet.
 The Doctor, 1^{re} qualité, 1^{re} qualité, moyen, commencement juin.

PRUNIER

CULTURE DES VARIÉTÉS

Haute église au plein vent	1 fr. 25 c.	1 fr. 50 c.
— — extra-forte	1 fr. 50 c.	1 fr. 75 c.
— — demi-fortale	1 fr. 50 c.	1 fr. 75 c.
— — et plein-vent fortale en cave,	4 fr. 25 c.	4 fr. 50 c.
	et mi-vent	
Pyramides au espaliers d'un ou de deux mètres	2 fr. 25 c.	1 fr. 50 c.
Espaliers fortale à deux branches au palmette à une série	1 fr. 25 c.	1 fr. 50 c.
Espaliers fortale à quatre branches au palmette à deux séries	1 fr. 25 c.	1 fr. 50 c.

- Bleue de Belgique, 1^{re} qualité, gros, très-fertile, fin août.
 Coe à fruit rouge, 1^{re} qualité, assez gros, fin septembre et octobre.
 Coe's golden Drop, 1^{re} qualité, gros, fin septembre et octobre, couleur
 caractéristique ordinaire (pour pousser), noir, 1^{re} qualité, moyen, très-
 fertile, mi-septembre.

PÉLONIES (suite des).

- Pégon** (pour pousser), violet, 2^e qualité, moyen, commencement septembre.
- Ramus de Tours** (pour pousser), violet noir, 1^{re} qualité, moyen, fertile, commencement d'août.
- Rams Robert blanche** (pour pousser), blanc-jaunâtre, 2^e qualité, très-gros, fertile, mi-septembre.
- Recluse**, jaune, 1^{re} qualité, gros, fertile, fin août.
- De Recluseur à fleur jaune**, 2^e qualité, gros, mi-août.
- De Recluseur blanc**, violet 2^e qualité, assez gros, fertile, commencement août.
- De Recluseur**, violet noir, 1^{re} qualité, moyen, très-fertile, fin juillet, commencement août.
- De Recluseur**, violet noir, 1^{re} qualité, gros, mi-août.
- Régis d'or d'Espéran**, jaune, 1^{re} qualité, moyen, fertile, mi-août.
- Rougeons**, verdâtre, 1^{re} qualité, assez gros, fin septembre.
- Roseille blanche de Minera**, noir, 1^{re} qualité, moyen, fertile, fin juillet.
- Solenberg** (pour pousser), noir, 1^{re} qualité, gros, très-fertile, fin septembre.
- Soliste**, noir, 2^e qualité, très-gros, fin août.
- Impériale de Milan**, violet noir, 1^{re} qualité, assez gros, fertile, mi-septembre.
- Impérial flag**, rose, 1^{re} qualité, gros, fertile, fin août.
- Impératrice**, violet foncé, 1^{re} qualité, très-gros, fertile, mi-septembre.
- Jessamine**, jaune, 1^{re} qualité, gros, très-fertile, fin août et commencement septembre.
- Kirt's**, noir, 1^{re} qualité, gros, fertile, mi-septembre.
- Knight's gros drying**, vari, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
- Lewrance's flag**, vari jaunâtre, 1^{re} qualité, assez gros, fertile, mi-août.
- Maria's Goutache** (pour pousser), blanc jaunâtre, 1^{re} qualité, petit, fertile, fin août et commencement septembre.
- Mirabelle grosse**, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité, petite, fertile, fin août et commencement septembre.
- petite, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité, très-petite, très-fertile, fin août et commencement septembre.
- tardive, jaune poivré de rouge, 1^{re} qualité, petite, fertile, mi-septembre.
- poivrière, blanc jaunâtre, 1^{re} qualité, très-petite, fin août et commencement septembre.
- Mirabelle**, violet clair, 2^e qualité, petit, très-fertile, fin juillet et commencement août.
- Musque de Nette**, violet, 1^{re} qualité, petit, fertile, mi-juillet.
- Orange**, 2^e qualité, gros, mi-septembre.
- Orléans**, violet, 2^e qualité, assez gros, fin août.
- Pêche**, violet rose, 2^e qualité, très-gros, fertile, fin juillet.

POINIERES (suite des).

Perdigue violet, violet, 2^e qualité, moyen, fin août et commencement septembre.

Pouffe Redding, rouge, 2^e qualité, très-gros, mi-septembre.

Prince of Wales, rouge violacé, 1^{re} qualité, gros, fin août.

Rose-fleur de Hollande, blanc, 1^{re} qualité, petit, commencement août.

— violet-vert, 1^{re} qualité, moyen, fin août.

— de Romp. verdâtre, 1^{re} qualité, moyen, fin septembre.

— de Brépode, 1^{re} qualité, moyen, fin août.

— d'orée, 1^{re} qualité, moyen, fin août.

— d'Orléans, jaunâtre, 2^e qualité, mi-août.

— franche jaunâtre, moyen, fin août.

— de Jellist, 1^{re} qualité, moyen, rond, 2^e quinzaine de juillet.

— l'arbre d'Orléans, verdâtre, 1^{re} qualité, assez gros, commencement septembre.

— marseillaise (Rogers), jaunâtre, 2^e qualité, petit, commencement août.

— rouge Van Rens, 1^{re} qualité, assez gros, mi-septembre.

— tardive, jaunâtre, 1^{re} qualité, moyen, fin septembre.

— transparente, jeune mancé rose, 1^{re} qualité, assez gros, commencement septembre.

— violette, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre.

Rose Victoria, rouge, 2^e qualité, très-gros, fin août.

Saint-Catherine, jaunâtre, 1^{re} qualité, moyen, mi-septembre, pour pressoir.

Saint-Méme, blanc, 1^{re} qualité, moyen, commencement septembre.

Saint-Pierre, blanc, 2^e qualité, petit, mi-juillet.


Washington, blanc, 2^e qualité, gros, mi-septembre.

POIRIERS.

POUR LES MARCHÉS.

1^{re} Septe greffe sur Cognassier.

Bastide d'or . . . 1 lb. 50, au au sujet très-fort.	2 lb. »
Bastide d'or ou deux ans de greffe. 0 lb. 50, 0 lb. 75 et	3 lb. »
Pyramides déformées	1 lb. 50 k 3 lb. »
— — — — —	4 lb. » k 5 lb. »
Palmettes formées à 3 ans	1 lb. 50 k 3 lb. »
— — — — —	2 lb. » k 3 lb. »
— — — — —	3 lb. » k 4 lb. »
	et au-dessus.
Fusées ou colonnes, forme ordinaire	1 lb. 75 k 2 lb. »
— — — — —	3 lb. » k 4 lb. »
	et au-dessus.
Cordons horizontaux formés	1 lb. 50
— — — — —	2 lb. » et au-dessus.



Plumetia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

PARIS (Suite des).

1^{re} Esprit grêle au front.

Houles âgées	2 fr. 50
Esprit grêle d'un an ou de deux ans	1 fr. 50
Pommes d'été	4 à 6 fr. et au-dessus.
Pommes d'hiver	2 à 3 fr. et au-dessus.

- Adèle de Biron, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Adèle Pons, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 Anne Balle, 2^e qualité, moyen, hiver.
 Adèle de St-Basile, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Alexandre Lambert, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 Alexandre Huret, 1^{re} qualité, moyen, décembre et janvier.
 Amable, 2^e qualité, moyen, octobre et novembre.
 Amable, 1^{re} qualité, très-gros, décembre.
 André Gélis, 1^{re} qualité, moyen, octobre-décembre.
 André Lhéritier, 1^{re} qualité, petit, fin pite et maintenant paille.
 Anne, 1^{re} qualité, petit, septembre et octobre.
 Anne Adeline, 1^{re} qualité, moyen, janvier et février.
 Arles Gaudin, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.
 Auguste Esper, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Bureau de Belle, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 Eugène d'Artois, 1^{re} qualité, gros, septembre.
 Bonnet, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.
 Belle sans paille, 2^e qualité, gros, août et septembre.
 — Bonnet, 1^{re} qualité, assez gros, septembre et octobre.
 — de Figeac, 1^{re} qualité, assez gros, décembre et janvier.
 Bonnet de Calotte, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 — Croissant, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'automne.
 — — parochie, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'automne.
 — — d'hiver, 2^e qualité, assez gros, hiver.
 — d'Anglet, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.
 — de Figeac, 2^e qualité, assez gros, fin d'hiver et printemps.
 — d'été, 1^{re} qualité, moyen, août et septembre.
 Esper, 1^{re} qualité, moyen, fin hiver.
 Figeac, 2^e qualité, moyen, fin hiver.
 Gaudin, 1^{re} qualité, moyen, décembre et janvier.
 Laffay, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 Figeac, 1^{re} qualité, moyen, septembre.
 Figeac, 1^{re} qualité, moyen, fin septembre.
 Esper, 1^{re} qualité, moyen, novembre-janvier.
 — Symplice, 1^{re} qualité, petit, novembre à janvier.
 Bon de Charentais, 2^e qualité, gros, hiver.
 — de Montigny, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 — des Vétérans, 2^e qualité, gros, hiver.
 — Gaudin, 2^e qualité, moyen, novembre et décembre.

POISSONS (Suite des).

- Boul. Noz, 2^e qualité, gros, fin d'été et printemps.
 — de P-Want, 1^{re} qualité, moyen, décembre et janvier.
 Saumon Richelieu, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.
 — Bonnet, 1^{re} qualité, petit, janvier et février.
 — Berckmans, 1^{re} qualité, fin novembre et décembre.
 — blanc d'Ivoire d'Antwerp.
 — Beldouet, 1^{re} qualité, petit, fin août et septembre.
 — Bertinot, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 — Capionnet, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 — Clève, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 — Cléguen, 1^{re} qualité, assez gros, novembre.
 — Coriel, 1^{re} qualité, moyen, fin octobre.
 — Delfet, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 — d'Amable, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.
 — d'Amable penché, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.
 — d'Anglet, 1^{re} qualité, petit, septembre.
 — d'Agrenet ou Bess, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.
 — de Beaumont, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 — Bég, 2^e qualité, assez gros, décembre et janvier.
 — de Berrin, 1^{re} qualité, assez gros, février.
 — d'Hardouin, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 — de Jangle, 1^{re} qualité, petit moyen, décembre.
 — de Lajon, 1^{re} qualité, assez gros, décembre et janvier.
 — de Montgros, 2^e qualité, moyen, septembre.
 — de Rentes, 2^e qualité, moyen, fin août.
 — de Michélin, 1^{re} qualité, moyen, fin d'automne.
 — Belling, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 — Del, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.
 — Deman, 1^{re} qualité, assez gros, novembre.
 — Demarier, 1^{re} qualité, moyen, fin octobre.
 — fleur de neige, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 — Galla, 1^{re} qualité, assez gros, novembre.
 — Gifford, 1^{re} qualité, moyen, fin juillet et commencement d'août.
 — Gichault, 1^{re} qualité, moyen, fin août et commencement de septembre.
 — gris ou gris, 1^{re} qualité, septembre et octobre.
 — Hasty, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.
 — Langlier, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 — Lebre, 1^{re} qualité, assez gros, commencement septembre.
 — Lalut, 1^{re} qualité, assez gros, novembre à janvier.
 — Raulin, 1^{re} qualité, moyen, septembre et octobre.
 — Nilot, 1^{re} qualité, petit, décembre et janvier.
 — maître, 1^{re} qualité, assez gros, septembre et octobre.
 — Perrault, 1^{re} qualité, assez gros, février et mars.
 — Saint-Blasie, 1^{re} qualité, moyen, septembre et octobre.

PUNIERES (Suite des).

Beauvé Sarings, 1^{re} qualité, moyen, août et septembre.

— Ma, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.

— Merckmann, 1^{re} qualité, assez gros, décembre et janvier.

— Mersin, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.

— Thierbach, 1^{re} qualité, très-gros, novembre.

— Winter, 1^{re} qualité, assez gros, janvier à mars.

Bishop's Thresh, 1^{re} qualité, assez gros, novembre.

Flanagan gros, 2^e qualité, petit ou moyen, du juillet et août.

— petit, 2^e qualité, petit, du juillet.

San Gaudens, 1^{re} qualité, moyen, janvier.

Sauve de Wallace, 1^{re} qualité, petit, novembre à janvier.

— d'Esle, 1^{re} qualité, gros, du août et commencement de septembre.

San-Cristina de Braxelles, 2^e qualité, assez gros, septembre.

— — de Basset, 1^{re} qualité, assez gros, du d'août -

— — d'Esle, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.

— — d'Esle, 2^e qualité, assez gros, hiver et printemps.

— — Mersin, 1^{re} qualité, assez gros, du octobre et novembre.

— — William, 1^{re} qualité, gros, du août et commencement de septembre.

Beuier Beaupremont, 1^{re} qualité, assez gros, du novembre à janvier.

Boussanet, 1^{re} qualité, gros, novembre.

British Queen, 1^{re} qualité, assez gros, octobre.

Brunette Belandier, 1^{re} qualité, très moyen très-bonnet, octobre.

Brown Park, 1^{re} qualité, moyen, janvier et février.

Brougham Pear, 1^{re} qualité, moyen, novembre.

Calixtus Belandier, 1^{re} qualité, gros, février et mars.

— Toupard, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.

Clara des Carres, 2^e qualité, petit, au-juillet.

— — pasciel, 2^e qualité, petit, au-juillet.

Clare, 1^{re} qualité, moyen, octobre.

Clude Bellot, 1^{re} qualité, assez gros, du août.

Clay's Favorite, 1^{re} qualité, gros, du août.

Colmer, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

— d'Esleberg, 1^{re} qualité, gros, octobre et novembre.

— d'Esleberg, 2^e qualité, du septembre.

— de Mars, 1^{re} qualité, gros, hiver.

— d'Esle, 2^e qualité, petit, commencement d'août.

Collette du Juillet, 2^e qualité, petit, du juillet.

Colombine rimples, 1^{re} qualité, gros, novembre à janvier.

Courte de Claude, 1^{re} qualité, gros, septembre.

— de Paris, 1^{re} qualité, moyen, octobre.

Cousinier de la Gare, 1^{re} qualité, gros, du octobre et novembre.

Cay's Best, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.

POULIERS (Suite desq.)

Canaille Rivet, 1^{re} qualité, moyen, commencement de septembre.

Calotte de Selme, 2^e qualité, moyen, octobre.

Caré, 2^e qualité, gros, novembre à janvier.

Beau's Brevet, novembre et décembre.

Belices de Charles, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.

— de Jodigne, 1^{re} qualité, moyen, octobre.

— de Loucignol, 1^{re} qualité, moyen, fin d'octobre et novembre.

— d'Yverhoysel, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.

— de la Reuse, 1^{re} qualité, moyen, février et mars.

De l'Assomption, 1^{re} qualité, très-gros, août.

Des Brevet, 1^{re} qualité, moyen, septembre et octobre.

Des deux seurs, 2^e qualité, avec gros, octobre.

De Spothberg, 2^e qualité, moyen, octobre et novembre.

Demerguie, 2^e qualité, moyen, novembre et décembre.

Deuxième Bœuf, 1^{re} qualité, moyen, mi-octobre.

— Bœvier, 1^{re} qualité, avec gros, février.

— Chénier, 1^{re} qualité, avec gros, septembre et octobre.

— Figeaux, 1^{re} qualité, avec gros, novembre.

— Treumau, 1^{re} qualité, avec gros, novembre et décembre.

Deuxième Bœuf, 1^{re} qualité, avec gros, novembre et décembre.

Deuxième Bœuf, 1^{re} qualité, avec gros, octobre.

— Blanc, 1^{re} qualité, moyen, fin septembre et octobre.

— Balazard, 1^{re} qualité, moyen, décembre et janvier.

— d'Alençon, 1^{re} qualité, avec gros, hiver.

— de Bédouin, 2^e qualité, gros, octobre-décembre.

— Bely, 2^e qualité, moyen, novembre et décembre.

— de Julliet, 1^{re} qualité, petit, mi-octobre.

— de Récide, 1^{re} qualité, gros, septembre.

— d'Aire, 1^{re} qualité, petit, de janvier à mai.

— de semée d'Angers, 1^{re} qualité, avec gros, novembre et décembre.

— Fleu d'at, 1^{re} qualité, gros, janvier.

— Gendault, 1^{re} qualité, moyen, hiver.

— gris, 1^{re} qualité, moyen fin octobre et novembre.

— Jambé, 2^e qualité, moyen, janvier et février.

— mangé, 1^{re} qualité, moyen, fin octobre.

— Bôla, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.

— Bœuf, 2^e qualité, avec gros, novembre.

Des de Bœuf, 1^{re} qualité, moyen, novembre.

— de Bœuf, 1^{re} qualité, gros, janvier et février.

Deuxième d'Angoulême, 1^{re} qualité, très gros, octobre et novembre.

— — — — — paillard, 1^{re} qualité, très-gros, octobre et novembre.

— d'Angoulême, 2^e qualité, moyen, mi-octobre.

— de Berry d'été, 1^{re} qualité, moyen, fin août.

— de Brieux, 1^{re} qualité, avec gros, septembre.

POISSONS (Suite des.)

- Bachman de Mars, 1^{re} qualité, petit, hiver.
 — de Buschy, 2^e qualité, gros, avril.
 — d'Escur, 2^e qualité, gros, fin hiver et printemps.
 Elou d'Escur, 2^e qualité, moyen, mars et avril.
 Enle d'Escur, 1^{re} qualité, assez gros, fin octobre.
 Epouze ou Omeu-Ballons, 1^{re} qualité, moyen, fin juillet et août.
 Epine d'Escur, 1^{re} qualité, moyen, décembre.
 — du Fau, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.
 Espritus, 2^e qualité, assez gros, octobre.
 Ferdinand de Besset, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Figue d'Escur, 1^{re} qualité, assez gros, décembre et janvier.
 Foulade de Charrau, 1^{re} qualité, assez gros, fin septembre et octobre.
 Foulade de Lestrain, 2^e qualité, moyen, mi-septembre.
 — de Mallau, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 — de Noll, 1^{re} qualité, moyen, décembre.
 — des Ises, 1^{re} qualité, assez gros, octobre.
 — du Comte d'Angers, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.
 — du Poullet (ex-léves d'Harlempont), 1^{re} qualité, assez gros, novembre et décembre.
 — de Tregu.
 — Hilat, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.
 Fugues Rollandot, 1^{re} qualité, assez gros, fin hiver.
 Frédéric de Wurtemberg, 1^{re} qualité, assez gros, mi-octobre et novembre.
 — Lefeur, 1^{re} qualité, assez gros, octobre.
 Gendres, 2^e qualité, gros, hiver.
 Général Esquet, 2^e qualité, assez gros, septembre et octobre.
 — Gumbert, 1^{re} qualité, moyen, janvier et février.
 — de Larnal, 2^e qualité, moyen, novembre.
 — Gavriel, 1^{re} qualité, assez gros, février et mars.
 — Toulouze, 1^{re} qualité, gros, décembre et février.
 Guelle (J. L.) 1^{re} qualité, moyen, août.
 Grand Salch, 1^{re} qualité, assez gros, décembre.
 Grosse, 1^{re} qualité, gros, octobre et novembre.
 Guesette, 2^e qualité, petit, fin juin et commencement juillet.
 Hazeu's incomparable, 1^{re} qualité, assez gros, novembre et commencement décembre.
 Hazi, 2^e qualité, moyen, fin juillet et août.
 Helleu-Baudou, 1^{re} qualité, assez gros, novembre et décembre.
 Hurlotin, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 Huzel, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Henri Huet, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 Hurlot de Thury, 2^e qualité, moyen, décembre.
 Jacques Rollot, 1^{re} qualité, moyen, novembre et février.
 Jérôme de Testenay, 1^{re} qualité, assez gros, septembre.

POISSONS (Suite des).

- Justicette, 2^e qualité, assez gros, décembre et février.
 Jurganette, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 Justine de Malman, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver et printemps.
 Jules Raine, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 — d'Alrains, 1^{re} qualité, moyen, fin automne.
 King Edward, 2^e qualité, très-gros, octobre.
 Knight's Bazaar, 2^e qualité, moyen, décembre.
 Laura de Glynn, 1^{re} qualité, assez gros, fin septembre à fin novembre.
 Louis Lockart de Laval, 2^e qualité, assez gros, fin d'hiver et printemps.
 — Roy, 1^{re} qualité, moyen, fin octobre et novembre.
 Leopold 1^{er}, 1^{re} qualité, moyen, décembre et janvier.
 — Ellis.
 Laura, 1^{re} qualité, moyen, novembre et décembre.
 Montemont Poterrie, 2^e qualité, gros, mars et avril.
 Louis Palmette, assez gros, novembre.
 — Van Beutle, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.
 Louis Louis d'Armenten, 1^{re} qualité, assez gros, septembre et octobre.
 — possible, 1^{re} qualité, assez gros, septembre et octobre.
 — de printemps, 2^e qualité, assez gros, hiver.
 Lucie Antonne, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 Madam Ellis, 1^{re} qualité, assez gros, novembre.
 — Rave, 1^{re} qualité, moyen, août et septembre.
 — Grogiers, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 — Milet, 1^{re} qualité, moyen, fin hiver.
 — Treys, 1^{re} qualité, gros, fin août et commencement de septembre.
 — Waria, 2^e qualité, assez gros, fin août, hiver.
 Marchal Vellmer, 1^{re} qualité, gros, janvier à mars.
 Marie-Anne de Nancy, 1^{re} qualité, moyen, fin décembre.
 Marie Louis, 1^{re} qualité, moyen, décembre et mars.
 — Geline, 1^{re} qualité, gros, mars et avril.
 — Louise Delmer, 1^{re} qualité, assez gros, octobre et novembre.
 Marquis, 2^e qualité, petit, novembre et décembre.
 Marie ann, 2^e qualité, petit, hiver.
 Mlle de Richelin, 1^{re} qualité, juillet.
 Merville d'Anser, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 Moutre Jean, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 Mignonne d'Anser, 1^{re} qualité, petit, hiver.
 Milet de Nancy, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 Mousillart, 1^{re} qualité, gros, fin-août.
 Mousillart d'Alre, 1^{re} qualité, moyen, décembre.
 Mousillart des Baux, 2^e qualité, assez gros, juillet.
 Napoléon Serisier, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Néc plus Marie, 1^{re} qualité, gros, novembre.
 Nectarine, 1^{re} qualité, moyen, fin octobre.

POISSONS (Suite des)

- Barracuda Poisson, 1^{re} qualité, gros, octobre et novembre.
 — Simon Bonier, 1^{re} qualité, novembre.
 Nouvelle Poisson, 1^{re} qualité, sous gros, novembre à janvier.
 Ombre de Saumon, 1^{re} qualité, moyen, février et mars.
 Orange poisson, 2^e qualité, moyen, fin d'août.
 Orphèdre d'Anglais, 1^{re} qualité, moyen, janvier-février.
 Poutrelle, 1^{re} qualité, moyen, décembre à février.
 — — — François, 1^{re} qualité, sous gros, décembre à février.
 — — — Grasse, 1^{re} qualité, moyen, février.
 — — — Lardier, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver et printemps.
 Poutrelle, 1^{re} qualité, sous gros, novembre et décembre.
 Pte II, 1^{re} qualité, gros, fin septembre.
 Poire de Duvigneux, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 — de Tongre, 1^{re} qualité, gros, octobre.
 — Rochelle, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 — Seiche, 1^{re} qualité, petit, octobre.
 Poutrelle d'Ecally, 1^{re} qualité, moyen, septembre.
 Poutrelle III, 1^{re} qualité, sous-gros, décembre et janvier.
 Préval (Bière), 1^{re} qualité, moyen, décembre et avril.
 Prince Albert, 1^{re} qualité, moyen, fin hiver et printemps.
 Prince Eugénie, 1^{re} qualité, sous gros, mars et avril.
 Poutrelle royale, 1^{re} qualité, moyen, mars.
 Poutrelle du Boudi, 1^{re} qualité, moyen, septembre.
 — — — Boudi, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.
 Poire des Tardives, 1^{re} qualité, sous gros, fin d'hiver et printemps.
 Poutrelle de Boire, 1^{re} qualité, sous-petit, fin septembre.
 Poire Caron, 2^e qualité, moyen, fin août.
 Poire d'été, 2^e qualité, moyen, fin août.
 — d'hiver, 2^e qualité, sous gros, fin hiver.
 Saint-Germain d'hiver, 1^{re} qualité, sous gros, fin novembre en mars.
 — — — gris, 1^{re} qualité, sous gros, fin novembre en mars.
 — — — jansé, 1^{re} qualité, sous gros, fin novembre en mars.
 — — — Paris, 1^{re} qualité, sous gros, fin septembre et octobre.
 — — — Van Ruy, 2^e qualité, moyen, octobre.
 — — — Vanquille, 2^e qualité, sous gros, novembre.
 Saint Michel Archange, 1^{re} qualité, sous gros, octobre.
 — Vincent de Paul, 2^e qualité, moyen, hiver.
 Sabotier, 1^{re} qualité, moyen, août.
 Sauplaine, 2^e qualité, moyen, septembre.
 Sauplaine Espère, 1^{re} qualité, moyen ou gros, septembre et octobre.
 Sauplaine blanc, 1^{re} qualité, août et septembre.
 Simon Bonier, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 Seiche blanche, 1^{re} qualité, sous gros, octobre.
 Seiche de Saumon, 1^{re} qualité, sous gros, novembre et décembre.
 — de la Boudi gris, 1^{re} qualité, moyen, novembre à janvier.

POISSONS (Suite des).

- Saurel de Caugris, 1^{re} qualité, août et septembre.
 Saurel de Mardlagen, 1^{re} qualité, août gros, septembre.
 Saurel vari, 2^e qualité, petit, octobre.
 Ingrains de Seimpen, 2^e qualité, moyen, août.
 Jonette de Bény, 1^{re} qualité, petit, fin d'été.
 Samuel's Bracer, 1^{re} qualité, gros, novembre.
 Torvald de Boulogne, 2^e qualité, moyen, de mars au mai.
 Thaddeus Van Bent, 2^e qualité, août gros, octobre.
 Theres Kompa, 1^{re} qualité, moyen, novembre.
 Therspema, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Triomphe de Rodolphe, 1^{re} qualité, gros, septembre et décembre.
 Trolin, 1^{re} qualité, moyen, octobre.
 Tyres, 1^{re} qualité, petit, commencement d'août.
 Urmakata, 1^{re} qualité, moyen, octobre et novembre.
 — Seeding.
 Van Buss Léon Lucien, 1^{re} qualité, gros, fin octobre et novembre.
 Virgulesen, 2^e qualité, moyen, décembre et janvier.
 Vpialia Grigora, 1^{re} qualité, moyen, de décembre au mars.

POISSONS A COMPOTE

- Belle Angeline, 2^e qualité, tête-gros, fin d'hiver et printemps.
 Bellissime d'Anier, 1^{re} qualité, août gros, hiver.
 Bergamote d'Angletorre de Sébette, 1^{re} qualité, août gros, hiver.
 — de Parthenay, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver.
 — double fleur, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver et printemps.
 — — penchée, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver et printemps.
 Bon Christel d'Espagne, 1^{re} qualité, août gros, fin d'automne.
 — d'hiver, 1^{re} qualité, gros, hiver et printemps.
 Bous petit, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.
 Cailler, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver.
 Corbeau d'hiver, 1^{re} qualité, petit, fin d'hiver.
 Coupié, 1^{re} qualité, août gros, fin d'hiver.
 Courtouan, 1^{re} qualité, tête-gros, hiver.
 Colmar Van Buss, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver.
 Fabbouille, 1^{re} qualité, gros, hiver.
 De Tarquin, 1^{re} qualité, août gros, fin d'hiver et printemps.
 De Tarnata, 2^e qualité, gros, décembre.
 d'Hardequand, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.
 Fraise rose d'hiver, 1^{re} qualité, août gros, septembre et octobre.
 Francipine, 1^{re} qualité, moyen, septembre et octobre.
 Gîte à Gîte, 1^{re} qualité, gros, octobre et novembre.
 Impériale à feuille de cèdre, 2^e qualité, gros, août-mai.
 Martin rose, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
 Betteau gris, 1^{re} qualité, tête-gros, hiver.
 Saint-Louis, 1^{re} qualité, gros, octobre.

POISSONS (Suite des).

Saint-Marc, 1^{re} qualité, sans gras, décembre et janvier.

Sarrasin, 2^e qualité.

Torgue des Pyrénées, 2^e qualité, sans gras, fin hiver et printemps.

Van Buren, 1^{re} qualité, très-gras, fin d'hiver.

POISSON A CORDON.

De Carisle.

De Grol.

De Sauge.



Colonne au Japon



Carbone (Indonésie)

POMMIERS.

PAYS DES ALPES.

1^o Greffe sur pousse.

Sujets d'un an de greffe	0 fr. 50
— sujets de deux à trois ans	0 fr. 30 à 0 fr. 60
Cordon horizontal formé à un et deux côtés	1 fr. 00 à 2 fr. 00

2^o Greffe sur souche.

Sujets de un à deux ans de greffe pour pyramides ou égales	0 fr. 25 à 1 fr. 00
Pyramides fortes ou faibles	1 fr. 50 à 2 fr. 00
Palmettes formées	2 fr. 00 à 5 fr. 00
Fusées	1 fr. 25 à 2 fr. 00
Cordon horizontal à un et deux côtés	1 fr. 25 à 2 fr. 00

3^o Greffe sur franc.

Boutis bruts	0 fr. 50 à 1 fr. 50
— — formés	0 fr. 00 à 2 fr. 00

- Alma's Everlasting*, moyen, fin hiver,
America golden Harvest, 1^{re} qualité, moyen, hiver,
Api d'été, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 — *Belle*, 2^e qualité, petit, janvier à mai.
 — *gris*, 1^{re} qualité, petit, hiver.
 — *noir*, 2^e qualité, petit, fin automne.
 — *panaché*, 2^e qualité, moyen, hiver.
 — *petit*, 1^{re} qualité, très-petit, hiver.
Antennas's Harvest, 1^{re} qualité, moyen, de novembre en mai.
Barvelsky, 1^{re} qualité, assez gros, fin juillet et commencement d'août.
Beauty et Ecol, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
Bellardiana Everlasting, 1^{re} qualité, gros, de novembre à mars.
Belle de Cholet, 1^{re} qualité, gros, fin d'automne.
 — *de Souver*, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
 — *Belle*, 2^e qualité, très-gros, fin d'automne.
 — *de l'ave*, 1^{re} qualité, gros, automne.
 — *Bleu nigricole*, 1^{re} qualité, moyen, fin d'automne et d'hiver.
 — — *orange*, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver et printemps.
 — — *normande*, 1^{re} qualité, moyen, fin d'automne et d'hiver.
Bonsai.
Billy Kama, 1^{re} qualité, gros, en hiver.
Bernide, 1^{re} qualité, moyen, de novembre à mars.
Biscotin Pippin, 1^{re} qualité, gros, de novembre à février.
Boulevard, 1^{re} qualité, assez gros, remarquable par sa forme laquée, hiver.

PRIMERS (Suite des).

Parapher older White,

Bequet Froux.

Perdant belle fleur. 1^{re} qualité, assez gros, hiver et printemps.

Perdant du général. 2^e qualité, très-gros, hiver.

Perle blanche. 1^{re} qualité, gros, hiver et printemps.

— Perle blanc, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

— de Saint Servant, 1^{re} qualité, gros, hiver.

— des Femmes, 1^{re} qualité, gros, fin d'hiver.

— Perle noir, 2^e qualité, gros, hiver.

— Perle, 1^{re} qualité, moyen, fin d'automne.

— rang d'Asie. 2^e qualité, gros, fin d'automne et commen-
cement d'hiver.

— — d'été, 2^e qualité, assez gros, fin juillet.

— regale, 1^{re} qualité, assez gros, fin juillet.

Perle d'Apple.

Perle, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'automne.

Perle petite fleur, 1^{re} qualité, petit, fin hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'automne.

Perle, 2^e qualité, assez gros, hiver.

Perle-Petit rang, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

Perle de haut, 2^e qualité, très-gros, hiver.

Perle orange Pippin, 1^{re} qualité, moyen, de novembre à janvier.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, très-gros, novembre à janvier.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, assez gros, septembre et octobre.

Perle d'Albion, 2^e qualité, moyen, septembre et octobre.

Perle Femmes, 2^e qualité, gros, novembre à mars.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, petit, novembre à mars.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, hiver.

Perle d'Albion, 2^e qualité, gros, octobre et novembre.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, de mars au avril.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver et printemps.

Perle Femmes, 2^e qualité, gros, septembre.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.

Perle Femmes, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.

Perle Femmes.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'automne et hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, moyen, commencement d'été.

— Perle d'Albion, 1^{re} qualité, petit, fin juillet.

Perle d'Albion, 2^e qualité, assez gros, décembre et janvier.

Perle d'Albion, 1^{re} qualité, gros, toujours.

POUMIERS (Suite des).

- Bien, 2^e qualité, assez gros, hiver et printemps.
 Buissonnettes, 1^{re} qualité, gros, septembre et décembre.
 Buissonnettes grs. 1^{re} qualité, petit, hiver et printemps.
 — gros, 1^{re} qualité, moyen, fin automne.
 — jeune, 1^{re} qualité, petit, hiver et printemps.
 — moyen, 1^{re} qualité, petit, hiver et printemps.
 Buge Apple, 1^{re} qualité, moyen, mars.
 Buttericks, 1^{re} qualité, gros, commencement d'août.
 Fructuosa romain, 2^e qualité, moyen, hiver.
 Golden Bap, 1^{re} qualité, petit, hiver.
 Golden Pippin, 1^{re} qualité, petit, janvier.
 — — (Grosvenor), 1^{re} qualité, petit, mai.
 Grosvenor's Early
 Gosherry apple, 1^{re} qualité, gros, hiver et printemps.
 Golden Baring, 1^{re} qualité, petit, décembre à mai.
 Grand Alexandre, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.
 — Duc Constantin, 1^{re} qualité, moyen, août.
 — Siffon.
 Greene's Pippin, 1^{re} qualité, gros, avril.
 Grosvenors, 1^{re} qualité, gros, novembre.
 Gross Pippin.
 Hetherington, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 Imperiale, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.
 Josephine, 1^{re} qualité, très-gros, hiver.
 Merry Pippin, 1^{re} qualité, petit, septembre.
 Rusticature Pippin, 1^{re} qualité, petit, mars et avril.
 Lemon Pippin, 1^{re} qualité, moyen, hiver et printemps.
 Lysides Pippin, 2^e qualité, moyen, fin août.
 Maudslayi Pippin, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 Lord Suffield, 1^{re} qualité, très-gros, novembre.
 Ladysmith rose pearl, 1^{re} qualité, petit, de février à mai.
 Maclean's Foremains, 1^{re} qualité, gros, décembre et janvier.
 Baldwin's Elbert, moyen, septembre et octobre.
 Malaga, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 Harrington's Foremains, 1^{re} qualité, moyen, automne et hiver.
 Margille, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 Robe Carol, 1^{re} qualité, moyen, de décembre à mars.
 Robe Apple, 2^e qualité, gros, hiver.
 Stimpers, 2^e qualité, très-gros, décembre et janvier.
 Elysium rouge d'été, 1^{re} qualité, petit, fin hiver.
 Richer Apple, 1^{re} qualité, gros, décembre à mars.
 Revere de l'Érce, 2^e qualité, moyen, janvier et février.
 Revere's Pippin, 2^e qualité, gros, avril.
 — Tallon Pippin, 1^{re} qualité, gros, hiver.
 Sanspareil white, 1^{re} qualité, moyen, hiver et printemps.
 Siffon, 1^{re} qualité, moyen, septembre et octobre.

POISSONS (Suite des)

- Reinette gris des Garmes**, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
 — — **franche**, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.
 — — **grasse**, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
 — — **petite**, 1^{re} qualité, petit, hiver et printemps.
 — **jeune hâtive**, 1^{re} qualité, moyen, décembre à février.
 — **Isles des Salouettes**, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
 — **Thérèse**, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
 — **tristardine**, 1^{re} qualité, assez gros, fin d'hiver et printemps.
 — **Van Rens**, 1^{re} qualité, moyen, janvier.
Rhodes Pippa, 1^{re} qualité, moyen, décembre.
 — — **spring**, 1^{re} qualité, moyen, mai et juin.
Roukhewski, 2^e qualité, moyen, juillet et août.
Rivière, 1^{re} qualité, moyen, hiver.
Rubin, 1^{re} qualité, assez gros, août et mai.
Roi d'Angleterre, 1^{re} qualité, gros, hiver.
Rose, 1^{re} qualité, gros, janvier à mai.
 — **d'été**, 1^{re} qualité, moyen, fin août.
 — **de Salouette**, 1^{re} qualité, moyen, fin d'hiver.
Rougepail, 1^{re} qualité, petit, décembre et mai.
Roussard hâtive, 1^{re} qualité, moyen, août et septembre.
Régale d'Angleterre, 1^{re} qualité, gros, novembre à janvier.
Roudeux, 2^e qualité, petit, fin juillet.
Saler, 1^{re} qualité, petit, hiver.
Sommer rose.
Spieler, 1^{re} qualité, gros, septembre.
Sourcier Pippa, 1^{re} qualité, moyen, mai et juin.
Small admirable, 1^{re} qualité, gros, novembre et décembre.
Super Leaf Pippa, 1^{re} qualité, moyen, août.
Suisse Van Rens, 1^{re} qualité, gros, hiver.
Serpasse-Salouette, 1^{re} qualité, assez gros, hiver.
Thorv of Glans, 1^{re} qualité, gros, novembre à février.
Transparente blanche, 2^e qualité, gros, fin juillet.
 — **jeune**, 2^e qualité, moyen, fin juillet.
 — **saup**, 2^e qualité, moyen, fin juillet.
 — **verte**, 2^e qualité, gros, fin juillet.
Victoria, 1^{re} qualité, petit, fin hiver et printemps.
Vincent rouge.
Yvette des quatre puits, 2^e qualité, assez gros, octobre et novembre.
Washington.
White Darning, 1^{re} qualité, petit, fin juillet.
William's Favorite, 1^{re} qualité, moyen, juillet à septembre.
Wormley Pippa, 1^{re} qualité, moyen, fin décembre.
Yellow Harvest, gros, fin juillet.

VERMEL (Hauts du).

Chausson blanc de Brestouen, 1^{re} qualité, blanc, assez gros, présence.

— Napelien (blanc), 1^{re} qualité, gros, tardif.

— noir, 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

— rose ou royal, 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

— — de Negropont, 1^{re} qualité, moyen, présence.

— — Palloua, 1^{re} qualité, moyen, présence.

— sapinier, 1^{re} qualité, moyen, présence.

— sauge, 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

— Vihet (blanc), 1^{re} qualité, assez gros, moyennement saison.

Chausson (noir), 1^{re} qualité, moyen, présence.

Chausson (noir), 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

Chausson (noir), 1^{re} qualité, assez gros, tardif.

Chausson (blanc), 2^e qualité, moyen, ordinaire.

Chausson blanc (blanc), 2^e qualité, petit, ordinaire.

— rose de Grima (noir), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.

Chausson Noige de Dombouille (blanc), 2^e qualité, gros, très-tardif.

— violet, 2^e qualité, gros, tardif.

Famérique sans pépins (blanc), 2^e qualité, moyen, ordinaire.

Dombouille (blanc), 2^e qualité, moyen, ordinaire.

De la Palerline (blanc), 2^e qualité, moyen, très-tardif.

De Louay (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.

De Silery (blanc), 1^{re} qualité, gros, ordinaire.

de Soléna, 1^{re} qualité, noir, assez gros, tardif.

Blanc de Tremble (blanc), 1^{re} qualité, très-gros, présence.

Fendal (noir), 1^{re} qualité, moyen, présence.

Fleurin (noir), 1^{re} qualité, assez gros, moyennement saison.

Frankenthal (noir), 1^{re} qualité, gros, tardif.

Formenté (blanc), 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

Gervette de Toul (noir), 1^{re} qualité, assez gros, tardif.

Grand Toul (noir), 2^e qualité, assez gros, tardif.

Gropponeux (noir), 2^e qualité, assez gros, ordinaire.

Grosier du Castel (noir), 2^e qualité, assez gros, tardif.

Gros Maron (noir), 2^e qualité, très-gros, très-tardif.

Gravelle (noir), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.

Gullandoux (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.

Hétel d'André Looz (blanc), 1^{re} qualité, très-gros, tardif.

Hughes ou Gouay de Bordeaux (noir), 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

Inchelle ou Roux Gouay (noir), 2^e qualité, assez gros, moyennement saison.

Inchelle ou Froux de Gouay (noir), 1^{re} qualité, moyen, présence.

Jacques (blanc), 1^{re} qualité, moyen, présence.

Jail (blanc), 1^{re} qualité, moyen, tardif.

Kilian blanc ou Froux de Kousbeumer, 1^{re} qualité, moyen, présence.

Klack Klack ou Balin des Deux (blanc), 1^{re} qualité, moyen, moyennement saison.

Lincéna (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.

VAGUES (Suite des).

- Baldaire blanche, 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — noire, 1^{re} qualité, petit, précocité.
 — royale (blanc), 1^{re} qualité, assez gros, précocité.
 Baldaire Fendit (rouge), 1^{re} qualité, gros, tardive.
 Baldaire grosse (blanc), 1^{re} qualité, gros, un peu tardive.
 Baldaire blanche (brunet), 1^{re} qualité, moyen, moyennement tardive.
 — d'Inde (blanc), 1^{re} qualité, assez gros, moyennement tardive.
 — gris, 1^{re} qualité, moyen, moyennement tardive.
 — noire, 1^{re} qualité, gros, ordinaire.
 — rose, 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — rouge, 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Barille (noir), 1^{re} qualité, assez gros, ordinaire.
 Bauder Bauder (blanc et noir), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.
 Bauder (noir), 1^{re} qualité, gros, ordinaire.
 Barillon d'Espagne (noir), 1^{re} qualité, gros, un peu tardive.
 Baudelle (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Baudier (blanc), 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 Baudier à la fleur d'orange (blanc), 1^{re} qualité, moyen, tardive.
 — d'orange (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — blanc ordinaire, 1^{re} qualité, moyen, tardive.
 — — blanc, 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — Baudier (blanc), 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — d'Almanche (blanc), 1^{re} qualité, très-gros, très-tardive.
 — de Clermont (violet foncé), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — d'Almanche (noir), 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — de France (blanc), 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — de Sancerre (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — de Sancerre (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — gris, 1^{re} qualité, petit, ordinaire.
 — noir (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — — (noir), 1^{re} qualité, moyen, assez précocité.
 — blanc (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — Primrose (blanc), 1^{re} qualité, moyen, précocité.
 — Royal.
 — rose ou rouge, 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — Saint-Laurent (blanc), 1^{re} qualité, moyen, très-précocité.
 — violet (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 — violet, 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Biau (noir), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.
 Biau d'Espagne à un pédon, 1^{re} qualité, assez gros, tardive.
 Brette (noir), 1^{re} qualité, gros, tardive.
 Brette (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Biau (blanc), 1^{re} qualité, gros, tardif.
 Biau Impériale (blanc), 1^{re} qualité, très-gros.
 Biau (rouge), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Biau de Boudier (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.

VALÈS (haut de).

Ficus très noir, 1^{re} qualité, moyen ordinaire.
 Ficus, 1^{re} qualité, blanc, assez gros, précoc.
 Ficus blanc, 1^{re} qualité, assez gros, précoc.
 Ficus Malaga (blanc), 1^{re} qualité, moyen, très-précoc.
 — de Lannar (blanc), 1^{re} qualité, moyen, très-précoc.
 Fraise (noir), 2^e qualité, très-gros, tardif.
 Fausille (blanc), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.
 Falsémeuse (blanc), 1^{re} qualité, très-gros, tardif.
 Saint-Pierre (Charante-Falsémeuse) (blanc), 1^{re} qual., assez gros, tardif.
 Supremi (noir), moyen, précoc.
 Tactiger (blanc), gros, ordinaire.
 Tanguet (blanc), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Tania de Malézieux (blanc), 1^{re} qualité, précoc.
 — de Schiras (noir), 1^{re} qualité, assez gros, tardif.
 Taireux (blanc), 2^e qualité, gros, tardif.
 Tinal (noir), 1^{re} qualité, moyen, ordinaire.
 Triplet (noir), 1^{re} qualité, gros, tardif.
 Trousseau d'Arment (noir), 1^{re} qualité, gros, tardif.
 Valence (blanc mûre), 2^e qualité, gros, très-tardif.
 Vercas (blanc), 2^e qualité, très-gros, très-tardif.
 Variété de Madère (blanc), 1^{re} qualité, petit, ordinaire.
 Vert de Madère (blanc), 1^{re} qualité, gros, ordinaire.
 Veste rose, 1^{re} qualité, moyen, tardif.

AMANDIERS.

	Po. n.	Pr. n.	Po. n.	Pr. n.
À coque dure ou semence	1 ^{re} 50	2 ^e 50	3 ^e 50	4 ^e 50
— tendre	1 50	2 50	3 50	4 50
À fruit amer	1 50	2 50	3 50	4 50
À la précocité, grosse à coque tendre	1 50	2 50	3 50	4 50

CHATAIGNIERS.

Commune, non greffé	Age	2 francs et au-dessus.
Grosse hague de Châtillon	2	—
Mareau de Lyon ou de Luc	2	—
— Beaulieu	2	—

MURIERS.

À fruit blanc	Age	1 fr. 50 c.
Noir à gros fruit	1.	50 à 6 francs.

NOYERS.

à coque tendre ou Buisson	lige	1 50 à 2 francs.
à feuille lacinée	—	1 50 —
De la Saint-Jean	—	1 50 à 2 francs.
Nigea (très-gras fruit)	baliveau	1 50
Commune à coque dure	lige	1 50 et au-dessus.
Pleureur	—	3 » à 5 francs.
Fertile, en préparation	—	1 50 main + 75
— — à très-gras fruit baliveau	baliveau	1 50

COGNASSIERS.

Commune	lige	1 fr. 50	De Portepé	lige	1 fr. 50
Pépière	—	1 50			

CORNOUILLER.

à fruit rouge	baliveau	1 fr. 75
	lige	1 50

NÉFLIERS.

à fruit sans noyau	haute lige	1 fr. 50
à gros fruit	—	1 50
Commune (fruit moyen)	—	1 50

FIGUIERS.

Ambigé noir	1 fr. »	Pépière	1 fr. »
Bière de la Nalméac	1 »	Pépière (fruit long)	75
— grise	1 »	De Jorand	1 »
Manquette (fruit rond)	1 »	De la Frette (fruit rond)	75
Beugnotte grise	1 »	De Lipari	1 »
— noire	1 »	Buisson blanc	1 »
Cal de signers blanche	1 »	Napoli	1 »
— noire	1 »	Panache	1 »
Belle	1 »	Perpetuelle de l'air	1 »
— quatorze	1 »	Poulie	1 »

NOISETIERS.

(Voir aux Arbres et Arbustes à feuilles caduques.)

GROSEILLIERS.

1° *Groscilliers à grappes.*

À petits fruits, la pièce : 4 fr. 50.

Ordinaire à fruits blancs | Ordinaire à fruit rouge.

À gros fruits, la pièce : 4 fr. 50.

À feuilles pinnées.

Andrieux.

Belle de Fontenay.

— de Vertières.

Cassio à feuilles d'érable.

— — pinnées.

— — pinnées.

— à fruits jaunes.

— noir ordinaire.

— — de Naples.

Croque.

De Hollande à feuilles bordées.

— à gros fruits blancs.

— — rouges.

Fortile d'Angers.

— de Berlin.

— de Polono.

Gendreau à fruits rouges.

— à fruits blancs.

Globe des Sablons.

Belle de Berlin.

Leigh's Early Red.

— Large Red.

— Small Red.

La Vierge.

Red Dutch, Short Bunched.

Reine Victoria.

White Grappe.

2° *Groscilliers épineux à grappes.*

Ordinaire à petits fruits : 3 fr. 25.

3° *Fusilles anguleux à gros fruits.*

La pièce : 4 fr. 50.

A FRUITS BLANCS.

Alma.

Antiquaire.

Cordons.

Fleur.

Freedom.

King of the Hill.

King of Trumps.

Provenç.

Progress.

Queen of Trumps.

Snowdrift.

Snowball.

A FRUITS BLANCS (petits).

Snowdrop.

Waxel.

Whiteheart.

A FRUITS JAUNES.

California.

Colossal.

Drill.

Opus Queen.

Goldmine.

High Sheriff.

Londoner.

CABILLIONS (Poids des)

A FRUITS JAUNES (Poids).

Lord Ashford.
 N. Waltham.
 River Pleasant.
 Fern.
 Pretty Bay.
 Stella.
 Trampett.
 Wasp.

A FRUITS ROUGES

Alderman.
 Champagne.
 Clayton.
 Compulse.
 Dan's Wonder.
 Alexander Bay.
 Flitania.
 Forester.
 Great Eastern.
 Lion's Pride.
 Rupert.

A FRUITS ROUGES (Poids)

Raja Gilbert.
 Marlborough.
 Red Fruit Large.
 Red Robin.
 Slaughterman.
 Speedwell.
 Warrington.

A FRUITS VERTS.

Giffen.
 Palsen.
 General.
 Green Bunting.
 Greenock.
 Green grass.
 Richness.
 Random green.
 Rough green.
 Skiner.
 Surprise.
 Thumper.
 Union large green.

FRAISERS.

FRAISERS A PETITS FRUITS.

1^{re} Variétés recommandées.

		en c.
Des 4 saisons, à fruit rouge à coque.	La cent.	1
— — — — — à fruit coque.	La cent.	2
— — — — — à fruit blanc, à coque.	La cent.	3
— — — — — sans coque.	La cent.	3
— — — — — du potager de Versailles.	Les douze.	3
— — — — — terre de Giffert.	La cent.	3
Jeune	La cent.	3
La Bellemeuse	La cent.	10

2^{de} Variétés sans recommandation.

Des 4 saisons, unie.	La cent.	3
— — — — — à fleur double.	Les douze.	3
Des Bouteilles	La cent.	3
Petite lèvre de Bouteilles	La cent.	3

FRAISERS A GROS FRUITS.

Ale, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les douze.	1 50
---	------------	------

FRAISIERS. (Suite des.)

	Fr.	c.
Ajua, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, précoce . . .	Les douze . .	1 50
Alma Mand, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, précoce	Le cent . . .	5 »
Andréa, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire . .	Le cent . . .	5 »
Amal Dondin, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, tardive	Le cent . . .	8 »
Amas, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire . .	Le cent . . .	5 »
— perpétuel, 1 ^{re} qualité, moyen, infe- rtil, ordinaire	Le cent . . .	5 »
— Lescot, 1 ^{re} qualité, très-gros, fer- tile, tardive	Les douze . .	1 50
Ant. Fine Apple, 1 ^{re} qualité, gros, très- fertile, ordinaire	Les six . . .	4 »
	Les douze . .	8 »
Arctur, 1 ^{re} qualité, très-gros, infe-fertile, tardive	Les six . . .	4 »
	Les vingt . .	16 »
Barron's Large White, 1 ^{re} qualité, gros, fer- tile, un peu tardive	Les douze . .	1 50
	Le cent . . .	10 »
Barron's d'Amérique, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire	Le cent . . .	6 »
Belle Bretonne, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, avec tardive	Les six . . .	6 »
	Les douze . .	10 »
— Canabée, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, moyenne	Les six . . .	5 »
	Les douze . .	5 »
— de Paris, 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, très-tardive	Les six . . .	1 »
	Le cent . . .	8 »
— de Sceaux, 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, tardive	Les six . . .	1 50
	Le cent . . .	12 »
— de Villet, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, tardive	Les six . . .	1 50
	Le cent . . .	12 »
— Ipswich, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, tardive	Le pied . . .	1 »
	Les douze . .	8 »
Hjua, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, tardive, . .	Les six . . .	6 »
Black Prince, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire (fruit de couleur brune foncé)	Les six . . .	1 35
Baron de Salis-Hellén, 1 ^{re} qualité, avec gros, fertile, ordinaire	Les six . . .	1 35
	Le cent . . .	5 »

FRANÇOIS (Suite des).

Bacon Fine, 2 ^e qualité, moyen, très-fertile, tardive.	Les dix . . .	1 »
	Le cent . . .	8 »
Bacon d'or, 1 ^{re} qualité, gros, sans fertile, un peu tardive.	Les dix . . .	1 20
	Le cent . . .	12 »
Bacon Queen, 1 ^{re} qualité, très-gros, peu fertile, ordinaire.	Le cent . . .	6 »
Copra belle Berthelée, 2 ^e qualité, très fertile, hâtive.	Les dix . . .	0 75
	Le cent . . .	4 »
— Royal Berthelée, 1 ^{re} qualité, gros, fer- tile, ordinaire.	Les dix . . .	0 75
	Le cent . . .	6 »
Comte de Paris, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, ordinaire.	Le cent . . .	6 »
Comte de Saxe, 1 ^{re} qualité, gros, très fertile, hâtive.	Les dix . . .	1 80
	Le cent . . .	18 »
Comtesse impériale, 1 ^{re} qualité, très-gros, tardive.	Les dix . . .	1 20
	Le cent . . .	12 »
Châtelaine, très-gros, fertile, moyenne, tar- dive.	Le pied . . .	1 »
	Les dix . . .	5 »
Comtesse Chester, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	2 50
— Queen, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, tar- dive.	Les dix . . .	2 50
Duchess Fine, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, précoce.	Les dix . . .	0 75
	Le cent . . .	4 »
Duchess Hagg, 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, très-tardive.	Les dix . . .	4 »
	Les vingt cinq . . .	12 »
— Monks, 2 ^e qualité, très-gros, très- fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 »
	Le cent . . .	6 »
Duc de Rutland, 1 ^{re} qualité, très-gros, fer- tile, ordinaire.	Les dix . . .	0 75
	Le cent . . .	6 »
Duc de Cambridge, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	5 »
Duchesse de Devonport, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	2 »
	Le cent . . .	15 »

FRAISES (Suite des).

	No. 11
Béral, très-gros, 1 ^{re} qualité, fertile, moyen.	Les dix . . . 1 50
	Le cent . . . 12 »
Edipaa, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, hâtive.	Les dix . . . 1 50
	Le cent . . . 12 »
Elonora, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Elas Olympia, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, hâtive	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Elas (Myra), 1 ^{re} qualité, moyen, peu fertile, ordinaire	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 6 »
Elas, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, tardive . .	Les dix . . . 4 00
	Le cent . . . 8 »
Elma, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâtive . .	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Empress Eugénie, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Exposition de Châques, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, ordinaire	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Faïry Queen, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, ordinaire	Les dix . . . 1 25
	Le cent . . . 10 »
Fibert Fine, 1 ^{re} qualité, très-fertile, un peu tardive	Les dix . . . 4 »
Fernand, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, assez hâtive	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Fragrance late Fine, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, tardive	Les dix . . . 2 »
	Le cent . . . 16 »
Gafridat, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, assez hâtive	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Gala, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire . .	Les dix . . . 1 25
	Le cent . . . 10 »
Garia, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, ordinaire	Les dix . . . 1 25
	Le cent . . . 10 »
Gwendol, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 8 »
Henriette wedding, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, un peu tardive	Les dix . . . 1 »
	Le cent . . . 6 »

FRANÇOIS (Suite des).

		en c.
Bourlette, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 50
	Le cent . . .	10 "
Des Majesty, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, moyen.	Les dix . . .	2 "
	Les vingt-cinq . . .	6 "
Highland Mary, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 "
	Le cent . . .	8 "
James Vetch, 1 ^{re} qualité, très-gros, très-fertile, assez tardive.	Les six . . .	5 "
	Les vingt-cinq . . .	15 "
Jessie, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, tardive.	Les dix . . .	1 "
	Le cent . . .	8 "
Kate, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, hâtive.	Les dix . . .	1 50
Kenn's seedling, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, précoce.	Le cent . . .	3 "
Elag Arthur, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, tardive.	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "
La Bostre . . .	Les dix . . .	1 "
	Le cent . . .	6 "
La Bostre nouvelle, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, hâtive.	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "
La Châtaignee, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 "
	Le cent . . .	8 "
La Constante, 1 ^{re} qualité, assez-gros, fertile, tardive.	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "
La Grosse sacrie, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "
L'Invalide, 1 ^{re} qualité, gros, matard ordinaire.	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "
La Lancienne, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 50
	Le cent . . .	12 "
La Saline, 1 ^{re} qualité, gros, ordinaire.	Les dix . . .	1 "
	Le cent . . .	8 "
La Marquise, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire.	Les dix . . .	1 "
La Petite Marie, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, moyen.	Le pied . . .	5 50
	Les dix . . .	4 "
La Roberte . . .	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	10 "

PLANTES (Suite des).

La Reine, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, ordinaire	Les dix	1 50
	Le cent	15 "
La Reine, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, ordinaire	Les dix	1 "
	Le cent	8 "
Liane de Lambert, 1 ^{re} qualité, très-gros, très-fertile, ordinaire	Les dix	1 50
	Le cent	15 "
Le Premier, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire.	Les dix	3 "
L'Assolante, 1 ^{re} qualité, gros, ordinaire . . .	Les dix	1 "
	Le cent	8 "
Les Ylmaris, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, sans hêtre	Les dix	1 "
	Le cent	8 "
Lucas, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, ordinaire.	Les dix	0 75
	Le cent	8 "
Lucile parfaite, couleur orange, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, sans hêtre	Les dix	0 75
	Le cent	8 "
Lucie, 1 ^{re} qualité, très-gros, très-fertile, très- souple	Les dix	1 50
	Le cent	15 "
Marguerite Lefebvre, 1 ^{re} qualité, très-gros, très-fertile, hêtre	Les dix	0 60
	Le cent	6 "
May Queen, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, très-précoce	Les dix	0 60
	Le cent	6 "
Madame Weller, 1 ^{re} qualité, fertile	Le pied	1 "
	Les six	6 "
Monsieur Robitille, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les six	4 "
	Les vingt-cinq	10 "
Monsieur de Reine, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, sans hêtre	Les dix	1 "
	Le cent	8 "
Muscade de Liège, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix	1 "
	Le cent	8 "
Myri's Fine Apple, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix	0 75
	Le cent	8 "
Nephtis III, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, sans hêtre	Les dix	0 75
	Le cent	8 "

FRAISIERS (Suite des).

Des plus cités, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	1 25 10 "
Dumet 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, un peu tardive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
Dorville seedling, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
Dumet Pacha, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix . . . Le cent . . .	1 25 10 "
Dés, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, ordinaire	Les dix . . . Le cent . . .	1 50 12 "
Ornement des tables, 1 ^{re} qualité, moyen, fertile, ordinaire	Les dix . . . Le cent . . .	0 75 6 "
Othello, 1 ^{re} qualité, moyen, maturité précoce, variété très-recommandable pour grande fertilité	Les dix . . . Le cent . . .	1 50 14 "
Palmyre, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, assez hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
Président, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
Président Weller (de Longue), 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, ordinaire	Les dix . . .	1 50
Prince Albert, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, tardive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
— Arthur, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
— Impérial, 1 ^{re} qualité, moyen, très-fertile, précoce	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
— of Wales (Knight), 1 ^{re} qualité, gros, fertile, très-hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	1 " 8 "
Princess of Wales, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâtive	Les dix . . . Le cent . . .	0 75 6 "
Princess Eugénie, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, très-hâtive	Les dix . . . Les vingt-cinq . . .	2 " 5 "
— royale, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, précoce	Les dix . . . Le cent . . .	2 50 4 "

FRANÇOIS (Suite des).

Princesse Frederick-William, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, hâve	Les dix	1 »
	Le cent	8 »
Roi d'États, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, assez hâve	Le pied	50 »
	Les dix	4 »
Roth, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, moyenne . .	Les dix	1 20
	Le cent	12 »
Sabreur, 1 ^{re} qualité, assez gros, ordinaire . .	Les dix	1 »
	Le cent	8 »
Scarlet Queen, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, hâve	Le pied	50 »
	Les dix	4 »
Sir Charles Napier, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, un peu hâve	Les dix	1 »
	Le cent	8 »
Sir Harry, 1 ^{re} qualité, très-gros, fertile, ordinaire	Les dix	1 »
	Le cent	8 »
Sir Harry Swayne, 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, ordinaire	Les dix	1 50
Sir Joseph Paxton, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâve	Les dix	1 50
	Le cent	12 »
Sir Walter Scott, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix	1 25
	Le cent	10 »
Sourcil de Delf, 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, ordinaire	Les dix	1 »
	Le cent	8 »
Surprise (Myatt), 1 ^{re} qualité, très-gros, très- fertile, ordinaire	Les dix	1 50
	Le cent	10 »
Triomphe de Liège, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâve	Les dix	1 25
	Le cent	10 »
Triomphe de Paris, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, moyenne	Les dix	2 »
	Le cent	15 »
Topsy, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, hâve . . .	Les dix	1 25
	Le cent	6 »
Viscountess Bérclart de Thury, 1 ^{re} qualité, assez gros, fertile, moyenne	Le cent	4 »
Victoria, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire .	Le cent	5 »
Victoria extra, 1 ^{re} qualité, gros, ordinaire . .	Les dix	1 20
	Le cent	12 »

FRAISIERS (Suite des)

		en fr.
Triomphe de Nantes, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, tardive	Les dix . . .	2 »
	Le cent . . .	25 »
Falsala, 1 ^{re} qualité, gros, fertile, ordinaire	Les dix . . .	1 25
	Le cent . . .	16 »
Wilson Albany, 1 ^{re} qualité, grosse, tardive	Les dix . . .	1 »
	Le cent . . .	8 »
White Pine Apple, gros, très-fertile, ordinaire	Les dix . . .	2 »
	Le cent . . .	12 »
Woodward, 1 ^{re} qualité, gros, très-fertile, tardive	Les dix . . .	4 75
	Le cent . . .	6 »

FRAMBOISIERS.

		Prix au cent.
Belle de Fontenay, constante à fruit rouge		18 »
Chili à fruit jaune, gros et bon fruit, excellent		15 »
Falsalf, gros fruit rouge		15 »
Gambier		18 »
Harriet		20 »
Merveille des quatre saisons au Rhine, à fruits rouges		15 »
— — — à fruits blancs		16 »
Reine Victoria, assez gros fruit rouge		15 »
Sauvotill, fruit moyen jaune		10 »

ASPERGES.

		Les deux griffes
Orléandre		2 à 3 fr.
D'An (violente)		2 à 3 fr.
— — (très-fortement griffée)		3 fr.
D'Angstrull améliorée tardive (Albion de Suisse)		5 fr.
— — même (Louis Lefrancq)		5 fr.

NOISERS.

Tiges	1 fr. 50
Deux-tiges	1 fr. 25
Noisettes ou branches âgées greffées	4 fr. 75
Quatre ou cinq tiges âgées greffées de pied au sujet de la tige	4 fr. 50

MONTES AVEC DEUX OU TROIS

Pour les Tiges, Branches et Noisettes.

Tiges et deux tiges	4 fr. 50
Tiges et trois tiges	6 fr. 25

HERBES (suite des).

THÉS.

- Hieracée, fleur grosse, corol hérissée.
 Idem, fleur grosse, rose clair.
 Jérôme Christophe, fleur grosse, jaune cuivré, hérissée, sautoir de
 rose pâle.
 Jette Joseph, fleur moyenne, jaune clair.
 Juch, fleur moyenne, jumelle, plus large au centre.
 Juchilla, fleur grosse, rose vaginal.
 Justidoreus Thérèse, fleur grosse pleine, jumelle.
 Juste Jgar, fleur grosse pleine, rose.
 Karbat, fleur grosse pleine, jumelle, lavé rose.
 Kella Catherine, fleur grosse pleine, rose même vil.
 Kella Chartronnais, fleur grosse pleine, rose vil.
 Kengén, fleur grosse, rose clair.
 Kelle d'or, fleur grosse, d'or rose rose clair.
 Karet, fleur moyenne, rose vil.
 Kasari, fleur moyenne, jaune rose.
 Kélimag Berthelema, fleur grosse, jumelle, plus large au centre.
 Kento de Paris, fleur grosse, rose, très tendre.
 Kento de Liberté, fleur moyenne, rose tendre.
 Kervica, fleur moyenne, pleure, blanc jumelle.
 Kervil Prudal, fleur grosse, rose clair ou pourpre, même la même,
 centre corol.
 Kervillema, fleur grosse, blanc jumelle.
 Kila Sennag, fleur grosse, rose jaune.
 Képlac Dauphine, fleur grosse, rose tendre.
 Kire de Berthelema, fleur grosse, rouge vil, point au centre.
 — de Digne, fleur grosse, jaune sautoir de corol.
 Kestant, fleur moyenne, sautoir point sautoir, même rose rose.
 Kevira, fleur moyenne, rose vil, centre blanc.
 Kichelle d'Orléans, fleur grande, presque pleine, blanc vaginal.
 Kelle d'or, fleur moyenne, jaune d'or.
 Le Pétale, fleur moyenne, rose tendre.
 La Taire, fleur grosse, blanc tendre de rose parfait blanc.
 Lantine Laporte, fleur moyenne, double jumelle.
 Lantine Gower, fleur grande, rose vil.
 Lella Prudal, fleur grosse pleure, blanc centre jumelle.
 Lenda de Lenda, fleur grosse, jumelle.
 Kallan Karbat Berthelema, fleur moyenne, blanc jumelle.
 — Kary, fleur moyenne, blanc légèrement rose.
 — Kella Kary, fleur grosse, rose tendre, centre des pétales
 rose pourpre.
 — Charles, fleur grosse pleine, jaune même sautoir au
 centre.
 — Domina, fleur grosse pleine, même sautoir.

ROSIERS (Suite des).

- Rosa de Tartan**, fleur moyenne, rose vil.
 — **de Vetry**, fleur grosse, blanc jaunâtre.
 — **Falot**, fleur moyenne, beau jaune safran.
 — **Joseph Ralpheu**, fleur moyenne pleine, rose tendre, centre safran.
 — **Marguerite**, fleur grosse, beau jaune fond safran.
 — **Reine**, fleur moyenne, saumon au centre.
 — **William**, fleur moyenne pleine.
Rochel Bagaud, fleur grosse, rose tendre.
 — **Yol**, fleur grosse, beau jaune fond.
Rose Sadey, fleur très-grosse, blanc jaunâtre, bord rose vil.
 — **Duchet**, fleur grosse pleine, rose très-chaud.
Roberte Williams, fleur grosse, blanc, saumon au centre.
Rosé, fleur grosse, rose jaunâtre.
Rosplaine, fleur très-grosse, jaune saumon très-vif.
Rosette, fleur moyenne, jaune safran, bord blanc.
Rosette, fleur très-grosse, grande pétale blanc pur.
Rosette, fleur pleine, beau jaune vil.
Rosette Froulay, fleur moyenne pleine, jaune safran.
Rosette Lalande, fleur grosse, grosse, rose saumon saumon.
Rosette Rosette, fleur moyenne pleine, jaunâtre saumon au centre.
Princesse Marie, fleur grosse, très-pleine, rose fond jaunâtre.
Rosette, fleur moyenne, rose légèrement safran.
Rosa des Belges, fleur grosse pleine, blanc.
Rosa, fleur moyenne pleine, blanc rose, centre safran.
Rosette, fleur moyenne double, jaune clair.
Rosette, fleur moyenne, très-pleine, jaune safran.
Rosette, fleur grosse, rose passant au rouge vil.
Rosette, fleur grosse, blanc légèrement safran.
Rosette d'Elle, fleur moyenne, blanc rose jaunâtre.
Rosette d'un an, fleur grosse, beau rose.
Rosette, fleur grosse, rose jaunâtre.
Triomphe de France, fleur moyenne, jaune safran.
Triomphe de Gaillet III.
 — **de Luxembourg**.
Vicomtesse de Gaillet.

ROSIERS.

- Acidale**, fleur moyenne, blanc légèrement rose.
Apolline, fleur grosse, rose tendre safran.
Angélique Leloue, fleur grosse, rose fond.
Arant de Gaillet, fleur moyenne, rose passant au violet.
Belle Rosette, fleur grosse, rose violet, centre blanchâtre.
Bonne de Naimant, fleur moyenne, rose vil.
Blanche Lefèvre, fleur moyenne, blanc légèrement safran.
Bonnet de Fleur, fleur grosse, rose violet.

ROSIERS (Suite de).

- Cécile de Guillet, fleur moyenne, rose pourpre.
Comtes de Salas-et-Moray, fleur moyenne, rouge passant au violet.
Comte Balmain, fleur petite, pleine, rouge vil.
Comte de Bombours, fleur moyenne, rouge clair.
Comtesse de Barchinon, fleur moyenne, carol comme très-vif.
Comte de d'Orléans, fleur moyenne, pourpre foncé rosé.
Comtesse de Montespaul, fleur grosse, blanc rosé.
— de Thérèse, fleur moyenne, blanche.
de Petit-Thouars, fleur grosse, rouge vil.
Edmond de Barchinon, fleur moyenne, rose clair très-frais.
Emile de Guillet, fleur moyenne, rose clair.
Emilie, fleur moyenne, rose rose tendre.
Georges de Guillet, fleur moyenne, corolle vil.
Globe des Barchinon, fleur grosse, rouge pourpre rosé.
Guyon, fleur moyenne, corol vil.
Hector de Thérèse, fleur moyenne, rose rose vil lavé de carmin.
Impératrice Eugénie, fleur moyenne, rouge blanc.
Joseph de Guillet, fleur moyenne, rouge corail.
Julie de Barchinon, fleur moyenne, corolle violet.
La Godeau, fleur moyenne, rose rose vil.
La Guilleme, fleur moyenne, pleine, pourpre rosé tendre de carmin.
La Guilleme, fleur petite, pleine, rose rose tendre.
Lucie de Guillet, fleur moyenne, rose très-frais.
— d'Orléans, fleur moyenne, rose tendre.
— de Thérèse, fleur pleine, rose clair rosé de blanc.
Madame Angélique, fleur moyenne, blanc passant au corol clair.
Madame Charles de Guillet, fleur grosse, rose tendre très-frais.
— de Guillet, fleur moyenne, blanc rose.
— de Guillet, fleur grosse, rose blanc.
— de Guille, fleur grosse, rose vil.
— de Guillet, fleur moyenne, corol tendre.
Madame de Thérèse d'Orléans, fleur moyenne, blanc légèrement corol.
Madame de Barchinon, fleur grosse, rose tendre.
Midi, fleur moyenne, rose clair.
Mlle de Guillet, fleur moyenne, corol tendre.
Mlle de perfection, fleur moyenne, rose blanc.
Paul Joseph, fleur moyenne, corolle violet rosé.
Pavane, fleur moyenne, rose vil rosé.
Pierre de St-Cyr, fleur moyenne, rose tendre.
Prince Impérial, fleur moyenne, blanc légèrement corol.
Reine des Barchinon, fleur moyenne, corol jaunâtre.
— des vierges, fleur très-grosse, corol rose.
— de Barchinon, fleur grosse, rose très-frais.
Rosa, fleur moyenne, corolle violet foncé rosé.

ROSIERS (Suite des)

Bernard B. Baudouin, fleur grosse, couleur brillant
 Souvenir de la Balconière, fleur très-grosse, corollé blanchâtre.
 — de l'Arquebuse, fleur moyenne, rouge vil.
 Vicenta de Gony, fleur moyenne, corollé vil.
 Vicentienne de Baudouin, fleur moyenne, blanc légèrement rose.

SENGALES.

Mlle. Nialat, fleur moyenne, pourpre très blanc
 A fleur verte, fleur moyenne, pleine, vert foncé.
 Archibald Charles, fleur moyenne, rose passant au roseau.
 Cécile Mathieu, fleur grise, corollé.
 Cléopas des deux mondes, fleur moyenne, pourpre foncé.
 Clara Agathe, fleur moyenne, blanc pur.
 Crémieu supérieur, fleur moyenne, couleur vil blanc.
 Fabrice, fleur moyenne, rouge très vil.
 Godeloup, fleur moyenne, rose foncé.
 Madame Irène, fleur grosse, rose vil, très-délic.
 Bréville, fleur grosse, rose clair.
 Poupou, fleur très-petite, rose.
 Prince Charles, fleur moyenne, corollé vil.
 — Eugène, fleur moyenne, pourpre roseau.
 Roi des pourpres, fleur moyenne, corollé foncé.
 Sangha, fleur moyenne, pourpre vil.

SOULETTES

Alain Yliet, fleur moyenne, blanc pur.
 America, fleur grosse, beau jeune soufre.
 Belle d'Espérance, fleur moyenne, rose foncé.
 Caroline Baudouin, fleur moyenne, blanc légèrement corollé.
 Céline Fournier, fleur moyenne, jeune brillant.
 Cléopas, fleur petite, rose.
 Chénodalle, fleur très-grosse, jeune foncé.
 Cornelle, fleur moyenne, rose passant au blanc.
 De Boulogne, fleur petite, double, couleur
 Desprez, fleur grosse, jeune corollé.
 De Luxembourg, fleur grosse, rose vil.
 Espérance, fleur petite, pleine, rose, corollé.
 Espérance, fleur moyenne, rose et jaunâtre.
 Fellenberg, fleur moyenne, rouge vil.
 Isabelle Gray, fleur grosse, jeune vil.
 Jacques August, fleur moyenne, rose blanc.
 Jeanne d'Arc, fleur moyenne, double, blanc.
 Jean Hardy, fleur grosse, beau jeune corollé.
 La Roche, fleur grosse, blanc corollé.
 Lemaire, fleur grosse, blanc jaunâtre.
 L'Étoile, fleur moyenne, rose blanc.

HOBBIES (Suite des)

La Victorieuse, fleur moyenne, blanc carcé.
Madame Beaugrenache, fleur moyenne ou grande, blanc carcé.
Mademoiselle Archibé, fleur moyenne, pleine, jaune clair semé
de centre.
Mlle Hogg, fleur moyenne, pleine, blanc pur.
Margaria, fleur moyenne, pleine, jaune brillant bordé de blanc pur
caneau de rose.
Mylène, fleur moyenne, corce carcé.
Phébé, fleur grande, pleine, pâte étroit carcé.
Solitaire, fleur grande, jaune centre bien prononcé.
Vicomtesse d'Issancourt, fleur moyenne, rose.
Yveline, fleur moyenne, pleine, blanc carcé.

HYBRIDES REMONTANTS

Mlle carcé, fleur moyenne, pleine, blanc légèrement rose
— Euthymie, fleur moyenne, blanc carcé très-fine.
— Mathilde, fleur grande, blanc tendre de rose.
Achille Grand, fleur grande, pleine, rouge vif carcé.
Aéli Grand, fleur grande, beau rose argillé et centre très-fine.
Abraham Lincoln, fleur grande, pleine, pourpre noirâtre.
Adolphe Bonaparte, fleur grande, beau rouge carcé très-vif.
— Damiens, fleur moyenne, corcé vif.
— de Bethsabée, fleur grande, pleine, rouge feu vif.
— Bébé, fleur moyenne, pleine, bombée, rouge clair.
Adèle Paul, fleur grande, pleine, rose vif carcé.
Adrien Marc, fleur très-grande, pleine, rouge carcé très-vif.
Agathe, fleur moyenne, très-pleine, bombée, rose horizonale.
Alexandre Fontaine, fleur grande, pleine, imbriqué rouge carcé.
Alexandrine Baghmetoff, fleur très-grande, rouge vif.
— de Belfrey, fleur moyenne, rose glacié ponctué blanc.
Alfred Colomb, fleur grande, rose foncé.
— de Rangement, fleur grande, pourpre cristallin cancé de feu vif.
Alphonse Fontaine, A. grande, pleine, rouge carcé étroit carcé vif.
Amiral de Lapeyrouse, fleur grande, pleine, rouge éblouissant pen-
ché au volat blanc.
Amiral Nelson, fleur grande, pleine, rouge très-vif.
André Frouey, fleur grande, pleine, beau rouge vif centre pourpre.
— Leroy d'Angers, fleur très-grande, pleine, violet foncé.
— Eclair, fleur grande, pleine, beau rose saumon clair.
Anne de Bethsabée, fleur très-grande, beau rose vif.
Annie Weil, fleur grande, pleine, rose vif.
Antonia Dubois, fleur très-grande, rose foncé.
Arlès-Belair, fleur grande, pleine, pourpre foncé à centre violet.
Arthur de Laval, fleur moyenne, pleine, pourpre noirâtre saumon.
Arlette de Lyon, fleur grande, pleine, rouge vif ardent.
Astrée, fleur grande, rose vif.

RICHARDS (Suite des).

Auguste Ma, fleur grosse, pleine, rose éclatant.

— Newman, fleur grosse, pleine, jaunes brillant, manne. Ru.

— Niles, fleur grosse, beau rouge carminé vil.

Augustine Bonchét, fleur moyenne, rose velouté

Arctur latiale, fleur grosse, pleine, rouge vil éclatant.

Aurea de malin, fleur très-grosse, pleine, coloris carminé, revers
des pétales argentés.

Bartlett Bonchamps, fleur grosse, pleine, beau rouge vil brillant.

Boris Adolphe de Bathschid, fleur grosse, rouge les vil.

— Charnod, fleur grosse, pleine, corailé velouté, centre noir
et blanc.

— de Berberon, fleur grosse, pleine, beau rose.

— Bousmann, fleur grêle, rouge passé.

— Bourde de Grélon.

— Laune de Saint-Genès, fleur grosse, pleine, corail vil manne.

Breton de Souverey, fleur grosse, très-pleine, rose corail vil.

— de Baynard, fleur moyenne, blanc pur.

— de Bathschid, fleur grosse, rouge corailé manne.

Breton de Chaperde, fleur grosse, très-pleine, rose vil.

— Pousset, fleur grosse, rose vil.

Breton de Noyhem, fleur moyenne, rose corailé de blanc, vil de corail.

Bounty of Waltham, fleur moyenne, beau rose vil.

Belle Angeline, fleur moyenne, beau rose vil.

— de printemps, fleur moyenne, rose vil de blanc.

— rose, fleur grosse, pleine, rose clair très fin.

Bouquet, fleur grosse, rose corail.

Bernard Pilling, fleur grosse, beau rouge corail vil.

Boris Bate, fleur grosse, pleine, beau rose tendre.

— Lévigne, fleur très-grosse, très-pleine, blanc rose.

Boule de neige, fleur moyenne, pleine, blanc pur.

Cécile Bernardin, fleur grosse, pleine, rouge vil tendre blanc.

Compté d'Idag, fleur très-grosse (souvent panchée).

Captain John Franklin, fleur moyenne, rouge clair.

Cardinal Potent, fleur moyenne, rouge éclatant éclairé de feu.

Carl Case, fleur très-grosse, rouge velouté pompé.

Caroline de Saint, fleur grosse, très-pleine, corail clair, centre rose.

— Coëlle rose, fleur moyenne, rose vil.

Charles Polaire, fleur grosse, pleine, rouge vil éclatant.

— Fontaine, fleur grosse, pleine, rouge fauve manne de paupres.

— Les, fleur grosse, pleine, rouge carminé.

— Lefèvre, fleur grosse, beau rouge vil.

— Margatta, fleur grosse, rouge corail vil.

— Bouillard, fleur grosse, rose tendre.

— Tancet, fleur grosse, pleine, rouge vil brillant.

— Verdier, fleur très-grosse, très-pleine, rose tendre, bord de
pétales blanchâtres.

RUSIERS (Paire des).

Charlotte Gering, fleur grosse, rouge pourpre, revers des pétales blanchâtre.

Castenkeland, fleur moyenne, double rose clair transparent.

Cavalier Nigra, fleur grosse, pleine, beau rose tendre.

Christina Peier.

Christina Wilkes, fleur grosse, rose vil ombre de pourpre, face et haut, revers des pétales rose clair.

Clair Rosier, fleur grosse, pleine, rose pâle.

Clément Jürgens, fleur grosse, pleine, rouge vil délavé.

Clementine Bural, fleur moyenne, rose carot.

— Sörings, fleur très-grosse, rose clair.

Cleothas, fleur grosse, pleine, beau rose carot.

Clotilde Bland.

Colonel Pölay, fleur moyenne, rouge corail vil.

Comte Alphonse de Sörings, fleur très-grosse, rouge clair très-vil.

— Schriestedt, fleur grosse, rouge très-vil.

— de Rostock, fleur grosse, pleine, rose carot blanc.

— de Paris, fleur grosse, pleine, rouge violacé.

— de Rheinhardt, fleur grosse, pleine, rouge vil.

Constance Cécile de Chakelland, fleur moyenne, très-pleine, rose carot.

— de Jansart, fleur très-grosse, très-pleine, rose carot.

— Louis de Kerpulay, fleur grosse, pourpre vil délavé.

— de Paris, fleur grosse, pleine, rouge violacé.

— de Turenne.

Cour de Charentay, fleur très-grosse pl., ex corolles pourpre foncé.

Copette des Alpes, fleur moyenne, pleine, blanc à centre nuancé de carot.

Corail, fleur grosse, rose tendre.

Coule Balys, fleur très-grosse, pleine, rouge vil caroté.

Courtoisie, fleur moyenne, rose caroté.

Cœur de Prince Albert, fleur grosse, pleine, beau rose, nuances rose haut, nuancé de feu vil au centre.

Cœur de François Willermas, fleur moyenne, pleine, pourpre car.

Cervantes-Lamy, fleur grosse, beau rouge caroté.

Cœur d'André, fleur grosse, rouge foncé caroté vil.

— Bretonneau, fleur grosse, pleine, rouge nuancé de violet.

— Berta, fleur moyenne, ex-pl., rose vil passant au rose pourpre.

— Berta, fleur moyenne, pleine, rouge violacé.

— Reynaud, fleur grosse, rose nuancé rouge.

Domitique d'Irond.

Dur de Bormas, fleur grosse, corollé foncé violet.

— de Gues, fleur grosse, pourpre noirâtre, très-violet.

— d'Ellisburgh, fleur grosse, pleine, beau coloris nuancé carot de carot.

— d'Harcourt, fleur pleine, rouge caroté délavé.

— de Bèhan, fleur très-grosse, rouge vil nuancé de vermillon.

ROBES (Suite des).

- Duc de Wellington, fleur très-grosse, rouge vif, ombre de mandarin
 — d'Osman, fleur moyenne, rouge carminé clair.
 Duchesse d'Anglo, fleur très-grosse, pleine, plate, rose vif glorie
 — de Combatières, fleur grosse, rose vif.
 — de Caylus, fleur grosse, double cramoisi.
 — de Edith Gail, fleur grosse, pourpre, nuageant blanc.
 — de Marry, fleur grosse, rose tendre, très-large, forme des
 pétales aguetés.
 — de Sutherland, fleur grosse, rose tendre.
 — d'Osman, fleur grosse, rose bordeaux.
 Duplema-Marzag, fleur moyenne, mandarin vif.
 Duplema-Jacobi, fleur grosse, pleine, rouge carmin vif.
 Edith de Harro, fleur moyenne, blanc légèrement rose.
 Edward Harro, fleur grosse, pleine, rose tendre, extra.
 Elie de Beaumont, fleur moyenne, rouge foncé.
 — Harro, fleur grosse, pleine, rose rose blanc.
 Elizabeth Vigorée, fleur grosse, beau rose, très-frais.
 Elze Chabrier, fleur très-grosse, très-pleine, rose tendre, blanc rose
 à la circumflexion.
 Emile Sandberg, fleur grosse, rose tendre glorie.
 Empereur de Harro, fleur moyenne, pourpre velouté.
 — de Belgique, fleur grosse, rouge velouté, satiné.
 — Napoléon, fleur moyenne, rouge carminé velouté.
 Enfant de France, fleur très-grosse, très-pleine, rouge clair blanc à
 centre plus vif.
 Enfant d'Anjou, fleur grosse, pleine, rose blanc blanc.
 — de Gaillet, fleur grosse, pleine, rouge pourpre carminé
 de feu.
 — de Saint-Carmel, fleur grosse, pleine, rouge foncé.
 Evénisse de Harro, fleur petite, rose vif.
 Etienne de Harro, fleur moyenne, mandarin vif.
 Euphrosine, fleur grosse, très-pleine, rose velouté.
 — Appert, fleur moyenne, cramoisi très-vif.
 — Bérthe, fleur très-grosse, rouge feu vif éblouissant.
 — Luc, fleur grande, rouge vif.
 — Yvonne, fleur grande, glorieuse, rouge carmin vif.
 Evénisse de France, fleur grosse, pleine, pourpre éclatant, belle-
 mandarin foncé.
 Exposition de Harro, fleur grosse, rouge vif éblouissant.
 — de Harro, fleur grosse, pleine, rose carminé foncé.
 Exposition Beaumont.
 Fanny Petard, fleur grosse, pleine, beau rose clair satiné de blanc.
 Felicie Rigaux, fleur moyenne, blanc rose.
 Felix Petard, fleur grosse, blanc, carmin.
 Fédor Béthune, fleur grosse, rouge double brillant, forme de Camille.
 François Drap, fleur grosse, mandarin velouté.

ROSEES (Suite des).

François Fontaine, fleur grosse, pleine, rouge pourpre lavé d'écail de feu.

— Lachaux, fleur moyenne, pleine, rouge carminé vil.

— F., fleur grosse, pleine, rouge effacé nuancé lavé.

— Treys.

Fredéric Breard, fleur grosse, pleine, rouge violacé, centre carminé.

Gérard Ferryer, fleur grosse, pleine, rouge feu nuancé.

Général des Buttes, fleur moyenne, pleine, rouge cristallin.

Général Camignac, fleur moyenne, très-pleine, rose fleur vil

— Chagnonier, fleur grosse, pleine, rouge velouté.

— de Bea, fleur grosse, rouge clair.

— Denda, fleur pleine, rouge les filaments nuancé pareux.

— Gant, fleur grosse, pleine, driciale nuancé carmin.

— Pique, fleur grosse, pleine, en coupe rouge.

— Jacquelin, fleur très-grosse, rouge éblouissant.

— Samardière, fleur grosse, pleine, rose carmin vil 2
bords lavés.

— Hilsendrick, fleur très-grosse, pleine, rouge clair
nuancé de carmin.

— Simpson, fleur moyenne, pleine, rose vil.

— Washington, fleur grosse, très-pleine, rouge vil.

Général de Gathemichand, fleur grosse, très-pleine, rouge vil nuancé.

Georges Prince, fleur moyenne, rouge vil éblouissant.

Georges Massé, fleur grosse, presque pleine, rouge vil brillant.

Gervais Baillard, fleur moyenne, rose rose tranché nuancé.

Général de Chiffon, fleur grosse, rouge éblouissant de violet.

— de Bader, fleur grosse, rouge pourpre.

— de France, fleur moyenne, pleine, rose rose.

— de Montplaisir, fleur grosse, pleine, rouge lavé vil.

— de Nancy.

— de Parthenay, fleur moyenne, rose lavé.

Guy et Walham, fleur grosse, rouge vil.

Gélette, fleur moyenne, blanc légèrement nuancé.

Général Gault, fleur moyenne, pleine, globuleuse, pourpre vil.

Henry Ledebauer, fleur grosse, rose rose vil.

— H., fleur grosse, pleine, pourpre vil.

Hippolyte Jumeau, fleur grosse, pleine, rose.

Henri Yvart, fleur grosse, pleine, rouge pourpre nuancé carmin.

Impératrice Eugénie, fleur moyenne, blanc rose.

Isabelle, fleur moyenne, rose rose, les sépales disposés
d'équerre.

Jacques Laflotte, fleur rose vil.

Jean-Baptiste Gaillet, fleur moyenne, très-pleine, violet nuancé.

— Eugénie Jumeau, fleur grosse, pleine, rose rose lavé.

— Breton, fleur moyenne, pleine, en coupe rose lavé.

— Gaspard, fleur grosse, rouge pourpre nuancé.

ROSIERS (Suite des).

- Jean-Jacques, fleur très-grosse, pleine, rouge clair.
 — Lambert, fleur grosse, rouge pourpre orné de.
 — Soukharina, fleur grosse, rouge corail très-vif.
 Jeanne Giffet, fleur très-grosse, pleine, rose vif orné d'un
 pourpre.
 Jeanne Ruel, fleur moyenne, pleine, rouge pourpre.
 Jean Rappet, fleur grosse, beau rose vif.
 — Lorette, fleur moyenne, rouge vif orné de marbré.
 — Valérie, fleur grosse, pleine, rouge écarlate.
 Joséphine de Soukharina, fleur très-grosse, pleine, beau rose
 tendre, ornée des pétales blanchâtres.
 Joseph Octave, fleur grosse, beau rose tendre.
 Joseph Pils, fleur grosse, pleine, rouge vif, forme coque.
 Jules Rappet, fleur grosse, violet foncé.
 — Galet, fleur grosse, violet carmin orné.
 — Christian, fleur pleine, rose mêlée très-vif.
 Jules Margottin, fleur grosse, rouge corail vif.
 — Roulé, fleur grosse, pleine, rouge vif foncé orné de
 carmin et de feu.
 Julia Truade, fleur très-grosse, pleine, en coupe, beau rose vif.
 Julie d'Arc, fleur grosse, pleine, rouge vermillon.
 Kate Hamburg, fleur grosse, pleine, beau rose très-brillant.
 Mag's Arc, fleur grosse, pleine, beau rose pourpre, ornée des
 pétales plus clair.
 L'Abondance, fleur grosse, pleine, rouge vif orné de feu.
 La Brillante, fleur moyenne, presque pleine, carmin tendre.
 Lucapide, fleur moyenne, rouge vif.
 Lucy Allen Paul, fleur grosse, rose vif.
 — Emily Paul, fleur moyenne, légèrement rose, très-plein.
 — Bertrich, fleur moyenne, pleine, rouge clair.
 L'Estimée, fleur grosse, pleine, beau rose vif.
 La France, fleur très-grosse, pleine, rose clair à l'intérieur et rose
 foncé à l'extérieur.
 La Glorieuse, fleur très-grosse, pleine, rose tendre glorie.
 La Reine, fleur très-grosse, pleine, rose blanc blanc.
 La Tentative, fleur grosse, pleine, en coupe beau rose horizon.
 L'Étoile de Soukharina, fleur grosse, presque pleine, pourpre vif orné
 d'un blanc.
 Louis Rappet, fleur moyenne, rose tendre.
 La Ville de Saint-Denis, fleur très-grosse, rose vif.
 L'Éclaircie, fleur moyenne, pleine, beau rose vif.
 Le Lion des combats, fleur grosse, cramoisi foncé.
 Le Rhin, fleur grosse, rouge vermillon.
 Léopold IV, fleur grosse, pleine, rouge cramoisi brillant.
 — II, fleur très-grosse, en coupe, beau rose légèrement orné
 d'un blanc.
 — et Clés, fleur grosse, pleine, cramoisi carmin.
 — Polverette, fleur moyenne, rouge écarlate.

ROSIERS (Suite des).

Lord Raglan, fleur grosse, rouge vermillon superbe.

Louis XIV, fleur moyenne, rouge vil nuancé de pourpre.

— Bonaparte, fleur grosse, pleine, rose vil nuancé.

— Baudin, fleur grosse, pleine, armoise vil nuancé de noir velouté.

— Labie, fleur moyenne, rose fauve.

— Robertie, fleur grosse, pleine, rose rose cerise.

— Van Houfte, fleur très-grosse, pleine, rose vil carminé.

Louise Wood, fleur grosse, pleine, très-bon rose.

Louise Barons, fleur moyenne, pleine, blanc pur.

— Larrigue, fleur moyenne, pleine, rouge carminé vil.

— Perreway, fleur très-grosse, pleine, rose clair ardent vil.

Lafayette Letand, fleur moyenne, rose.

Madame Alfred de Beaumont, fleur moyenne, forme de Coeur-d'Alêne,
blanc rose.

— André-Loup, fleur grosse, presque pleine, rose nuancé.

— Andry, fleur grosse, rose vil.

— Berthe.

— Bill, fleur grosse, bon rose vil.

— Baudin, fleur grosse, bon rose cerise.

— Brury, fleur moyenne, blanc chaté blanc.

— Catherine Tannock, fleur grosse, bon rose vil.

— Charles Crapet, fleur grosse, rouge cerise.

— — Verdier, fleur grosse, bon rose tendre.

— — Wood, fleur grosse, pleine, rouge vil éblouissant.

— Campbell, fleur moyenne, pleine, bon rouge lysine.

— Charlot, fleur très-grosse, pleine, bon rose vil.

— Clot, fleur grosse, pleine, bon rose nuancé.

— Creyten, fleur grosse, pleine, carmin rose pointé de blanc.

— Decon, fleur grosse, pleine, rose tendre, pourpre blanc.

— Desvieux-Sauville, fleur grosse, bon rose borie de blanc.

— Dore.

— Maître Giraud, fleur grosse, pleine, penchée de rose tendre,
étroite et rubande de carmin.

— de Valenciennes, fleur grosse, pleine, rouge pourpre vil nuancé.

— Demay, fleur très-grosse, double, bon rose vil.

— Disher, fleur grosse, pleine, rose iris-tendre, presque blanc.

— Elise Vilmaria, fleur grosse, rouge vermillon vil.

— Emile Bayot, fleur grosse, blanc rose.

— Emile de Girardin.

— Eugène Verdier, fleur grosse, bon rose vil.

— Filles, fleur très-grosse, pleine, bon rose nuancé.

— Fougère de la Raquette, fleur pleine, rouge grossière.

— Frey-Passard, fleur moyenne, pleine, rose pâle chaté de blanc.

— Franck, fleur moyenne, rouge vil.

— Furtado, fleur grosse, bon rose vil.

— Gaud, fleur moyenne, pleine, rose clair chaté.

ROSIÈRES (Suite des).

- Madame Gravelle**, fleur grosse, pleine, rose saumoné.
 — **Reure**, fleur moyenne, rose tendre.
 — **Lullip**, fleur grosse, rouge clair.
 — **Lamichère**, fleur moyenne, pleine, rose vil.
 — **Lefrançois**, fleur grosse, pleine, rose carnel vil.
 — **Libaud**, fleur grosse, pleine, blanc légèrement rose.
 — **Merveil**, fleur grosse, pleine, rose clair saumoné.
 — **Michez**, fleur grosse, blanc rose.
 — **Millette**, fleur moyenne, pleine, rose vil.
 — **Musé**, fleur grosse, presque cramoisi clair.
 — **Nerue**, fleur grosse, rose rouge vil.
 — **Norme**, fleur moyenne, pleine, globuleuse, blanc rose.
 — **Père**, fleur petite ou moyenne, très-pleine, rose vil.
 — **Pépé**, fleur moyenne, pleine, rose rouge, revers des pétales blanc.
 — **Polant**, fleur grosse, pleine, rouge corail vil passant au rose clair.
 — **Reverchère**, fleur moyenne, blanc légèrement rose.
 — **Riche**, fleur grosse, pleine, rose saumoné.
 — **Rival**, fleur grande, pleine, blanc rose, rose saumoné.
 — **Roure**, fleur moyenne, pleine, rose clair saumoné.
 — **Saland**, fleur très-grosse, pleine, rose clair très-fine.
 — **Sauvot**, fleur grosse, pleine, rose tendre à reflets saumoné.
 — **Schmidt**, fleur très-grosse, pleine, rose vil saumoné blanc.
 — **Trajan**, fleur moyenne, très-pleine, rose rose très-vil.
 — **Victor Verdier**, fleur grosse, riche cramoisi brillant.
 — **Vercheval**, fleur très-grosse, pleine, rose tendre.
 — **Violet**, fleur moyenne, pleine, blanc rose saumoné de rose vil.
 — **William Paul**, fleur moyenne, pleine, rouge cramoisi vil.
- Mademoiselle Marie**, fleur très-grosse, pleine, rose cramoisi brillant.
- Mademoiselle Marie Lamy**, fleur grosse, rose rose très-tendre.
 — **Alce Lamy**, fleur moyenne, rose très-tendre.
 — **de Beaumont**, fleur grosse, blanc légèrement rose.
 — **Gustave d'Elig**, fleur grosse, rouge générale saumoné.
 — **Emma**, fleur moyenne, pleine, rouge clair.
 — **Eugène Verdier**, fleur moyenne, pleine, blanc bord de rose.
 — **Félicité Verdier**.
 — **Jeune Marie**, fleur très-grosse, pleine, rose vil saumoné de pourpre.
 — **Louis Perle**, fleur grosse, pleine, rose vil glorieux à reflets blanchâtres.
 — **Lévy**, fleur moyenne, presque pleine, blanc rose.
 — **Marie Beaumont**, fleur grosse, rose saumoné vil très-fine.
 — — **Polant**, fleur grosse, large et pleine de saumoné de la Mademoiselle.
 — — **Grégoire**, fleur grosse, pl., saumoné rose très-fine.

ROSEES (Suite des).

- Mademoiselle Marie Nelly**, fleur grosse, beau rose horizon.
- **Thérèse Agneri**, fleur grosse, rose tendre.
- — **Camille**
- — **Levy**, fl. grosse, pl., beau rose, rose brillante.
- Mariette**, fleur grosse, pleine, forme aplatie, beau rose saumon vil.
- Marcel Grommont**, fleur grosse, pleine, rouge foncé.
- Maréchal Fery**, fleur très-grosse, pleine, rouge orné de velours.
- **Sachet**, fleur grosse, rose saumon saumon.
- **Tallant**, fleur grosse, rose rouge pourpre vil.
- Marguerite de Saint-Jean**, fleur grosse, rose rose très-fine.
- **Sandra**.
- Marie Jolly**, fleur moyenne, pleine, rose saumon.
- Marques Jacquet**, fleur moyenne, blanc rose.
- **de Gilet**, fleur grosse, pleine, beau rose fin.
- **des Loges**, fleur grosse, pleine, rose tendre transparent orné de carmin.
- **de Mac-Nahan**, fleur grosse, pleine, beau rose horizon.
- **de Bertinart**, fl. grosse, pl., en coupe blanc corse saumon.
- **de Verdun**, fleur très-grosse, double, rose carmin très-vif.
- Mathilde Leguy**, fleur grosse, pleine, beau rose tendre.
- Maurice Bernier**, fleur grosse, en coupe, rouge vil.
- Maurice Lepetit**, fleur grosse, pleine, rouge saumon.
- Mme de Saint-Louis**, fleur grosse, rose virginal.
- Maurice d'Anjou**, fleur grosse, pleine, pourpre velours.
- Michel Basset**, fleur grosse, pleine, beau rose vil.
- Micaela**, fleur très-grosse, pleine, rose tendre.
- Mme Ingram**, fleur grosse, blanc rose.
- Mlle Bernier's**, fleur grosse, pleine, beau rose vil.
- **Ellis**, fleur grosse, rose lilas.
- **Scotch**, fleur grosse, rose tendre.
- Monsieur Baucourt**, fleur grosse, pourpre rose velours.
- **de Bantigny**, fleur grosse, beau rouge carmin.
- **Jourdain**, fleur grosse, rouge carmin, très-belle forme.
- **Marcel**, fleur grosse, pleine, pourpre blanc velours de fin.
- **Rene**, fleur grosse, pleine, rose tendre à bord blanchâtre.
- **Planchon**, fleur très-grosse, pleine, carmin large.
- **Westfield**, fleur grosse, pleine, glabreuse, beau rose vil.
- Sainte-Criste**, fleur grosse, beau, rose éblouissant.
- Euphémie III**, fleur grosse, pleine, rouge blanc orné.
- Marius Frères**.
- Rami**, fleur moyenne, pleine, rose très-fine.
- Saint-Denis de Fourvières**, fleur grosse, pleine, rose tendre saumon.
- Oliver Schuman**, fleur moyenne, rouge brillant.
- Grégoire Elat**, fleur grosse, très-pleine, rose lilas.
- Guillaume de Saint-Louis**, fleur grosse, rouge carmin éblouissant.
- Ernest des Jards**, fleur moyenne, rouge saumon éblouissant.

ROSEES (Suite des.)

- Palais de Cristal, fleur grosse, très-pleine, arôme vil suavé.
 Panachie d'Orléans, fl. moyenne, pl., rose tendre strié de rose vil
 Parmentier, fleur moyenne, pleine, rose foncé.
 Paul de la Malherays, fleur grosse, beau rose corin.
 Paul Seydier, fleur grosse, pleine, beau rose vil.
 Pauline Bonaparte, fleur moyenne, blanc.
 — Longueur, fl. moyenne, pl., arôme vil passant en violet.
 Pausanias, fleur grosse, rouge corin.
 Perfection de ligne, fleur grosse, pleine, rose à la, en forme de coupe.
 Pin II, fleur grosse, rouge cramoisi.
 Pierre Nédig, fleur grosse, rouge pourpre nombre.
 Plard, fleur grosse, pleine, rouge fin à centre velours noir.
 Plao, fleur grosse, rouge variées violet.
 Prince de terre noire, fleur grosse, pleine, pourpre nuancé de violet
 Président Lincoln, fl. grosse, pl., rouge corin nuancé de brun
 — Ego, fleur grosse, pleine, rouge foncé violet.
 — Fardier, fl. très-grosse, pl., rose clair nuancé de corin.
 — Wilherman, fleur grosse, pleine, rose vil.
 Prince Albert, fleur grosse, très-pleine, arôme de violet.
 — Camille de Bala, fleur grosse, pleine, cramoisi nuancé de rose
 violet nuancé de rouge.
 — de Jaurilla, fleur grosse, pleine, beau rouge cramoisi vil
 — Lambert, fleur grosse, pleine, rouge violet violet.
 — Impérial, fleur grosse, pleine, beau rose vil.
 — de Parla, fleur grosse, pleine, rouge foncé.
 — Lion Katschinsky, fleur très-grosse, rouge vil.
 — Napoléon.
 — Nér, fleur moyenne, pourpre nombre.
 — Princess Mary of Cambridge, fleur grosse, beau rose fin.
 Princess Reville, fleur moyenne, presque pleine, violet pourpre
 à centre vil.
 Professor Buchner, fleur grosse, pleine, rouge clair à reflec-
 tibilité.
 Princess Roman, fleur grosse, beau rose corin tendre.
 — Roman, fleur moyenne, rose tendre.
 Queen Victoria, fleur grosse, pleine, blanc légèrement rose.
 Reine, fleur grosse, pleine, glabre, rouge corin foncé.
 Reine des Fleurs, fleur grosse, rose.
 — des Rois, fleur grosse, pleine, blanc légèrement rose.
 — des Rois, fleur grosse, pleine, blanc légèrement rose.
 — des Rois, fl. moyenne, pl., violet rose à centre rouge.
 — Ruche, fleur grosse, pleine, blanc légèrement violet.
 — de Castille, fleur grosse, pleine, rouge vil.
 — de la Malherays, fleur moyenne, pleine, rouge vil.
 — de Nér, fleur grosse, pleine, rose vil.
 Reville, fleur moyenne, pleine, beau rose tendre.

ROSEES (Suite des).

Baron de Bapst de Bels.

Belle Belle, fleur grosse, pleine, beau rouge carme.

Richard Smith, fleur moyenne, pleine, rouge pourpre nuancé de violet.

Robin Reed, fleur moyenne, rose.

Rose de perfection, fleur moyenne, pleine, rouge rose.

Rudolf Reddick, fleur grosse, rouge carme clair et vil.

Rupert de Iris, fleur moyenne, pleine, rose saumon.

Rose Margatta, fleur moyenne, pleine, rose carme tendre.

Sainteur Nivell, fleur moyenne, pleine, rouge cramoisi éclatant.

— Fatale, fleur très-grosse, pleine, beau rouge vil éclatant superbe.

Sandramis, fleur grosse, pleine, rose carme tendre.

Shirley, fleur grosse, rose.

Simon Saint-Jean.

Soleil des Anges, coroll très-tendre passant au blanc pur.

Société d'horticulture de Belsa, fleur petite, blanc légèrement rosé.

Soleil d'Amsterlitz, fleur grosse, rouge velouté.

Suzanne d'Ibrahim Lincée, fleur moyenne, cramoisi vil.

— d'Angers.

— de William Wood, fleur grosse, pleine, pourpre noir très-foncé nuancé bleu.

— de Charles Bastick, fleur moyenne, rouge les éclatant.

— de la Reine d'Angleterre, fleur très-grosse, beau rose vil.

— de la Reine des Belges, fleur grosse, rouge à bord carmin.

— de François Fossard, fleur grosse, pleine, beau rose très-vif.

— de Hermann Gower, fleur grosse, pleine, rouge rubis.

— de Lady Burley, fleur grosse, presque pleine, rouge éclatant.

— de Madame Bell, fleur grosse, pleine, beau rouge vil.

— de Madame de Cernai, fleur moyenne, pleine, beau rose saumon.

Suzanne de H. Pottier, fleur grosse, forme de coupe, saumon vil.

— de H. Rousseau, fleur grosse, rouge vil nuancé de carme.

— de Rudolph, fleur grosse, rouge pourpre ombé de verticille.

— d'Yves Rere, fleur très-grosse, pleine, rose tendre, centre carme vil.

— de Comte de Cœur, fleur moyenne, rouge cramoisi nuancé nuancé de rouge vil.

— de Docteur Janda, fleur grosse, violet bleuâtre superbe.

— de Prince royal de Belgique, fleur grosse, pleine, rouge saumon à reflets veloutés.

— de Cécil, fleur grosse, pleine, rose vil.

Thoria, fleur grosse, pleine, rose vil.

Thyr Hammerick, fleur grosse, pleine, coroll très-tendre.

ROSEES (Rose des)

- Toujours fleur, fleur moyenne, pleine, rouge violet.
 Tournefort, fleur grosse, pleine, rose rouge coquelicot.
 Triomphe d'Alençon, fleur grosse, pleine, rouge vil.
 — d'Anvers, fl. grosse, rouge vil quelquefois rose de blanc.
 — d'Angers, fleur moyenne, pourpre noirâtre, semée de rouge.
 — de Lyon, fleur grosse, rouge vil semée de pourpre.
 — de Nancy, fleur grosse, cramoisi semé noir.
 — de Tübing.
 — de l'Apollon, fleur grosse, rouge vil velouté couleur de sang.
 — des Deux Arts, fleur moyenne, rouge velouté.
 — de la Galiléenne.
 Tripartite, fleur moyenne, pleine, rouge double très-vif.
 Turcotte, fleur moyenne, rouge éblouissant.
 Valquière de Calicut, fleur grosse, rouge vil.
 Vierge pourpre
 Vierge de Tassin, fleur très-grosse, très-pleine, rose vil.
 Vierge de Malen, fleur grosse, pleine, rose clair semée de carmin.
 — Vierge, fleur grosse, rouge violace vil.
 Vierge Le Nilus, fleur très-grosse, très-pleine, rose rose semée vil.
 — Trinité par, fleur grosse, rose rose passant au violet.
 — Vierge, fleur grosse, rose rose vil.
 Virgule, fleur moyenne, blanc par.
 Virgule de Saint, fleur moyenne, rose rose de.
 Vierge, fleur grosse, pourpre violet.
 William Paul, fleur grosse, rouge cramoisi vil.
 — William, fleur moyenne, pleine, rose rose.
 Xavier de Saint, fleur grosse, rose velouté ombre semée de.
 Xavier d'Angers, fleur grosse, rose.

ROSEAUILLON.

- Stamwell, fleur grosse, rose.

ROSETELLA.

- Abbe de l'Yve, fleur grosse, rose rose cramoisi.
 Alençon, fleur très-grosse, pleine, rose rose, corollaires.
 Alençon, fleur grosse, cramoisi pourpre.
 Calice de Saint, (Rose du roi, blanche).
 d'Angers, fleur grosse, rose vil.
 Fable, fleur très-grosse, rose vil.
 Julie de Brabant, fleur moyenne, rose clair.
 Madame de Saint, (Rose du roi, rose clair).
 Marie de Saint-Jean, fleur moyenne, pleine, blanc par.
 Portland de Saint-Victor, fleur grosse, blanc.

10/24/2013 12:00:00 PM

Abstract. *Four groups of patients, each with a different type of brain lesion, were given a series of tests designed to measure the effects of the lesion on the ability to learn from feedback. The groups were: (1) a group with a unilateral lesion of the right hemisphere, (2) a group with a unilateral lesion of the left hemisphere, (3) a group with a bilateral lesion of the hemispheres, and (4) a group with a bilateral lesion of the hemispheres. The results showed that the right hemisphere is more involved in learning from feedback than the left hemisphere, and that the bilateral lesion of the hemispheres had a more severe effect on learning from feedback than the unilateral lesion of the right hemisphere.*

How do you know you're not overreacting?

Boyaux marbrés, plâtres, rose et blanc, corps d'air très-beau marbré de
bleu.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[Back](#)
[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)

Abstände: Abstände zwischen den Punkten sind gleichmäßig verteilt.

Abend des ersten Abends. Der erste Abend. Abend.

Overall, most women in this country

Clemente Nelson, 30, of 10000, was found dead in his

Expensive Electronics. Your phone, laptop, camera, tablet or tablet

Investigative Journalists: www.investigativejournalists.org

JAMES TULLY, *first marriage, second time around in novel*

Business to Retail. Your message, your saved time-to-market.

— **Mineral Inc.** Your company, 100% of mineral

— **Paqueta de Brasília.** Quer mensagem, mas não pode receber.

Os pais são, eles mesmos, seus pais do futuro.

**Importata, din magazine, plume, roșu lăptos vîrsoși pînă la
crăpătură.**

[illegible]

Subject: *Human resources; labor force; employment; unemployment; wages*

Keywords: *depression, mood, personality, mood disorders*

Servente de Piero Tiberti, hair grease, escape attempt, the witness,
et de lui

Received 10 October 2003; accepted 12 November 2003

Cum gratia **honoris causa** **honoris causa**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Reichsleiter a. **Reichsleiterin** *de* Reich, *dirig. imper.*, *dirig. imp.*, *dirig. imp.*, *dirig. imp.*

[illegible]

— **continued from page 10**

— **strong, black, long, smooth, black, red**

various pastures, three grass, three mixed mix-

Figure 1 consists of two bar charts, (a) and (b), showing the percentage of respondents for different age groups across two categories: 'No' and 'Yes'.

Chart (a) shows the percentage of respondents for the 'No' category. The y-axis represents the percentage (0 to 100). The x-axis represents the age groups. The bars are labeled with their respective percentages: 18-24 (100%), 25-34 (100%), 35-44 (100%), 45-54 (100%), 55-64 (100%), and 65+ (100%).

Chart (b) shows the percentage of respondents for the 'Yes' category. The y-axis represents the percentage (0 to 100). The x-axis represents the age groups. The bars are labeled with their respective percentages: 18-24 (100%), 25-34 (100%), 35-44 (100%), 45-54 (100%), 55-64 (100%), and 65+ (100%).

Keywords: *depression, mood, anxiety, self-esteem, self-concept, self-efficacy, self-esteem, self-concept, self-efficacy*

- **Outlet mall.** Four stores, near parking lot.

Religion: A Non-derivative, Non-partisan, Non-partisan

Article Review, Your choice, always free.

1992 *Journal of Management* 18(1): 1-19

--- Cornfields, low ground, crossed rd.

— George F. Miller, *Senior Integrations, 1982* (London).

— Gravelle. Avec police. Mais pas. L'arrêt en production.

Ballers, Best of the Best, Power Playdown!

— **Mark Adams, Deputy Mayor, Western Nevada.**

Microphylla rosea Macrae, *Flora of Alaska*, 1900, p. 100, fig. 100.

ROSIERS (Suite des).

- Roses** Adolphe Brangulart, fleur moyenne, rose vil.
 — Baron de Wassenaar, fleur moyenne, rouge blanc vil.
 — Blanc virginal, fleur grosse, blanc pur.
 — Blanche canadi, fleur grosse, pleine, blanc caroté.
 — Bonheur de la Rivière, fleur grosse, glabreuse, rouge foncé vil.
 — Capitaine John Ingram, fleur moyenne, pourpre noir velouté.
 — Catherine de Wurtemberg, fleur moyenne, pleine, rose à fil et au centre.
 — Céline, fleur moyenne, rouge vil.
 — Clémence Brangulart, fleur grosse, rose vil.
 — Coquet, fleur grosse, pleine, rouge tacheté à rosée.
 — Doctor Belys.
 — Duchesse d'Orléans, fleur grosse, rose caroté à rosée.
 — — de Wurtemberg, fleur grosse, blanche.
 — Elizabeth Rose, fleur moyenne, rose pile ponctuée de blanc.
 — Elm, fleur moyenne, rouge feu.
 — Fédora Robie, fleur grosse, rose tendre.
 — Frédéric Smith, fleur grosse, cramoisi.
 — Général Frouel.
 — Glorie des monnaies, fleur grosse, rose caroté, centre rose.
 — Guillaume d'Orange, fleur grosse, pleine, tachetée bleu clair.
 — Jeanne Bachetta, fleur moyenne, rose fleur ponctuée de blanc.
 — Jenny Lind, fleur moyenne, rose.
 — Jean Rose, fleur moyenne, pourpre foncé.
 — Jolie de Nemours, fleur moyenne, rose foncé strié de blanc.
 — Lancel, fleur grosse, cramoisi central pourpre.
 — Latona, fleur grosse, rose tendre.
 — M^{re} Lefebvre-Lambert, fleur grosse, rouge armoiries.
 — — Rose Chéri.
 — Marie de Médicis, fleur grosse, tri-pleine, rose clair nuancé de bleu.
 — Nuits d'Ysaac, fleur moyenne, pleine, rose tendre.
 — Pourpre du Luxembourg, fleur moyenne, pourpre vil.
 — Princesse Adélaïde, fleur grosse, caroté.
 — — Alice, fleur moyenne, pleine, caroté tendre.
 — — Royale, fleur moyenne, caroté rose.
 — Reine Blanche, fleur grosse, blanc pur.
 — Rose aciculaire, fleur moyenne, rose rose.
 — Rose Martha, fleur grosse, pleine, rose, centre plus foncé.
 — Salique de Brevoort, fleur moyenne, blanc pur.
 — Tandell, fleur moyenne, bleu foncé.
 — William Lobb, fleur moyenne, pourpre foncé noir.
 — Zai, fleur moyenne, pleine, rose.
Protes Georges Elbert, fleur grosse, pourpre tacheté blanc.
 — Belle villageoise.

ROSIERS (Suite des).

Præius Indicum d'Elbrey, fleur moyenne, rose et fortement panaché et marqué blanc.

- **Panache**, fleur moyenne, violet panaché blanc.
- **Perle des paradiſes**, fleur moyenne, violet panaché blanc.
- **Tricolore de Flandre**, fleur moyenne, blanc panaché de rouge blanc.

Sulfureux simple jaune.

- **Parthen Yellow**, fleur grosse, jaune vibrant.

ROSIERS GÉOPANTS.

Agricola Cælestis of Limes, fleur pleine, blanc.

- à fleur double, fleur moyenne, blanc.
- **Beauté Hamilton**, fleur pleine, blanc bordé rose pâle.
- **Bright of Washington**
- **Joanna**, fleur pleine, blanc.
- **Miler's Climber**, fleur pleine, pourpre clair.
- **Rose des Belges**, fleur pleine, blanc légèrement carcé.
- — des Agricolæ.
- **Rosa**, fleur moyenne, carcé pâle.
- **rose pleine**.
- **éplendide**, fleur grosse, blanc légèrement carcé.
- **Thérèse**, fleur pleine, blanc.

Rose à fleur blanche, fleur petite, pleine, blanche.

- **R^{re} Fleuret**.
- à grande fleur.
- **épave de la Chine**, fleur grosse, très-pleine, blanc à nuances épaisses.

Rosiflora à lais bruns, fleur petite, pleine, rose carmin.

- **blanc ancien**, fleur petite, pleine, blanc.
- **blancet**.
- **carmin**.
- **carminé**, fleur petite, pleine, rose carmin.
- **de la Grifflerie**, fleur moyenne, pourpre carminé.
- **double**, fleur moyenne, blanc.
- **Lune de Venise**, fleur petite, rose vil.
- **Roseau**.
- **Roi**.
- **perpetuel**, fleur petite, pleine, rose blanc.
- **Princesse Adélaïde**.
- **Rose**, fleur petite, globuleuse, rose vil, violacé et une de pourpre.
- **tricolore**, fleur petite, globuleuse, rose blanc, bord des pétales dentés et pointillés de blanc.

Rosiflora Beauté des prairies, fleur moy., rose violet ligé blanc.

- **Rose de Baltimore**, fleur moyenne, pleine, blanc légèrement carcé.

ROSIERS (Suite des).

- Température** Falcata Perpetua, fleur moyenne, pleins, blanc légèrement rosé
- a. **Seur rose**.
- **antidilla**, fleur moyenne, rose clair.
- **Princesse Louise**, fleur moy., blanc légèrement rosé.
- **Marie**, rose très-clair.

ARBRES ET ARBUSTES

à FORT-DE-JOUR.

Note. — Les gros chiffres sont des gros sujets. On pourrait noter de plus ou en moins selon la forme des sujets.

	Large	Hauteur (en mètres)
Acer (Arbres) <i>discoloratum</i>	1 50	— 75
— <i>compactum</i> (champi)	1 25	— 50
— <i>colobatum rubrum</i>	1 50	— 75
— <i>erocarpum</i>	1 50	— 75
— <i>microphyllum</i>	1 50	— 75
— <i>monospermum</i>	1 50	— 75
— <i>palmatum</i>	" "	2 "
— <i>penzylanicum</i>	1 50	1 "
— <i>platyacanthos</i>	1 25	— 50
— <i>pseudo-platanus</i> (stagnans)	1 25	— 50
— <i>rubrum</i>	1 50	— 75
— <i>tataricum</i>	1 50	— 75
— <i>Wagneri</i> <i>luculentum</i>	2 "	1 "
— <i>tricolor</i>	2 "	1 "
Acacia (<i>nervosa</i>)		
— <i>hipocastanum</i>	1 50	" "
— — <i>longa pinnis</i>	2 "	" "
— — <i>lucida</i>	" "	— 75
— — <i>variegata</i>	1 50	— 75
— <i>oblongata</i> <i>aperta</i>	2 "	1 "
— <i>rubicunda</i> (à fleurs rouges)	2 "	1 "
— — <i>fulva</i> <i>variegata</i>	" "	1 50
Alnus <i>glaberrima</i> (variété du Japon)	1 50	— 50
Alnus <i>glaberrima</i> (commune)	1 50	— 50
— <i>incana</i>	" "	1 "
— <i>incana</i>	1 25	— 50
— <i>cordifolia</i>	1 25	— 50
Amygdalus <i>fruticosa</i>	" "	— 50
— <i>operta</i>	" "	— 50
— <i>glabra</i>	" "	— 50
— <i>leucata</i>	" "	— 50

ARBRES ET ARBUSTES (suite des.)

	Feu	Fruct. app. ou récolté
Amegilales (Amegilales)		
— a ligules parichete	• •	• 75
— Georgia	• •	• 75
— sans face plane	• •	• 75
— — — alba	• •	• 75
— orientalis	• •	• 75
— Persea (pécher)	• •	• 75
— — cuneifolia	• •	• 75
— — auriculata	• •	• 75
— — asplenifolia flore plane	• •	• 75
— — ovata	• •	• 75
— — varna fl. rose plane	• •	• 75
— — — fl. alba plane	• •	• 75
— — — vulgaria fl. rose	• •	• 75
Asiala (Asiala)		
— japonica	• •	1 •
— spicata	• •	1 •
Artemisia Abrotanum	• •	• 30
Asinus triloba	• •	1 •
Baccharis (Baccharis)		
— baccharifolia	• •	• 75
— vulgaria	• •	• 30
— — folia purpurea	• •	• 60
— canadensis	• •	• 60
— cuneifolia	• •	• 60
— densa	• •	• 60
— Wallichiana	• •	• 60
Betula (Betula) alba	1 25	• 40
— alba lacinata	2 •	1 •
— nigra	1 25	• 40
Broussonetia (Broussonetia)		
— papyrifera (a papier)	1 25	• 30
— — cuneifolia	1 50	• 75
— — heterophylla	1 50	• 75
— — virens	• •	• •
Calycanthus (Calycanthus)		
— floribunda	• •	1 •
— longica	• •	1 •
— procera	• •	• 75
— macrophylla	• •	1 •
— grandiflora	• •	1 •
Capparis (Capparis) spinosa	• •	2 •
Caragana (Caragana)	• •	• 50
— frutescens	• •	• 50
Carpinus (Carpinus) betulus	1 50	• 50

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des).

	Stige	Long. 1/2 mètre
<i>Castanea vesca</i> (châtaignier communiqué).	1 50	» 60
— — <i>reticulata</i>	1 50	» 60
<i>Catalpa Bungei</i>	1 50	» 75
— <i>longifolia</i>	» »	1 50
— <i>pyramidalis</i>	1 50	» 50
<i>Ceanothus americanus</i>	» »	» 40
<i>Cedrus</i> (Muscadier) <i>orientalis</i>	1 50	» 40
— <i>orientalis</i>	1 50	» 40
<i>Cerasus</i> (Coudrier) <i>acida</i> <i>flora plena</i>	1 50	» 75
— <i>Acida</i> (marier).	1 50	» 50
— — <i>flora plena</i>	1 50	» 75
— <i>complanata</i> (remouant).	1 50	» 75
— <i>Michauxii</i> (St-Louis)	1 50	» 80
— <i>Prunus</i>	1 50	» 50
— <i>penicillata</i>	» »	» 75
<i>Cercis</i> (Nélier, arbre de Judée)	1 50	» 40
— <i>aliquantem</i>	1 50	» 40
— — <i>flora alba</i>	1 50	» 40
— <i>canadensis</i>	1 50	» 40
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	» »	» 30
— <i>thyoides</i>	» »	» 40
— <i>canadensis</i>	» »	» 30
— <i>rubra quadrifida</i>	» »	» 40
— <i>lanceolata</i>	» »	» 30
— <i>rigida</i>	» »	» 40
— <i>xylostea</i>	» »	» 40
— <i>lanceolata rubra nova</i>	» »	» 30
— — <i>flora alba</i>	» »	» 30
<i>Chamaecyparis virginica</i>	» »	1 50
— <i>virginica</i>	» 50	» »
<i>Celastrus</i> (Lycopodium)		
— <i>arbutifolia</i>	» »	» 30
— <i>halimifolia</i>	» »	» 30
— <i>monticola</i>	» »	» 30
— <i>crucifolia</i>	» »	» 30
<i>Cercaria myrtifolia</i>	» »	» 40
<i>Cornus</i> (Cornouiller) <i>des bois</i>	» »	» 30
— <i>alba</i>	» »	» 30
— <i>canadensis</i>	» »	» 30
— <i>marilandica</i>	» »	» 75
— <i>paniculata</i> <i>flora plena</i>	1 50	» 75
— — <i>variegata</i>	» »	» 75
— <i>paniculata</i>	» »	» 30
— — <i>variegata</i>	» »	» 75

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des)

		Typ	Hauteur typ en mètre
Crataegus	<i>acutata chinensis</i>	1 50	75
—	— <i>praecox</i>	1 50	75
—	— <i>punctata</i>	1 50	75
—	— <i>pyrifolia</i>	1 50	75
—	— <i>punctata</i>	1 50	75
—	— <i>asperifolia</i>	1 50	75
—	— <i>spines. lucida</i>	1 50	75
—	— <i>spines.</i>	1 50	75
—	— <i>stipitata microphylla</i>	1 50	75
—	— <i>laevifolia</i>	1 50	75
—	— <i>glabra</i>	1 50	75
—	— <i>columna</i>	1 50	75
—	<i>Aria</i> (Arbre de Fontainebleau)	1 50	75
—	— <i>chamaecyparis</i>	1 50	75
—	— <i>gyma</i>	1 50	75
—	— <i>chamaecyparis grandiflora</i>	1 50	75
—	— <i>longifolia</i>	1 50	75
—	— <i>nepalensis</i>	1 50	75
—	— <i>vestita</i>	1 50	75
—	— <i>retundifolia</i>	1 50	75
—	— <i>spina</i>	1 50	75
Opuntia (Cactus)	—	1 50	75
—	<i>japonica</i>	1 50	75
—	— <i>flora alba</i>	1 50	75
—	— <i>semi-plena</i>	1 50	75
—	— <i>flora rosea</i>	1 50	75
—	— <i>marina</i>	1 50	75
—	— <i>Melaria</i>	1 50	75
—	— <i>condensata</i>	1 50	75
—	— <i>maritima</i>	1 50	75
Cydonia (Cydonia) <i>Adami</i>	—	1 50	75
—	<i>alpina</i>	1 50	75
—	<i>elongata</i>	1 50	75
—	<i>grandiflora</i>	1 50	75
—	<i>hirta</i>	1 50	75
—	<i>Lacynosa</i> (Arbre de Chine)	1 50	75
—	— <i>pendula</i>	1 50	75
—	— <i>quercifolia</i>	1 50	75
—	<i>longispicata</i>	1 50	75
—	<i>lignosa</i>	1 50	75
—	<i>purpurea</i>	1 50	75
—	— <i>pendula</i>	1 50	75
—	— <i>flora alba</i>	1 50	75
—	<i>crucifolia</i>	1 50	75

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des).

	Pis.	Arbres et arbustes
<i>Optunia trifida</i>	1 50	• 40
— <i>trifida</i>	1 50	• 40
— <i>Wittmannii</i>	• •	• 75
<i>Euphorbia leucomera</i>	• •	• 50
— <i>atrocarpa</i>	• •	• 75
<i>Eucalyptus crebra</i>	• •	• 40
— — <i>fructu pleno</i>	• •	• 50
— — <i>fructu pleno</i>	• •	• 50
— <i>dentata</i>	• •	• 40
— <i>Porteri</i>	• •	• 75
— <i>gracilis</i>	• •	• 40
— <i>scabra</i>	• •	• 50
— <i>stans</i>	• •	• 50
<i>Marattia caudata</i>	• •	• 50
<i>Naupaka (Pisonia)</i>	• •	• •
— <i>leuca</i>	1 50	1 •
— <i>alba</i>	2 •	1 •
— <i>virginiana</i>	1 50	• 75
<i>Naupaka sagittifolia</i> (Hillebrand)	1 50	• 40
<i>Naupaka (Pisonia) americana</i>	• •	• 75
— <i>compressa</i>	• •	• 50
— — <i>atrocarpa</i>	• •	• 75
— — <i>fructu pleno</i>	• •	• 75
— — <i>pendula</i>	• •	• 75
— <i>trifida</i>	• •	• 75
— <i>Spaldingii</i>	• •	• 75
— <i>torreyana</i>	• •	• 50
<i>Euphorbia (Hillebrand) americana</i>	• •	1 •
— <i>cyanea</i>	1 50	• 40
— — <i>sagittifolia</i>	2 •	1 •
— — <i>aperta</i>	1 50	1 •
— — <i>purpurea</i>	2 •	1 •
— — <i>pendula</i>	2 •	1 •
<i>Euphorbia capensis</i>	• •	• 40
— <i>virginiana</i>	• •	• 40
<i>Fraxinus (Ficus) americana</i>	1 50	1 •
— <i>dimorpha</i>	• •	1 •
— <i>excelsa</i>	1 50	• 50
— <i>macrocarpa</i>	1 50	• 75
— <i>microcarpa</i>	• •	1 •
— <i>virginiana</i>	• •	1 •
— <i>torreyana</i>	• •	1 •
— <i>aperta</i>	1 50	• 75
— — <i>pendula</i>	1 50	1 •

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des).

	Typ.	Reau (p. ou m.)
Fraxinus <i>microphylla</i>	1 50	1 "
— <i>max. strepera</i>	" "	1 "
— <i>populus</i>	1 50	1 "
— <i>crux</i>	1 95	1 "
— <i>roandulata</i>	1 50	" 75
— <i>paghadrata</i>	" "	" 75
— <i>lucanfolia</i>	" "	" 75
— <i>oxyphala</i>	" "	1 "
— <i>platycarpa</i>	" "	1 "
— <i>sancti-spiriti</i>	" "	" 75
Genista (Genet) <i>viridis</i>	" "	" 40
Gleditsia (Érrier) <i>inapica</i>	9 "	1 "
— <i>intrata</i>	1 50	" 75
— <i>increscens</i>	9 "	1 "
— <i>inocosa</i>	1 50	" 75
— <i>tris-nathos</i>	1 50	1 75
— <i>lupati</i>	9 "	1 "
Gymnocladia <i>canadensis</i> (Rondac).	9 "	" 75
Hyperba <i>rhomboides</i> (Fruit scapron)	1 54	" 40
Hibiscus <i>syriacus</i> (Alibon).	" "	" 40
— <i>albus flore pleno</i>	" "	" 75
— <i>cammariflorus</i>	" "	" 75
— <i>canadensis</i>	" "	" 75
— <i>cardinalis</i>	" "	" 75
— — <i>flore pleno</i>	" "	" 75
— <i>folia variegata</i>	" "	" 75
— <i>gaspereus</i>	" "	" 75
— <i>mosa flore pleno</i>	" "	" 75
— — <i>grandiflorus</i>	" "	" 75
— <i>luteus albus</i>	" "	" 75
— <i>velutinus flore pleno</i>	" "	" 65
Hippocarya <i>arbutifolia</i>	" "	1 "
— <i>japonica</i>	" "	1 "
— <i>avens cordata</i>	" "	" 75
— <i>querulata</i>	" "	1 "
— <i>hortensis</i>	" "	" 60
— <i>folia variegata</i>	" "	" 75
Hippocarya (Hippocarya).	" "	1 "
— <i>Andrusacensis</i>	" "	" 30
— <i>calycatus</i>	" "	" 30
— <i>lucanus</i>	" "	" 30
— <i>lucanus</i>	" "	" 30
Indigofera <i>dena</i>	" "	" 60
— <i>dena</i>	" "	" 75

ANNALS OF ENTOMOLOGY SOCIETY OF AMERICA

	Tree	Height in feet
Barris (<i>Caribaea</i>)		
— <i>japonica</i>	• •	• 20
— <i>variagata</i>	• •	• 75
Eubrevantia paniculata	1 50	• 50
Euphorbia formosa	• •	• 50
Ligustrum (<i>Teocot</i>) <i>vulgaris</i>	• •	• 20
— <i>vulgaris folia ovata</i>	• •	• 50
— <i>fructu albo</i>	• •	• 50
— <i>foet.</i>	• •	• 75
— <i>auriculata</i>	• •	• 75
Liquidambar styraciflua (<i>Copal</i>)	4 50	• 75
Liriodendron (<i>Talipot</i>)		• •
— <i>vulgare (de Virginia)</i>	1 50	• •
— <i>— crapa</i>	2 •	1 •
Nachia <i>orientalis</i> <i>lancea</i>	• •	1 •
— <i>— mucosa</i>	• •	1 •
Rapalia acuminata	• •	2 •
— <i>alexandrina</i>	• •	2 •
— <i>auriculata</i>	• •	2 •
— <i>conspicua</i> (<i>Talot</i>)	• •	2 •
— <i>— foetifera</i>	• •	2 •
— <i>discolor</i>	• •	1 50
— <i>glauca</i>	• •	2 •
— <i>gracilis</i> (<i>Robert</i>)	• •	1 50
— <i>lanceata</i>	• •	4 •
— <i>macrophylla</i>	• •	4 •
— <i>maxima</i>	• •	2 •
— <i>Sacchariana</i>	• •	2 •
— <i>pergrua</i>	• •	2 •
— <i>revolu</i>	• •	2 •
— <i>Thapsomania</i>	• •	1 50
— <i>umbellata</i>	• •	1 50
Nelae (<i>Pommier</i>) <i>laevigata</i>	1 50	• 75
— <i>corallifera</i>	1 50	• 75
— <i>macrocarpa</i>	1 50	• 75
— <i>floribunda</i>	1 50	• 75
— <i>spectabilis</i> <i>kai-do</i>	1 50	• 75
— <i>— flore rosea plena</i>	1 50	• 75
— <i>Nan-ge</i>	1 50	• 75
— <i>temperata</i>	1 50	• 75
— <i>obovata</i> <i>cochin</i>	1 50	• 75
— <i>— ovata</i>	1 50	• 75
— <i>— fructu lato</i>	1 50	• 75
— <i>— triflorum</i>	1 50	• 75

ANNÉES ET ANNÉES (Suite des).

	Année	Année
Pucelle	1810	1810
—	1811	1811
—	1812	1812
—	1813	1813
—	1814	1814
—	1815	1815
—	1816	1816
—	1817	1817
—	1818	1818
—	1819	1819
—	1820	1820
—	1821	1821
—	1822	1822
—	1823	1823
—	1824	1824
—	1825	1825
—	1826	1826
—	1827	1827
—	1828	1828
—	1829	1829
—	1830	1830
—	1831	1831
—	1832	1832
—	1833	1833
—	1834	1834
—	1835	1835
—	1836	1836
—	1837	1837
—	1838	1838
—	1839	1839
—	1840	1840
—	1841	1841
—	1842	1842
—	1843	1843
—	1844	1844
—	1845	1845
—	1846	1846
—	1847	1847
—	1848	1848
—	1849	1849
—	1850	1850
—	1851	1851
—	1852	1852
—	1853	1853
—	1854	1854
—	1855	1855
—	1856	1856
—	1857	1857
—	1858	1858
—	1859	1859
—	1860	1860
—	1861	1861
—	1862	1862
—	1863	1863
—	1864	1864
—	1865	1865
—	1866	1866
—	1867	1867
—	1868	1868
—	1869	1869
—	1870	1870
—	1871	1871
—	1872	1872
—	1873	1873
—	1874	1874
—	1875	1875
—	1876	1876
—	1877	1877
—	1878	1878
—	1879	1879
—	1880	1880
—	1881	1881
—	1882	1882
—	1883	1883
—	1884	1884
—	1885	1885
—	1886	1886
—	1887	1887
—	1888	1888
—	1889	1889
—	1890	1890
—	1891	1891
—	1892	1892
—	1893	1893
—	1894	1894
—	1895	1895
—	1896	1896
—	1897	1897
—	1898	1898
—	1899	1899
—	1900	1900

ARBRES ET ARBUSTES (suite des).

	Par	Hauteurs en toises
Prunella <i>Rosa Glauca</i>	» »	3 »
— <i>canadensis odorata</i>	» »	3 »
— <i>halimifolia</i>	» »	2 »
— <i>rubra maculata</i>	» »	2 »
— <i>spina</i>	» »	2 »
— <i>Sorbonne de M^{re} Koeber</i>	» »	2 50
— <i>splendens</i>	» »	2 »
— <i>Triomphe de Gant</i>	» »	2 »
— — <i>de Malines</i>	» »	2 »
— — <i>de Nîmes</i>	» »	2 »
— — <i>de Valenciennes</i>	» »	2 »
— <i>variegata</i>	» »	2 »
— <i>Vau de Nîmes</i>	» »	2 »
— <i>vericolor pleno</i>	» »	2 »
— <i>Victoire d'Als</i>	» »	2 »
— <i>violacea pleno</i>	» »	2 »
Prunella (<i>Var. Angustifolia</i>)		
Philadelphus (<i>Sorbonne</i>)	» »	» »
— <i>californicus</i>	» »	» 75
— <i>columbianus floribundus</i>	» »	1 »
— <i>coronarius</i>	» »	» 50
— — <i>flora pleno</i>	» »	» 50
— <i>gracilis</i>	» »	» 40
— <i>grandiflorus</i>	» »	» 50
— <i>incanus</i>	» »	» 100
— <i>lanceus</i>	» »	» 40
— <i>nitida flora subpleno</i>	» »	» 75
— <i>palmerianus</i>	» »	» 40
— <i>speciosus</i>	» »	» 75
— <i>Wrightii</i>	» »	» 60
Potentilla <i>fruticosa</i>	» »	» 40
Prunus (<i>Prunus</i>)	» »	» »
— <i>myrabolana</i>	1 50	» 40
— <i>pendula (Sagarmount)</i>	» »	» 75
Prunus <i>stans</i> <i>flora albo pleno</i>	» »	» 75
— — <i>rosa pleno</i>	» »	» 75
— <i>spinosa flora rosea pleno</i>	» »	» 75
— <i>prostrata</i>	» »	» 75
— <i>trifida</i>	» »	» 75
Picea <i>tridactyla</i>	» »	» 100
Pyra (<i>Prunus</i>) <i>floribunda</i>	» »	» 75
— <i>oblongifolia</i>	» »	» 75
— <i>schubertii</i>	» »	» 75
— <i>stans</i>	» »	» 75

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des)

	Tige	Haute. (pieds) ou mètre
Quercus (Chêne) <i>veluta</i>	2 "	37
— <i>viridis</i> <i>virgata</i>	2 "	75
— <i>macrocarpa</i>	2 "	1 50
— <i>rubra</i> (américaine)	2 "	75
— <i>africana</i>	2 "	1 "
Rhamnus (Nerprun) <i>frangula</i>	2 "	40
— <i>oxyli</i>	2 "	50
Rosa <i>Corticosa</i> (Rosaie Paroie)	2 "	30
— <i>typhina</i>	1 "	30
Ribes (Groenellier) <i>albidum</i>	2 "	75
— <i>alpinum</i>	2 "	30
— <i>caucasicum</i>	2 "	30
— <i>Gordolibanum</i>	2 "	40
— <i>malvaceum</i>	2 "	30
— <i>palmatum</i>	2 "	30
— <i>subvestitum</i>	2 "	75
— <i>uropurpureum</i>	2 "	40
— — <i>flora pleno</i>	2 "	50
— <i>speciosum</i>	2 "	75
Spiraea <i>pseudo-nereida</i>	1 25	30
— <i>Beccabunga</i>	1 50	75
— <i>Edwardsii</i> <i>folia</i>	1 50	75
— <i>heterophylla</i>	2 "	75
— <i>laetifolia</i> <i>africana</i>	1 50	75
— — <i>rupestris</i> (rose velu)	1 50	75
— <i>lanceolata</i> (<i>varia</i> <i>boala</i>)	1 50	75
— <i>monophylla</i>	1 50	75
— <i>pendula</i>	1 50	75
— <i>spectabilis</i>	1 50	75
— <i>sphaerocarpa</i>	1 50	75
— <i>tormentosa</i>	1 50	75
— <i>viridis</i>	1 50	75
Salis (Saule) <i>laurifolia</i>	2 "	60
— <i>olanderi</i> (Pauvoholier du Canada)	2 "	50
Salix (saule) <i>alba</i>	1 25	30
— <i>argentea</i>	1 25	30
— <i>hutchinsonii</i> (<i>frumosa</i> <i>plumosa</i>)	1 50	"
— — <i>spectabilis</i>	1 50	"
— — <i>simplex</i>	1 50	40
— <i>caprea</i>	1 25	40
— — <i>pendula</i>	1 50	"
— — <i>virgata</i>	2 "	50
— <i>Lambertiana</i>	2 "	40
— <i>laetifolia</i>	1 50	40

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des).

	Hauteur	Longueur des branches
<i>Salix microphylla</i>	1	50
— <i>nigra</i>	1	40
— <i>prostrata</i>	1	30
— <i>rosmarinifolia</i>	1	40
— <i>viridis</i>	1	40
<i>Sambucus (Cornus) nigra</i>	1	30
— <i>nigra</i> flore pleno	1	50
— — <i>folia argentea</i>	1	50
— — <i>aurca</i>	1	50
— — <i>marginata</i>	1	50
— — <i>lanceolata</i>	1	40
— — <i>heterophylla</i>	1	50
— — <i>reticulata</i>	1	30
— <i>condensata</i>	1	40
— <i>racemosa</i>	1	40
<i>Sapindus japonica</i>	1	50
— <i>pendula</i>	2	1
— <i>variegata</i>	2	1
<i>Sorbus aucuparia</i>	1	50
— <i>intermedia</i>	1	50
— <i>hybrida</i>	1	50
— <i>pendula</i>	1	50
— <i>amarula</i>	1	50
— <i>domestica</i> (Cornier)	2	1
<i>Spartium (Grati) scoparium</i>	1	40
<i>Spirea (Spartea) acutifolia</i>	1	40
— <i>arvensis</i>	1	40
— <i>alba</i>	1	40
— <i>altissima</i>	1	30
— — <i>longiflora</i>	1	50
— <i>elliptica</i>	1	30
— — <i>semperflorens</i>	1	40
— <i>canadensis</i>	1	30
— <i>longiflora</i>	1	40
— <i>etnaea</i>	1	50
— <i>expansa</i>	1	40
— <i>Fortunata rosea</i>	1	40
— <i>Fortunata alba</i>	1	40
— <i>lanceolata</i>	1	40
— <i>grandiflora</i>	1	40
— <i>hypericifolia</i>	1	40
— <i>mosa</i>	1	50
— <i>Koonen</i>	1	40
— <i>lanceolata</i>	1	40

ARBRES ET ARBUSTES (suite des).

	Hauteur	Largeur
	m.	m.
Aprun <i>Lindleyana</i>	10	10
— <i>Bobola nasuta</i>	10	10
— <i>Bobolana</i>	10	10
— <i>opulifolia</i>	10	10
— <i>pulcherrima</i>	10	10
— <i>granifolia</i>	10	10
— <i>polytachya</i>	10	10
— <i>laevissima</i> <i>laevissima</i>	10	10
— — <i>robusta</i>	10	10
— — <i>flora pleno</i>	10	10
— <i>calicifolia alba</i>	10	10
— — <i>grandiflora</i>	10	10
— <i>compensiflora</i>	10	10
— <i>laevissima</i>	10	10
— <i>acutifolia</i>	10	10
— <i>opulenta</i>	10	10
— <i>Thunbergii</i>	10	10
— <i>laevissima</i>	10	10
— <i>laevissima</i>	10	10
— <i>Van Houttei</i>	10	10
Aspidosperma (aux Petaloides)	10	10
— <i>calicifolia</i>	10	10
— <i>acutifolia</i>	10	10
— <i>pinata</i>	10	10
Aspidosperma <i>volgare</i>	10	10
— <i>Mexicana</i>	10	10
— <i>racemosa</i>	10	10
Syringa <i>volgare</i> (Lilac)	10	10
— <i>alba</i>	10	10
— <i>flora pleno</i>	10	10
— <i>Prince de Saxe</i>	10	10
— <i>Princess of Wales</i>	10	10
— <i>alba</i> <i>variegata</i>	10	10
— <i>major</i> (Charles 3)	10	10
— <i>virginiana</i>	10	10
— <i>laevissima</i>	10	10
— <i>perica</i>	10	10
— — <i>alba</i>	10	10
— — <i>variegata</i>	10	10
— <i>longa de Triana</i>	10	10
— <i>reticulata</i> <i>Varia</i>	10	10
— — <i>variegata</i> <i>rubra</i>	10	10
— <i>laevissima</i> <i>alba</i> (blanc)	10	10
Tamarix <i>africana</i>	10	10

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des).

	Hauteur	Largeur (diamètre)
Tamarix gallica	8 m	1 00
— germanica	8 m	1 40
— indica	8 m	1 00
— japonica	8 m	1 40
— tetradlea	8 m	1 00
— dahurica	8 m	1 40
Tilia (Tiliaceae) americana	1 50	1 75
— argentea	8 m	1 75
— europaea (platyphylla)	1 50	1 75
— — latifolia	8 m	1 50
— — macrophylla	8 m	1 75
— — pendula	3 50	1 75
— sylvestris	1 50	1 75
Ulmus (Ulmaceae) americana	1 50	1 40
— — folia variegata	1 50	1 75
— — pendula	1 00	1 75
— — pyramidalis	8 m	1 50
— — composita (oblongifolia)	1 50	1 40
— — alantifolia	1 50	1 75
— — folia variegata	1 50	1 75
— — crispata	1 50	1 75
— — latifolia	1 50	1 75
— — — rugosa	1 50	1 75
— — — pendula	1 50	1 75
— — purpurea	1 50	1 75
— — lutea	1 50	1 75
— — corticifolia	1 50	1 75
— — folia	1 50	1 75
— — lutea	1 50	1 75
— — nigra	1 50	1 50
— — rotundifolia	1 50	1 75
— — macrophylla	8 m	1 75
— — stricta	8 m	1 75
— — alba	1 50	1 75
— — americana	8 m	1 75
Viburnum (Viburnaceae) japonicum	8 m	1 75
— — Lantana (Chamaenerion?)	8 m	1 40
— — macrocephalum	8 m	1 50
— — Opulenta	8 m	1 40
— — — stricta	8 m	1 40
Virgilia latifolia	8 m	1 75
Vitex (Vitaceae) Agave americana	8 m	1 50
— — indica	8 m	1 50
— — latifolia	8 m	1 50

ARBRES ET ARBUSTES (suite des).

	Type	hauteur type en mètres.
Wajigita rosea	" "	" 40
— alba	" "	" 60
— umbellata	" "	" 50
— angustata variegata	" "	" 50
— Dutchessii	" "	" 60
— Coenorevenganti	" "	" 60
— hirsuta aerea	" "	" 60
— — robora	" "	" 60
— laeta	" "	" 60
— strobil.	" "	" 60
— Schindleri	" "	" 60
— Yoruba Kiki	" "	" 60
— Van Houttei	" "	" 60
Euthacium francorum	" "	" 1
Euphas rubra (Aquilaria pinnatifida)	" "	" 2

ARBRES ET ARBUSTES A FEUILLES
PERSISTANTES.

Notes. — La plupart des végétaux de cette liste sont élevés en pots ou en pe-
niers. Leur valeur étant susceptible de varier suivant la force des végétaux, nous
indiquons les les plus élevés.

	ht. m.		ht. m.
Azalea triflora	1 "	Acacia japonica Robusta	
Arbutus (Arbutus) Unedo	1 50	— — (form)	1 "
— — Sora rubra	1 50	— — longifolia (form.)	1 "
Ardisia japonica	" 75	— — longifolia densata	
Atriplex thalassia	" 50	— — clausa variegata	
Acacia Fimbrilata	1 "	— — (form)	1 "
— — macrophylla (form.)	1 "	— — punctata (dentat.)	2 "
— — japonica (form.)	" 75	— — macrolobata (mac.)	1 50
— — alba pecta (mac.)	1 50	— — macrophylla (mac.)	1 "
— — angustifolia (form.)	1 "	— — maculata (mac.)	1 50
— — arbutus (form.)	1 50	— — ovata (mac.)	1 "
— — aerea (form.)	1 50	— — pecta (form.)	1 "
— — bicolor (mac.)	1 50	— — punctata (mac.)	1 50
— — dentata fol. apr.		— — colpavea (mac.)	1 50
— — maculata (form.)	1 50	— — — (form.)	2 "
— — clausa marginata	1 50	— — viridis	1 "
— — fol. var. marginata		— — dentata variegata	1 50
— — fol. (form.)	1 50	— — hybrida	1 "
— — grandidentata (form.)	1 "	— — longifolia macro-	
— — — maculata (mac.)	2 "	— — loba (form.)	1 50
— — lanceolata (form.)	1 "		

ARBRES ET ARBUSTES (Suite des)

	Fr. n.		Fr. n.
<i>Rhamnus alaternus</i> (Linn.)		<i>Taxus sargentii</i> (Schimper)	
— <i>argentea</i>	1 »	— <i>macrocarpa</i>	6 »
— <i>filifolia</i>	70 »	— <i>virgata</i>	5 »
— <i>vitifolia</i>	70 »	— <i>cruciatula glauca</i>	12 »
<i>Sagittaria</i> (Rumex).		— <i>cruciatula</i>	15 »
— <i>officinalis</i>	70 »	— <i>diversa</i>	4 »
<i>Saxum arborescens</i>	50 »	— <i>flammarum</i>	3 »
— <i>fruticosa</i>	60 »	— — <i>variegata</i>	20 »
<i>Spartium panicum</i> (Linn.)		— <i>fraxinea</i>	1 »
d'Argem.	60 »	— <i>fraxinea</i>	2 »
<i>Tenaxia fruticosa</i>	20 »	— <i>Glaucobryon</i>	10 »
<i>Ulex europaeus</i> (Linn.)		— <i>glauca glauca</i>	3 »
(Linn.)	70 »	— <i>hercynica</i>	5 »
— <i>laburnum</i>	70 »	— <i>lobata</i>	5 »
<i>Viburnum lantana</i> (Linn.)	70 »	— <i>obliqua</i>	2 »
— — <i>lucida</i>	70 »	— <i>pedunculata</i>	2 »
— — <i>obcordatum</i>	70 »	— <i>phoenicea</i>	5 »
— <i>acutifolia</i>	1 »	— <i>quadrifida</i>	10 »
— <i>macrophyllum</i>	70 »	— <i>rostrata</i>	3 »
<i>Taxus siccata</i>	3 »	— <i>silvestris</i> (sargentii)	
— — <i>variegata</i>	5 »	— <i>taxifolia</i>	12 »
		— <i>triquetralis</i>	20 »

ARBUSTES DE TERRE DE BRUTÈRE.

	Fr. n.		Fr. n.
<i>Astragalus coccineus</i>	70 »	<i>Erica Makoyana</i>	70 »
— <i>coriacea</i>	70 »	— <i>multiflora</i>	70 »
— <i>glauca</i>	70 »	— — <i>alba</i>	70 »
— <i>polystachya major</i>	70 »	— <i>pendula</i>	70 »
— <i>serotifolia</i>	70 »	— <i>stricta</i>	70 »
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (Linn.)		— <i>stricta</i>	70 »
— <i>cruciatula</i>	70 »	— — <i>alba</i>	70 »
— <i>cruciatula</i>	70 »	— <i>vulgaris alba</i>	70 »
<i>Aster vulgaris</i>	1 »	— — <i>glauca</i>	70 »
— <i>filifolia</i>	1 50 »	<i>Erica vulgaris variegata</i>	70 »
— <i>pendula</i> (V. pag. 100)	70 »	<i>Epigaea lycopodi</i>	1 »
<i>Cytisus albus</i>	70 »	<i>Gaultheria procumbens</i>	50 »
— <i>paniculata</i>	70 »	— <i>stricta</i>	50 »
— <i>lanceolata</i>	70 »	<i>Salix sargentii</i> (Linn.)	1 »
<i>Erica (Scytis) carnea</i>	70 »	— <i>glauca</i>	1 »
— <i>glauca</i>	70 »	— <i>lobata</i>	1 »
— <i>lanceolata</i>	70 »	— <i>stricta</i>	1 »

ARBUSTES (Suite des).

Fr. n.		Fr. n.	
<i>Ham virginica</i>	75	<i>Parrotia persicana</i>	1 "
<i>Ledum angustifolium</i>	75	<i>Polygala lustrata</i>	1 "
— <i>laetifolium</i>	75	<i>Rhododendrum (N. de decaen)</i>	
— <i>latifolium</i>	75	<i>Yuccifolium (Aurula)</i>	75
<i>Rosa glauca</i>	75	— — <i>laetifolia</i>	75
— — <i>alba</i>	75	— <i>myrsinifolium</i>	75
<i>Spiraea coccinea</i>	1 "	— <i>macrocarpa</i>	75
<i>Spiraea macrocarpa</i> (Can-		— <i>myrtifolia</i>	75
<i>adpressa</i>)	75	— <i>salicifolia</i>	75

RHODODENDRUM.

Fr. n.		Fr. n.	
<i>Alba</i> , rose violacé, bordement purpur	1 50		
<i>Alba</i> , rose rose	2 "		
<i>Alexander Bence</i> , rose clair bordé plus foncé	2 "		
<i>Alba hybridum</i> , blanc	1 50		
— <i>elegans</i> , blanc	1 50		
<i>Albiflorum</i> , rose foncé	1 50		
— <i>hybridum</i> , rose vil	1 50		
<i>Alba Briceps</i> , blanc foncé	1 50		
<i>Arctifolia</i> , blanc glacié de violet	1 50		
<i>Archidachne angusta</i> , blanc jaunâtre au centre	1 50		
<i>Aureolum</i> , rose foncé	1 50		
<i>Aureopurpureum</i> , centre très-bleu, lignes appendiculées roses	1 50		
<i>Angustifolia</i> , rose, centre violacé	1 50		
<i>Aurea</i> , rose vil, grandes macules jaunes	2 "		
<i>Archidachne alba</i> , blanc bordé bleu	1 50		
<i>Baccharium</i> , rose	2 "		
<i>Baccharium</i> , rose purpur	1 50		
<i>Baccharium</i> , rose centre vil, centre blanc	1 50		
<i>Baccharium</i> , centre vil, blanc au centre	1 50		
<i>Compensatum hybridum</i> , blanc	1 50		
<i>Cotoneaster</i> , rose pâle violacé	1 50		
— <i>alba</i> , blanc	1 50		
— <i>Alexandria</i> , rose vil	1 50		
<i>Coccineum album</i> , blanc	1 50		
<i>Coccineum</i> , rose bordé de corail	1 50		
<i>Charles Michx</i> , rose double foncé	2 "		
— <i>Toulon</i> , rose	1 50		
<i>Coccineum</i> , pourpre maculé noir	1 50		
— <i>hybrida</i> , rose vil	1 50		
<i>Coccineum</i> , blanc purpur noir	1 50		
<i>Coccineum</i> , blanc maculé noir	2 "		

ALPHABÉTIQUE (Suite des).

	10	50
Cochineau ponceux, rouge foncé, ponceux brun sur les lobes	2	•
Comte de Flandre, rose vif satiné	1	50
— de Luxembourg, rose	1	50
Commandeur, beau rose blanc, centre plus clair	2	•
Concombre, centre vif, centre caroté	1	50
Cornélium, rose à centre plus clair, largement maculé noir	2	•
Croquant, rouge	2	•
Cynthia, rose brillante maculé	2	•
Fac de Brabant, carmin très-foncé	1	50
Fac de Hollande, rouge	2	•
Barbier de Cambodje, bleu clair	1	50
— de Kassa, beau rose, centre blanchâtre, fleur toute maculée	2	•
— de Yonkers, rose tendre à bord plus foncé	1	50
— d'Alsace, rose vif	1	50
— de Sutherlan, presque blanc, bordé de rose	1	50
Edison, cramoisi moyen	2	•
Euplas, rose foncé	1	50
Euphotium, rouge, macules noires	1	50
Étoile, rose angélique	2	•
Exile, rose tendre blanc	1	50
Empereur du Nord, violet bleuâtre	1	50
Erclan, rose cramoisi	1	50
Étoile de Villers, rose tendre, largement maculé jaune	1	50
Étoile de Flandre, bleu foncé, macules noires	1	50
Everettum, rose blanc très-tendre	1	50
Farinatum fibre plein, violet foncé	1	50
Favotte, rouge pourpre	1	50
Fleur de Marie, rose tendre bordé carmin	1	50
Fera, beau rose	1	50
Fierles, rouge cramoisi ponceux blanc	1	50
Fermant, rose tendre	1	50
Général Cabrera, rouge clair, largement maculé noir	2	•
George Canalegham, blanc pur ponceux noir	2	•
Gipsicum, rose foncé	1	50
Ginspium, blanc caroté	1	50
Glaire d'argent, rose à reflets violacés, macules noires	1	50
Glorieux, blanc caroté	1	50
Grotus, bouton corail vif, fleur carmin	1	50
Grandiflorum, rose violacé, bouton maculé	1	50
Grévy, rose fond blanc	1	50
Gulliana III, rouge vif	1	50
Gulardi, blanc caroté	1	50
Henderson, rose tendre	1	50

NUBIPHENTHUM (suite des).

	Fr. r.
Bertone, rose violacé.	1 50
Ils, violet pourpre	1 50
Biancanton, rose tendre	1 50
Incomparable, rouge clair, légèrement blanc jaunâtre	2 "
Insigne d'écuse	1 50
Jackson, rose noire	1 50
Jean Stern, grande fleur, blanc légèrement teint bleu et marqué noir	2 "
Jean Verschaffel, rouge marcé	2 "
Jenny Lind, bleu tendre marqué blanc	1 50
John Warner, rouge marquée, centre reflet bleu, marqué noir	2 "
Jordan, rose violacé	1 50
Joseph Willebrord, pourpre foncé, marqué noir.	1 50
Juliette Pardon, rose tendre blanc	1 50
Knight's, floriste, rouge rif	1 50
Lambertum superbum, blanc pur	1 50
Lady Emily Post, bleu rose clair marqué	2 "
Laura, rose tendre blanc	1 50
Leopardi, blanc légèrement marqué sur les pétales	1 50
Limatum, bleu rose, avec large bordure rouge rif	2 "
Lord John Russell, rose clair marqué	2 "
Lois Van Batta, blanc bordé rose tendre, larges marqués presque noirs	1 50
Maculatum rigens superbum, rose	1 50
— grande, marquée fleur, marquée noire	2 "
— purpureum, pourpre marqué	1 50
— rubrum, rose violacé marqué pourpre.	1 50
Madame Bertin, rose	1 50
— Berand, blanc à larges marqués	1 50
Madame Portale, rose, marqué jaune, pointes vert, fleurs solides	1 50
— Emma, blanc, marqué jaune	1 50
— Quercet, violet clair.	1 50
— Robinson, blanc avec blanc	1 50
— Sydenham, rose safran	1 50
— Traill, blanc	1 50
— Wager, rose rif	2 "
Radcliffe, marquée violet	1 50
R ^{re} Alce, blanc légèrement marqué	1 50
— Emma, blanc	1 50
Retrograde alba, blanc	1 50
Roseau, bleu rose safran marqué jaune	2 "
Rosier, carmin Vpr, marqués noirs	1 50
Roseum, rose magnifique	1 50
St. John Penn, centre rose, bordé de rouge marqué	1 50

RHODANTHEUM (Suite des).

	FR. 2.
Rhodanthemum, rose violet, tigré de noir	1 50
Belge et Germ., corolle d'un blanc de neige argenté, pourtour du plus riche carmin	2 -
Bismarck, violet	1 50
Blanc de Louche, rose satiné	1 50
Bataire Bismarck, beau rose blanc tendre, pétales supérieurs fortement maculés	2 -
Bras, amanté ponché de rouge et de bleu	1 50
Ovation, rose tendre, maculé jaune	1 50
Palmyre Berlin, blanc	1 50
Parolette, violet blanc, maculé noir	1 50
Pastourel, rose vil type chocolate	1 50
Pentium arbutus, violet (non greffé)	1 -
— album, blanc	1 50
— album piteux, blanc pur, papoté brun	1 50
— Rhodanthemum, blanc pur, à fortes macules	1 50
— roseau, rose	1 50
— rubron, carmin vil, très-facile	1 50
Président Victor Van den Bosch, rouge pourpre, bien maculé	2 -
Prince Albert, violet ardent	1 50
— Camille de Bohan, crêpe rose tendre passant au blanc maculé rouge foncé	2 -
Princesse Amélie, rose fauve, très-maculé	1 50
— Marie, blanc à bords rose-clair	1 50
Princetown, blanc rouge, bien maculé	2 -
Quadrans, beau rose vil	2 -
Raphaël, rouge carmin	2 -
Rose des Belges, rose tendre	1 50
Ros d'amour, rose ardent, maculé gracieux	1 50
Rubens, rouge	1 50
Rubens, blanc à macules jaunes	1 50
Séraphin, carmin vil	2 -
Sr Isaac Rawlin, rouge vil admissible	1 50
— John Broughen, rose très-vif	1 50
— Thomas Wright, beau pourpre, maculé brun	2 -
Garveur de Flan, bleu rose	1 50
— du Gand, rose très-clair, fortement ponché brun	1 50
Epithémum, rouge clair, à reflets pourpre, semi-double	1 50
Standish, carmin rose	1 50
Stella, rose très-délicat, macules jaunes	2 -
Suzanne, violet rose	1 50
Suzanne, rouge vil, très-légèrement ponché	2 -
Suzanne, bleu clair, quelques macules noires	2 -
The Gen, beau rose, taché de chamois	1 50
Thérèse, rouge	1 50

RHODODENDRUM (Suite de).

	fr. s.
Triomphant, rouge clair	1 50
Triomphant de Liège, blanc rosé à jaune	1 50
— — Solenne, blanc largement bordé rose tendre	1 50
— — Versailles, rose blanc	1 50
Van Dick, rouge clair	1 50
Versaillais, rose lilas tendre, fortes macules noires	1 50
Wanderer, rouge vif éblouissant	2 »
Violetta, rouge foncé	1 50
Victoria, fines pourpres très-foncé	1 50
Victorine, rouge	1 50

AZALÉES

Tous les Azalés Pontica sont de prix de 1 fr. 50 c. en sujets ordinaires
et de 2 à 3 fr. 50 en sujets forts.

Azalés Pontica.

— — Adonis.
— — Adrienne.
— — Alice Dupin.
— — — papaver.
— — amabilissima.
— — anglique.
— — Arle.
— — — auranti.
— — — Salomon.
— — carmine.
— — Candarine.
— — cochenille rosée.
— — — corolla.
— — corolle de gloire.
— — Comte d'Ypres.
— — couronne impériale.
— — crocus mandala.
— — Dodoine.
— — deux hortens.
— — Duc de Cambridge.
— — Duchesse d'Orléans.
— — églantine.
— — Fable.
— — Empereur Napoléon.
— — Enfant de France.
— — exotique.
— — fleur de Hollande.

Azalés Pontica.

— — Genesacina rose.
— — Henri des batailles.
— — Henri Descent.
— — gloire de Belgique.
— — — des poètes.
— — grandeur triomphante.
— — grand-lin.
— — Grand-montagne.
— — heureuse surprise.
— — hector de l'Indre.
— — hugobine.
— — reine de Belgique.
— — brève et belle.
— — — de Belgique.
— — belle merveille.
— — l'âme des amants.
— — schandachon d'Amers.
— — Léopold.
— — l'éléphant.
— — Lohéine.
— — Lolita.
— — Marie Versaillais.
— — Mathilde.
— — Minerva.
— — reine d'Alsace.
— — Morisane.
— — Napoléon.

CUMINIBUS (Sed. clat.)

	Fr. n.		Fr. n.
<i>Setaria</i> <i>Orodans</i>	3	<i>Juncipura</i> <i>prostrata</i>	1 50
— — <i>crassifolia</i>	3	— <i>pyramidalis glau</i>	1 50
— — <i>glauca</i>	3	— <i>rigida</i>	1 51
— — <i>indivisa</i>	3	— <i>rebrua</i>	1 50
— — <i>viridis</i>	3	— <i>variegata</i>	1 50
<i>Sphenolobos</i> <i>Fortunei</i>	3	— <i>aspera lobis</i>	1 50
— <i>drupacea</i>	3	— <i>agrostoides</i>	1 50
<i>Cryptomeria</i> <i>pisum</i>	1 50	— <i>tenax rostrata</i>	2
— — <i>viridis</i>	1 50	— <i>Virgata</i>	1
— <i>elegans</i>	3	<i>Larix europaea</i> (<i>Millett d'Eu-</i>	
<i>Cuscutaphanta</i> <i>Scorpius</i>	3	— <i>rupis</i>	1 50
<i>Cyperus</i> (<i>Cyperis</i>) <i>elegans</i>	1 50	— <i>glauca</i>	1 50
— <i>erecta</i>	1 50	— — <i>pendula</i>	2
— <i>fruticosa</i>	1 50	<i>Mimodrus</i> <i>chalcidius</i>	1 50
— <i>glauca</i>	1 50	<i>Flax</i> <i>castrata</i> (<i>Pis d'An-</i>	
— <i>Goussana</i>	3	— <i>trialis</i>)	3
— <i>Laricocoma</i>	1 50	— <i>Bruta</i>	1 50
— — <i>montis</i>	3	— <i>Caulard</i>	4
— — <i>alta</i>	3	— <i>Comber</i>	1 50
— — <i>viridis</i>	3	— <i>ecorda</i>	3
— <i>macrocarpa</i>	1 50	— <i>Fenestrata</i>	4
— <i>semiparvula</i>		— <i>Goussana</i>	3
— (<i>pyramidalis</i>)	1 50	— <i>halimifolia</i>	1 50
— <i>trialis</i>	1 50	— <i>halimifolia</i>	1 50
— — <i>curvata</i>	1 50	— <i>Larix</i>	1 50
<i>Scleraria</i> <i>schizantha</i> (<i>frut-</i>		— <i>Lambertiana</i>	4
— <i>lobata</i>)	1 50	— <i>maritima</i>	1 50
<i>Juncipura</i> <i>complanata</i> (<i>Com-</i>		— <i>Europaea</i>	3
— <i>trivialis</i>)	1	— <i>monspeliensis</i>	1 50
— <i>libanensis</i>	3	— <i>montana</i>	1 50
— <i>oblonga</i>	1 50	— <i>Montesana</i>	3
— — <i>pendula</i>	1 50	— <i>pubes</i>	3
— <i>Boissardiana</i>	1 50	— <i>Pisum</i>	1 50
— <i>drupacea</i>	1 50	— <i>Soltmanii</i>	1 50
— <i>echinanthus</i>	1 50	— <i>Strabus</i>	1 50
— <i>exalta</i>	3	— <i>sylvatica</i>	1 50
— — <i>halimifolia</i>	3	— <i>Solanum</i>	3
— <i>Sacris</i>	1 50	<i>Pedicularis</i> <i>Fortunei</i>	3
— <i>fragrans</i>	1 50	— <i>hortiana</i>	1 50
— <i>glauca</i>	1 50	— <i>macrophylla</i>	1 50
— <i>Lyma</i>	1 50	— <i>Maki</i>	3
— <i>macrocarpa</i>	1 50	<i>Ratiospora</i> <i>lobis</i>	1 50
— <i>montana</i>	3	— <i>juncipuralis</i>	1 50
— <i>alta</i>	1 50	— <i>Boissardiana</i>	1 50
— <i>exposita</i>	1 50	<i>Scleroglypta</i> <i>variabilis</i>	4

COMPOSÉES (Suite des).

	N ^o 1		N ^o 2
<i>Senecio complanatus</i> , . . .	1 50	<i>Thalictrum aureum</i> , . . .	1 50
<i>Taraxacum officinale</i> (Lépreux)		— <i>occidentale</i> , . . .	1 50
— <i>officinale</i> , . . .	1 50	— — <i>diversum</i> , . . .	2 50
<i>Taraxacum (H.) adpressum</i> , . . .	1 50	— — <i>plumetum</i> , . . .	1 50
— <i>laetum</i> (commun), . . .	1 50	— — <i>pinnatifidum</i> , . . .	3 50
— — <i>aureum</i> , . . .	1 50	— <i>pinnatifidum</i> , . . .	3 50
— — <i>arcticum</i> , . . .	1 50	— <i>lobatum</i> , . . .	3 50
— — <i>humboldtianum</i> , . . .	1 50	<i>Thlaspi bursa-pastoris</i> , . . .	1 50
— — <i>perfoliatum</i> , . . .	1 50	— <i>distichum</i> , . . .	1 50
— <i>cruciatum</i> , . . .	1 50	<i>Thlaspi spicata</i> (sur rochers), . . .	4 50
— <i>dentatum</i> , . . .	2 50	<i>Wallrothia pinnatifida</i> (Ses-	
— <i>hirsutum</i> (grasses), . . .	1 50	quid pinnatifida), . . .	3 50

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS.

	N ^o 1		N ^o 2
<i>Achillea millefolium</i> , . . .	1 50	<i>Clematis flava</i> , . . .	1 50
<i>Ampelopsis hybridum</i> (V.),		— <i>fortunei</i> , . . .	1 50
— <i>gracilis</i> , . . .		— <i>cruciatum</i> , . . .	1 50
— <i>racemosa</i> , . . .		— <i>virginica</i> , . . .	1 50
— <i>fr. 30 c.</i> , . . .	50	— <i>heracleifolia</i> , . . .	1 50
— <i>variegata</i> , . . .	75	— <i>hybrida splendens</i> , . . .	1 50
— <i>humilis</i> , . . .	1 50	— — <i>arvensis</i> , . . .	1 50
— <i>pubescens</i> , . . .	75	— <i>indica</i> , . . .	75
<i>Aristolochia (Aristolochia)</i> , . . .		— <i>integrifolia</i> , . . .	1 50
— <i>complanata</i> , . . .	75	— <i>lucida</i> , . . .	1 50
— <i>spica</i> , . . .	75	— <i>longicaule</i> , . . .	1 50
— <i>lanceolata</i> , . . .	75	— — <i>aurea</i> , . . .	1 50
<i>Bignonia (Bignonia de Vigne)</i> , . . .		— <i>longipetala</i> , . . .	1 50
— <i>rubra</i> , . . .	50	— <i>lobata</i> , . . .	1 50
— — <i>grandiflora</i> , . . .	1 50	— <i>monstrosa</i> , . . .	1 50
— — <i>purpurea</i> , . . .	1 50	— <i>montana</i> , . . .	50
— — <i>marginata</i> , . . .	75	— <i>sepium</i> , . . .	1 50
— <i>repens</i> , . . .	1 50	— <i>scandens</i> , . . .	1 50
— <i>racemosa</i> , . . .	1 50	— <i>villosa</i> , . . .	1 50
— <i>major</i> , . . .	1 50	— <i>villosa</i> , . . .	1 50
<i>Celastrus scandens</i> , . . .	50	<i>Scamaria barbara</i> , . . .	75
<i>Clematis aurea</i> , . . .	1 50	<i>Siphocampylus</i> (Vicia), . . .	
— <i>hirsuta</i> , . . .	1 50	— <i>bracteata</i> , . . .	1 50
— <i>coriacea</i> , . . .	50	— — <i>alba</i> , . . .	1 50
— <i>viridis</i> , . . .	50	— <i>magnifica</i> , . . .	1 50
— <i>flammea</i> , . . .	50	— <i>maritima</i> , . . .	1 50
— <i>fl. plene</i> , . . .	1 50	— — <i>alba</i> , . . .	1 50

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS (Suite des).

	Pn. n. l.		Pn. n.
Salix (Lierre)		Lonicera (Japonais)	75
— <i>felix digitata</i>	50	— <i>corallina</i>	75
— — <i>felix argentea</i>	50	— <i>sinensis</i> (Bourbon)	75
— — — <i>maria</i>	50	— <i>versa</i>	80
— — <i>ibiquana</i>	40	— <i>pallida</i>	75
— — <i>palmata</i>	75	Raderflora <i>mar-culosa</i>	1
— — <i>perfoliata</i>	50	Scalogramma <i>casakonia</i>	60
— — <i>punctata lob-</i>		Passiflora <i>corolla</i>	1
<i>folia</i>	1	— <i>impetratrix</i> <i>Haynes</i>	1
— <i>algeriense</i>	50	Periploca <i>grana</i>	60
— — <i>variegata</i>	75	Salix (Rouge)	
— <i>bagatellina</i>	50	— <i>americana</i> <i>corollata</i>	50
Salix (Jaune)		— <i>lancea</i> <i>L. de pin</i>	50
— <i>affine</i>	60	— — <i>il. rosea</i> <i>plena</i>	50
— <i>fruticosa</i>	60	— — <i>folia</i> <i>variegata</i>	50
— <i>humilis</i>	70	— — <i>inculcata</i>	50
— <i>multiflora</i>	75	— — <i>norma</i>	50
— <i>officinalis</i> (blanc		Salix <i>maritima</i> (Palm-	
<i>odorata</i>)	60	<i>parvifolia</i>)	1
— <i>undulata</i>	75	Salix <i>blanca</i> <i>salpa</i>	50
Lonicera (Chèvrefeuille)		Vitis <i>habita</i> <i>en</i> <i>Italie</i>	
— <i>balcanica</i>	75	<i>Cordia</i>	1
— <i>brachypoda</i>	1	Vitis <i>major</i> (<i>Perseus</i>)	25
— <i>folia</i> <i>maria</i> <i>per-</i>		— — <i>affine</i>	25
<i>culata</i>	1	— — <i>corolla</i>	25
— <i>Breuna</i>	1	— — <i>variegata</i>	40
— <i>glauca</i>	1	— — <i>minor</i> <i>corolla</i>	25
— <i>asperifolia</i>	70	— — <i>affine</i>	25
— <i>undulata</i>	60	— — <i>variegata</i>	25

PÆONIA OFFICINALIS ET ESULES HYBRIDES

PIVONIES HÉRACÉES.

Prix : La pièce 6 fr. 25 cent. La corol. 60 francs

- Auguste Mollon**, fleur petite, pleine, rose blanc.
Bureau James de Bethkild, fleur pleine, rose blanc.
Beauté française, fleur pleine, rose double, cœur rose corail.
Carmes-éclairs, fleur très-pleine, blanc jaunâtre, quelques taches rouges
Caroline Affaire, fleur pleine, blanc légèrement rose, bord dentelé
Charles Mader, fleur pleine, rose bord de blanc.
 — **Caïnita**, fleur petite, blanc rose, cœur jaune vert.
Chrysolite, fleur presque simple, blanc rose
Comte de Gerg, fleur pleine, rose très-pâle.

FLORES OFFICINALES ET RURALES HEBRÆICÆ (Suite des)

- Daciane, fleur très-plumée, rouge rose.
 De Jussieu, fleur plume, rose tendre, fond pâle.
 Delachail, fleur plume, rouge.
 Dacteur Bonardel, fleur plume, rouge pourpre.
 Duc de Cailla, fleur plume, rose bord de bleu.
 Etendant du grand homme, fleur plume, beau rose uniforme.
 Faust, fleur rose très-pâle, cœur jaunâtre.
 Festus mixtus, fleur blanc pur avec quelques taches rouges.
 François Berthe.
 Gibsons, fleur double, rose blanc, cœur jaunâtre.
 Grandiflora carnea, fl. plume, très-ouverte, blanc légèrement jaunâtre.
 — alba, fleur plume, blanc légèrement jaunâtre.
 — superba, fleur plume, rose très-tendre, fond blanc.
 Indigo, fleur plume, rose bord de bleu.
 Irus, fleur plume, rose très-pâle.
 Isabelle Barthold, fleur plume, rose blanc.
 Jeanne d'Arc, fleur plume, blanc rose, cœur jaune avec quelques taches rouges.
 Lady Anna.
 Liane, fleur plume, rose très-pâle.
 L'Illustration, fl. pl. rose bord à bord blanc-bleu.
 Louis Van Bontia, fl. pl. rouge pourpre.
 Madame Breen, fl. pl. blanc bleu.
 — Galat, fl. très-plume, blanc légèrement rose.
 — Fortale, fl. pl. rose blanc.
 — Tilmora.
 Magnolia, fl. petite, pl. blanc carot.
 Marguerite d'Or, fl. double blanc taché de rouge.
 Madame Guille, fl. pl. rose blanc.
 Monsieur Paillet, fl. pl. rose tendre uniforme.
 — Bussac, fl. petite, pl., rose tendre, cœur rose tendre, formant une seconde fleur.
 Ninella.
 Papaveriflora, fl. très-pl. blanche à points rouges.
 Princesse Mathilde, fl. petite, pl. rose uniforme.
 Proflera tricolor, fl. blanche à cœur jaune.
 Psyché, fl. pl. blanc rose, cœur jaunâtre.
 Polcherrima Galat, fl. petite, pl. blanc rose et caroté.
 Queen Victoria, fl. pl. jaune blanc.
 Reine des roses, fl. pl. ou épi blanc rose.
 Saffura, fl. pl. blanc légèrement jaunâtre.
 Triomphe du Nord, fl. pl. rose pâle très-tendre.
 Washington, fl. rose à fond blanc-bleu.

ROSES TRÉMIÈRES.

Pro : La pousse . . 1 rose. — La souche, . . 2 à 3.

Aimée, amaranthe clair.
 Agnès, blanc roseâtre rose.
 Alice, jeune fille légèrement cramoisi.
 Apple Blossom Impérial, crème délavée mélangée de carmin.
 Arcturion, jeune fille teint de rose vil.
 Beauty of Chesham, beau rose, vil brillant.
 — — Walsley, beau rose cramoisi bleuâtre.
 Black Knight, beau noir.
 Cécile, amaranthe clair.
 Charleson, crème clair.
 Chesham, crème brillant teint de rose.
 Commandant, crème pâle.
 Coquette, blanc jaunâtre, teint de rose.
 Elvira, jeune d'air brillant, fond noir.
 Empress Eugénie, jeune rosée.
 Eschschol, blanc crème teint de rose pourpre vers le centre.
 Exquisite, amaranthe rose.
 Exhibition, jeune fille teint rose extra belle.
 Fata Morgana, jeune fille clair.
 Fred, Châtel, jeune fille.
 George White, cramoisi doré.
 — Young, abricot teint de rose.
 — — Walsley, vermillon double.
 Golden Plover, jeune pale.
 Governor General, crème brillant double.
 Harriet, blanc vil.
 Hercules, jeune, noir à la base.
 Impérial, amaranthe clair vil.
 James Allen, violet pourpre brillant.

John Clark, crème brillant, amaranthe.
 Julia, fille primrose, blanc vers la base, teint de pourpre.
 King of Halls, belle crème.
 Lady Helen, amaranthe clair brillant.
 — Edmonson, beau rose brillant vil.
 Lilac Belle, crème et ombre de lilas.
 Lilacine, filon teint rouge.
 Louise, jeune brillant teint de rose.
 Marchmont, beau rose saumon.
 Miss Little Boy, beau jeune.
 Morning Star, crème très-vif brillant.
 M^{rs} Barton, fille à fond abricot.
 Nellie, abricot, légèrement teint de rose.
 Nymph, blanc, pourpre à la base.
 Odette, marron foncé.
 Pearl, blanc crème.
 Perle, jeune d'acier.
 Platanus, amaranthe vil.
 Primrose Gem, fille fleur à la base.
 Prince Charles, blanc.
 Purple Prince, pourpre vil.
 Queen of Halls, jeune clair brillant.
 Red Edrd Hawke, brillant, crème, amaranthe.
 — Edmonson, amaranthe.
 Senior Youngs, marron cramoisi.
 Thackeray Gem, beau jeune ombre.
 Victoria, abricot, légèrement teint de rose brillant.
 Walsley primrose, fille clair.
 — Queen, légèrement teint de rose cramoisi.
 Wellington's, Delancey, rouge.
 Weymouth, blanc saumon.
 White Nell, blanc saumon.
 Willy King, rouge crème légèrement teint.

FOUGÈRES EN PLEINE TERRE.

	Fr. n.		Fr. n.
<i>Adiantum polatum</i> . . .	2 50	<i>Aspidium muricatum</i> . . .	3 .
— <i>capillus Veneris</i> . . .	2 50	— <i>maritimum</i> . . .	3 .
<i>Allium crispum</i> . . .	1 50	— <i>nitidum</i> . . .	3 .
<i>Aspidium cristatum</i> . . .	1 .	— <i>multiceps</i> . . .	3 .
— <i>delatatum</i> . . .	1 50	— <i>multidatum</i> . . .	3 .
— <i>Ecetatum</i> . . .	2 .	— <i>paucatum</i> . . .	3 .
— <i>lobatum incisum</i> . . .	2 .	— <i>plumosum</i> . . .	7 .
— <i>margale</i> . . .	2 .	— <i>Pellia lutea</i> . . .	2 .
— <i>Rebulla</i> . . .	3 .	— <i>polychaetum</i> . . .	3 .
— <i>spinalatum</i> . . .	1 .	— <i>puberum</i> . . .	1 50
<i>Asplenium Adiantum</i> . . .		— <i>remise cristatum</i> . . .	3 .
— <i>gram acutum</i> . . .	2 75	— <i>septatum</i> . . .	3 .
— <i>acrostichifolium</i> . . .	3 .	— <i>virgillosum</i> . . .	3 .
— <i>depauperatum</i> . . .	3 .	— <i>Vernonia</i> . . .	3 .
— <i>fragile ciliatum</i> . . .	3 .	— <i>Godefridum</i> . . .	3 .
— <i>halimifolium</i> . . .	1 .	— <i>pinum</i> . . .	3 .
— <i>maritimum</i> . . .	3 .	— <i>Trindler</i> . . .	3 .
— <i>Stachydomenium</i> . . .		<i>Calorack afflictorum</i> . . .	1 .
— <i>um</i> . . .	2 .	<i>Equisetum Alpinum</i> . . .	1 .
— <i>Trichomanes</i> . . .	1 .	— <i>fragile</i> . . .	1 .
<i>Atypium filix Lemna</i> . . .	1 .	— <i>dentata</i> . . .	1 .
— <i>apophyllum</i> . . .	4 .	— <i>Dicksonia</i> . . .	1 .
— <i>acutiforme</i> . . .	3 .	— <i>obtusum</i> . . .	1 .
— <i>canaliculatum</i> . . .	3 .	— <i>repens</i> . . .	1 .
— <i>coronatum</i> . . .	3 .	— <i>temperatum</i> . . .	1 .
— <i>coronatum</i> . . .	3 .	<i>Habenaria pleromella</i> . . .	1 50
— <i>corymbiforme</i> . . .	4 .	<i>Hypnum thalictroides</i> . . .	3 .
— <i>crispum</i> . . .	3 .	<i>Gymnogramma Aspidum</i> . . .	3 .
— <i>depauperatum</i> . . .	3 .	<i>Luzula crinita</i> . . .	3 .
— <i>diffusum multidentatum</i> . . .	3 .	— <i>major</i> . . .	3 .
— <i>diffusum</i> . . .	3 .	— <i>fulgens</i> . . .	3 .
— <i>Elvachii</i> . . .	3 .	— <i>filiginea</i> . . .	1 50
— <i>erubescens</i> . . .	3 .	— <i>angustipinnata</i> . . .	4 .
— <i>Fiedleri</i> . . .	3 .	— <i>collina</i> . . .	3 .
— <i>fulgens</i> . . .	3 .	— <i>demissum</i> . . .	3 .
— <i>Friedrichi</i> . . .	3 .	— <i>hercynica</i> . . .	2 50
— <i>major</i> . . .	3 .	— <i>hypnoides</i> . . .	3 .
— <i>minor</i> . . .	3 .	— <i>maritima</i> . . .	3 .
— <i>gracile</i> . . .	3 .	— <i>parvifolia</i> . . .	2 50
— <i>grandiceps</i> . . .	3 .	— <i>rimosa</i> . . .	3 .
— <i>luculentum</i> . . .	3 .	— <i>Silene</i> . . .	1 .
— <i>minor</i> . . .	3 .	— <i>crispum</i> . . .	3 .
— <i>lobatum</i> . . .	1 .	— <i>cristatum</i> . . .	3 .
— <i>(Tschick)</i> . . .	3 .	— <i>rugosum</i> . . .	3 .

FOUGÈRES EN PLEINE TERRE (Suite des).

	Fr. 2		Fr. 2
<i>Lactaria lili grandiceps</i> . . .	2	<i>Polypodium Canaliculatum</i> . .	2
— — <i>mutum</i> . . .	2	— <i>decussato punctatum</i> . .	2
— — <i>Jervoni</i> . . .	1 50	— <i>doryopteris</i> . . .	1
— — <i>prostratum</i> . . .	2	— <i>filix mas</i> . . .	1
— — <i>Finckleyi</i> . . .	2	— <i>Karwinskianum</i> . . .	2
— — <i>polypodioides</i> . . .	2	<i>Polypodium multiflorum</i> . . .	2
— — <i>pumila</i> . . .	2	— <i>plagiophyllum</i> . . .	1
— <i>decussatum</i> . . .	2	— <i>scorpiocarpum</i> . . .	4
— <i>Geddesiana</i> . . .	2	— <i>serotinum</i> . . .	1 50
— <i>intermedia</i> . . .	2	— <i>viridifolium</i> . . .	1 50
— <i>marginalis</i> . . .	2	— <i>vulgatum</i> . . .	1
— <i>Romobutanicum</i> . . .	2	— — <i>auritum</i> . . .	2
— <i>opacum</i> . . .	2	— — <i>lobatum</i> . . .	2
— <i>striatum</i> . . .	2	— — <i>marginatum</i> . . .	2
— <i>separatum</i> . . .	2	— — <i>detritatum</i> . . .	2
— <i>agula</i> . . .	2	— — <i>complanatum</i> . . .	2
— <i>apiculatum</i> . . .	1	<i>Polystichum aculeatum</i> . . .	1 50
— <i>Standishii</i> . . .	2	— — <i>lobatum</i> . . .	2
— <i>thelypteris</i> . . .	1 50	— — <i>angulare</i> . . .	2
— <i>varia</i> . . .	4	— — <i>crinitum</i> . . .	2
<i>Lactaria alpinum</i> . . .	1 50	— — <i>granulosum</i> . . .	2
— <i>boreale</i> . . .	1 50	— — <i>lanceatum</i> . . .	2
— — <i>lanceolatum</i> . . .	2	— — <i>imbricatum</i> . . .	2
— — <i>maurorum</i> . . .	2	— — <i>lineare</i> . . .	2
— — <i>stratum</i> . . .	4	— — <i>proliferrum-alegense</i> . .	1 50
— — <i>subserotinum</i> . . .	4	— — — <i>Vollastonii</i> . . .	2
— <i>hacnula</i> . . .	1	— <i>lucida</i> . . .	2
— <i>opacum</i> . . .	1	— <i>serotum</i> . . .	2
— <i>speciosum crinitum</i> . . .	1	— <i>Vetchii</i> . . .	2
— — <i>maurorum</i> . . .	1	<i>Salpiglossidion alpinum</i> . . .	1
— — <i>striatum</i> . . .	1	— — <i>gracile</i> . . .	2
— — <i>subserotinum</i> . . .	1	— — <i>rotundum</i> . . .	2 50
<i>Lycopodium lucidulum</i> . . .	1 50	— — <i>lucum</i> . . .	2
<i>Isodes scandifolia</i> . . .	1 50	— — <i>marginatum</i> . . .	2
<i>Isotriaena aspidioides</i> . . .		— — <i>multiflorum</i> . . .	2
<i>Samolus elasmoneurus</i> . . .	2	— — <i>polypodioides</i> . . .	2
— <i>interrupta</i> . . .	2	— — <i>sculptum</i> . . .	2
— <i>agula</i> . . .	1 50	— — <i>simplex</i> . . .	2
— — <i>crucifolia</i> . . .	2	— — <i>subserotinum</i> . . .	2
— <i>speciosum</i> . . .	2	— — <i>schmargosum</i> . . .	2
<i>Polypodium alpinum</i> . . .	2	— — <i>supradichotum</i> . . .	2
— — <i>Agula</i> . . .	2	— <i>vulgatum arvense</i> . . .	1 50
— — <i>interruptum</i> . . .	2	— — <i>maurorum</i> . . .	2 50
— <i>calcareum</i> . . .	1		

FOURMIES EN PLEINE TERRE (Conte des).

	m. a.		m. a.
<i>E. elegans</i> vulgare ou		<i>Wastela polydichoides</i>	2 50
<i>duktum</i>	1 50	<i>Wastwaria squariloides</i>	3 "
<i>Microptera permaria</i>	1 50	— <i>auriculata</i> . . .	3 "
— <i>Pennsylvanica</i>	1 50	— <i>japonica</i> . . .	3 "

CANNA (BELLISSES).

Les variétés suivantes sont recommandées :

Prix de 5 fr. 75 c. à 1 fr. 50 c.

VARIÉTÉS DE HAUTE TIGE A FEUILLAGES VERTS.

• <i>Amal</i> .	• <i>Robusta</i> .
• — <i>superba</i>	• <i>Alma</i> .
• <i>Impressa</i> .	<i>Wastela hybrida</i> .
• <i>cruciatum apiculata</i> .	<i>cruciatum elegans</i> .
<i>Chal. grandis</i>	<i>brillans de serre chaude</i> (flor.)
<i>mauritia hybrida</i>	<i>brillans de serre chaude</i> (flor.)
• <i>Pennsylvanica</i> .	

VARIÉTÉS DE HAUTE TIGE A FEUILLAGES COULES.

<i>Schola</i> .	<i>Longifolia</i> .
<i>Sanfordii</i> .	• <i>Livellii</i> .
• <i>viridis</i> .	• <i>Alma</i> .
• <i>strawberry</i> .	<i>Chal. grandis</i> .
• <i>Pennsylvanica</i> .	• <i>Wastela</i> (flor.)
<i>San-André</i> .	<i>viridis</i> .

VARIÉTÉS DE TIGES BOUTES ET HAUTES A FEUILLAGES VERTS.

• <i>speciosa</i> .	• <i>Superba</i> (flor.)
<i>petra</i>	<i>Alma</i> .
• <i>Amal. superba</i> .	• <i>Chal. de</i> (flor.)
<i>glacis</i> .	

VARIÉTÉS NAINES A FEUILLAGES COULES.

• <i>Wasservandii</i> .	• <i>schola</i> (flor.)
-------------------------	-------------------------

GÉRANIUM (PÉLARGONIUMS) ZONALES.

Les semences à fleurs simples et doubles.

100 semences de choix	Le paquet	5 fr.
100 semences de choix	Les paquets de 100 . . .	25 fr.
100 semences de choix	Les paquets de 100 . . .	25 fr.
100 semences de choix	Le paquet	1 fr.
100 semences de choix pour semer . . .	Le paquet	25 fr.

GERMANUS MONALES (suite des).

1° A FLEURS SIMPLES.

Adam Esch.
Anna Fittner.
Evan Densie.
Bibacine.
Blanche Fildes-guen.
Bouquet de Livry.
Bulacra saint.
Cognet.
Cigarette.
Delahaye.
De Lonsape.
Duchesse d'Annois.
Edmond Thoin.
Eranet.
Gétre du saint Louis.
Imperator.
J. Hans.
J. B. Strath.
Joseph Bayen.
Le Père Hyacinthe.
Madame Bureau.
Mademoiselle E. Courvi.
Mademoiselle Capen.
Mademoiselle Bolars.
Monsieur Ch. Baker.
Monsieur Collin.
Monsieur Gamin.
Perichole.
Saint Manche.
Robert Hawley.
Signer Saspall.
The Baron.
Tivally.
Wilhelm Schauer.
A Bente tricolora.
Arlquin.
Boule de Feigy.
Garry Lips.
Gentle Tancras.
Glenkil.
Monsieur W. Rumbert (R.).
Boudillon.

Bernard Schauer.
Edith Van Born.
Ledy Hawley.
Ledy Kirkland.
Le Saint-Père.
Madame Berthe-Bertram.
Madame Boudillon.
Madame Julia Smith.
Madame Rex.
Madame Wiley.
Monsieur Boudillon (Wilm).
Monsieur Hugh Low (Boudillon).
Monsieur Lira.
Monsieur Smith.
Monsieur.
Pélerin.
Princesse de Trébecond.
Stanford Biral.
Sunlight.
Sunshine.
The Bride.
Triomphe de Noëly.
White Princess.
Chevalier de Valérian.
Cyprien.
Flandreau.
Flandrey.
Madame Polara.
Pauline.
Monsieur Boudillon.
Monsieur Thomas.
Mademoiselle Village.
Gare de Gerdguy.
Léonidas.
Lucie Vaillat.
Gentle Boudin.
La Fontaine.
Schmidt.
Ami Schuster.
Bess bella.
Monsieur Esch.
Madame Tilden.
White Tom Thomb.

GERANIUMS ROYALES (Suite des).

Minor Grand.	Elr John's Wood Star.
Flamboy.	Crown Prince.
Madame Alice Lowndes.	

PLANTES AQUATIQUES.

Fr.	Sh.	Fr.	Sh.
<i>Isoreus calanensis</i>	75	<i>Lythrum salicaria</i>	75
<i>Isoreus plantago</i>	75	<i>Najas quadrifida</i>	1 "
<i>Isonegeton distachyon</i>	1 50	<i>Najas flexilis</i>	75
<i>Isoetes densa maritima</i>	75	<i>Najas polystachya</i>	50
<i>Isoetes densa maritima</i>	75	<i>Najas speciosa</i>	5 "
<i>Isoreus umbellatus</i>	75	<i>Najas alba</i>	1 50
<i>Isoreus umbellatus</i>	1 "	— <i>lutea</i>	1 "
— <i>palustris</i>	75	— <i>corallina</i>	3 "
<i>Isoreus palustris</i>	50	<i>Najas densa</i>	1 50
— — <i>maritima</i>	60	<i>Najas densa</i>	75
— — <i>maritima</i>	75	<i>Najas hydrophyllum</i>	75
<i>Isoreus maritima</i>	75	<i>Najas hydrophyllum</i>	75
— <i>palustris</i>	1 "	— <i>hydrophyllum</i>	1 50
— <i>maritima</i>	50	— <i>maritima</i>	2 "
<i>Isonegeton distachyon</i>	50	— <i>maritima</i>	2 50
<i>Cyperus alternifolius</i>	1 50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
— <i>longus</i>	1 "	— <i>arifolia</i>	1 50
— <i>repens</i>	1 50	— <i>repens</i>	2 "
— <i>repens</i>	4 "	— <i>repens</i>	2 50
<i>Isoreus calanensis</i>	50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Isonegeton distachyon</i>	50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Glyceria aquatica</i>	50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Isonegeton distachyon</i>	1 50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Iris pseudo-acorus</i>	50	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Isonegeton distachyon</i>	1 "	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50
<i>Isonegeton distachyon</i>	1 "	<i>Sagittaria arifolia</i>	1 50

ORCHIDÉES.

Fr.	Sh.	Fr.	Sh.
<i>Isoreus calanensis</i>	30	1 50	50
— <i>palustris</i>	50	1 50	50
— <i>repens</i>	5	1 50	50
— <i>repens</i>	50	1 50	50
— <i>repens</i>	15	1 50	50
— — <i>longicaulis</i>	30	1 50	50

GASTRODICES (Sede 40).

	1899.	1900.
<i>Asteris edentata major</i>	28	30
— — <i>pungentior</i>	25	30
<i>Asperula chlorostem.</i>	35	30
— — <i>crispipedala</i>	50	100
— — <i>superba</i>	20	0
<i>Asperula Beckeri</i>	14	30
<i>Asperophyllum papillosum</i>	20	40
<i>Barbarea blanda</i>	14	35
<i>Batrachium flavescens</i>	14	35
— — <i>viridula</i>	14	35
<i>Bellesphyllum herbigerum</i>	20	0
— — <i>lutea</i>	20	0
<i>Batrachium lophyllum</i>	30	0
— — <i>glauca</i>	14	0
<i>Batrachium brachyotum</i>	30	0
— — <i>dentatum</i>	12	0
— — <i>marginale</i>	14	0
— — <i>viridulum</i>	14	0
<i>Calanthe densiflora</i>	14	0
— — <i>Marssonii</i>	30	30
— — <i>serotina</i>	12	0
<i>Calliopsis Actinodon</i>	30	30
— — <i>maculiflora</i>	14	0
— — <i>longicauda</i>	20	30
— — <i>caerulea</i>	20	0
— — <i>flavescens</i>	20	100
— — <i>granulosa</i>	20	0
— — <i>Batrachium</i>	12	30
— — <i>lutea</i>	20	70
— — <i>pallida</i>	20	0
— — <i>maculata</i>	20	0
— — <i>Marssonii</i>	14	30
— — — <i>apiculata</i>	0	0
— — — <i>superba</i>	30	0
— — <i>Clavata</i>	14	0
— — <i>Trinacris</i>	20	30
<i>Chrysanthemum Thymum</i>	10	0
— — <i>modicum</i>	40	0
<i>Calliopsis cristata</i>	12	30
— — <i>lutea</i>	8	0
<i>Cypripedium pendulum</i>	20	0
<i>Cypripedium herbaceum</i>	4	10
— — <i>superbum</i>	35	30
<i>Cypripedium calceolatum</i>	50	100
— — <i>brachyactis</i>	20	30
— — <i>marginale</i>	0	0

ORCHIDÉES (Suite des).

	17.	18.	19.
Cypripedium <i>Macbr.</i>	10	99	9
— <i>pubescens</i>	25	9	9
— <i>puberulum</i>	15	95	9
— <i>Pringlei</i>	15	95	9
— <i>blanckii</i>	20	100	9
— <i>venustum</i>	8	15	9
— <i>villosum</i>	25	50	9
Dendrobium <i>chrysanthum</i>	10	9	9
— <i>chrysotoxum</i>	30	9	9
— <i>deltoideum</i>	30	9	9
— <i>dissectum</i>	20	90	9
— <i>dissectum</i>	20	9	9
— — <i>Griffithi</i>	20	9	9
— <i>Downii</i>	20	70	9
— <i>Dendrobium</i> <i>oculatum</i>	15	95	9
— <i>Jacksoni</i>	10	15	9
— <i>macrophyllum</i>	30	9	9
— <i>moerhousii</i>	10	50	9
— <i>puberulum</i>	10	95	9
— <i>Purshii</i>	25	9	9
— <i>puberulum</i>	10	15	9
Dendrobium <i>glaucomum</i>	25	9	9
— <i>latifolium</i>	25	9	9
Epidendrum <i>arundinaceum</i>	8	9	9
— <i>affine</i>	8	9	9
— <i>pithecoctenaeum</i>	20	9	9
— <i>radicans</i>	10	9	9
— <i>Stenodendrum</i>	20	9	9
— <i>viridifolium</i>	8	15	9
Eria <i>terrestris</i>	15	9	9
Isotria medeolaeformis	20	50	9
Laelia <i>cruciatum</i>	10	9	9
— <i>serotum</i>	15	9	9
— <i>rimulatum</i>	15	9	9
— <i>striata</i>	10	15	9
— — <i>affine</i>	25	9	9
— <i>elegans</i>	30	50	75
— <i>Purshii</i>	15	50	9
— <i>purpurea</i>	15	85	9
— <i>Schilleriana</i> <i>splendens</i>	30	75	9
— <i>Schilleriana</i>	9	9	9
— <i>superbissima</i>	25	15	9
Leptotes <i>bicolor</i>	15	9	9
Lycaste <i>cruciatum</i>	10	9	9
— <i>Reppelii</i>	4	9	9

ORCHIDACEÆ (Sole det.)

	Fr.	Fl.	Fr.	Fl.
<i>Lycaea fulviceps</i>	12	•	•	•
— <i>macrophylla</i>	10	•	•	•
— <i>Skinneri</i>	10	•	30	•
<i>Maxillaria pectinifolia</i>	10	•	•	•
— <i>tenaxifolia</i>	8	•	10	•
<i>Mitella bicolor</i>	10	•	20	•
— <i>candida</i>	20	•	•	•
— <i>Clowii</i>	25	•	•	•
— <i>apostolica</i>	15	•	25	•
<i>Montoplosium Holmianum</i>	15	•	•	•
— <i>nitens</i>	20	•	20	•
— <i>crispatum</i>	10	•	•	•
— <i>grande</i> (Sole exemplares)	8	•	15	•
— <i>puberulum</i>	10	•	•	•
<i>Psidium amplatum</i>	15	•	•	•
— <i>aristatum</i>	25	•	•	•
— <i>Rubrum</i>	15	•	•	•
— <i>triflorum</i>	10	•	•	•
— <i>Cavendishianum</i>	25	•	•	•
— <i>Cathartica</i>	15	•	•	•
— <i>virgatum</i>	15	•	•	•
— <i>diversum</i>	15	•	•	•
— <i>fraxinum</i>	10	•	20	•
— <i>lacunatum</i>	15	•	25	•
— <i>microphylla</i>	10	•	•	•
— <i>oblongum Holmianum</i>	10	•	•	•
— <i>orthorychnum</i>	15	•	25	•
— <i>Pepha</i>	15	•	25	•
— <i>puberulum</i>	15	•	15	•
— <i>sphaerulatum</i>	10	•	•	•
— <i>umbellatum</i>	10	•	•	•
— <i>Westmaliacum</i>	15	•	•	•
<i>Polsteria elata</i>	15	•	•	•
<i>Phajus bicolor</i>	10	•	•	•
— <i>grandifolia</i>	8	•	15	•
— <i>maculatus</i>	8	•	15	•
— <i>Walleriæ</i>	10	•	•	•
<i>Polsteropsis Lindemanniana</i>	20	•	•	•
— <i>Schilleriana</i>	150	•	•	•
— <i>serotina</i>	•	•	•	•
<i>Reanthura coccinea</i>	10	•	•	•
<i>Sarcobolus corymbosus</i>	•	•	•	•
— <i>gustatus splendidus</i>	200	•	•	•
<i>Stanhopea terra</i>	8	•	15	•
<i>Stanhopea Doryphora</i>	15	•	•	•
— <i>Doryphora</i>	15	•	•	•

ORCHIDÉES (Suite des)

	Fr. n.	Fr. c.
<i>Steleophis obovata</i>	18	20
— <i>grandiflora</i>	8	20
— <i>grandiflora</i>	10	20
— <i>gustulata</i>	8	20
— <i>modica</i>	10	20
— <i>major</i>	10	20
— <i>Maritima</i>	18	20
— <i>serotina</i>	8	20
— <i>lignea</i>	8	15
— — <i>major</i>	8	15
— <i>venusta</i>	15	20
— <i>virginica</i>	15	20
— <i>Wardii</i>	10	20
— — <i>arvensis</i>	8	20
<i>Trichopilia crispata</i>	75	20
— <i>hercynica</i>	10	20
<i>Vanda gigantea</i>	20	20
— <i>Barbingtonii</i>	40	20
— <i>marina</i>	40	20
— <i>lancea</i>	15	20
— <i>tricolor</i>	20	20
<i>Zygopetalum Gardneri</i>	20	20
— <i>Nicholsonii</i>	10	20
— — <i>album</i>	15	25

—————

**PLANTES A FEUILLAGE DÉCORATIF POUR
LA GARNITURE DES APPARTEMENTS.**

	Fr. n.	Fr. c.
<i>Achras dioica</i>	3	4
— <i>Salicaria (petite)</i>	2	4
— <i>Wollastonia</i>	2	4
<i>Adiantum latifolium</i>	25	1
<i>Iridia crenata</i>	7	2
<i>Aspidistra elatior (magnifique plante)</i>	3	2 50
— — <i>varia</i>	6	10
<i>Epipactis atrorubens</i>	25	2
<i>Hochmannia densifolia (petite)</i>	25	1
<i>Coronilla varia</i>	3	6
<i>Chamaenerion angustifolium</i> 3 à 4 feuilles non caractérisées	2	2 50
— — <i>plus forte, 5 à 6 feuilles</i>	2	2 50
— — <i>12 feuilles caractérisées</i>	7	2
— — <i>12 à 15 feuilles caractérisées</i>	10	2
— — <i>10 à 12 de haut</i>	10	2
— <i>lanceolata 4 à 5 feuilles non caractérisées</i>	2	2 50

PLANTES À FEUILLAGE DÉCORATIF, ETC. (Suite des.)

	Pl. à	Pl. à
Clamereya hirsuta 10 à 12 feuilles caractéristiques		
0 ^m ,70 de haut	10	12
— — 20 à 40 feuilles, gr. plantes	40	60
— elegans, 10 à 12 feuilles, 0 ^m ,80 à 0 ^m ,70		
de haut	10	12
— — 20 à 40 feuilles, 1 ^m à 1 ^m ,40		
de haut	40	60
Coccyz latifolia , plantes fortes, 1 ^m ,50 à 1 ^m ,80 de haut	15	20
— — plantes plus fortes	20	30
Corypha geyana , 8 feuilles, 5 à 6 caractéristiques	10	15
— — plantes fortes	20	30
Cuscuta acuminata	5	10
Euphorbia pulchra , plantes fortes	40	50
— — feuilles, plantes fortes	20	30
Hebea latifolia	5	10
— — —	5	10
— — —	5	10
Ficus elastica	4	10
Litsea borbonica , 7 à 8 feuilles, 4 caractéristiques	4	5
— — 8 à 10 feuilles, 5 à 7 caractéristiques	6	7
— — 8 feuilles, 1 ^m de haut	6	12
— — 7 feuilles, 1 ^m ,20	15	20
— — plantes de 1 ^m ,50 à 2 ^m	30	50
Musa sapientum	30	50
Philodendron bipinnatifidum	10	12
— — —	5	6
— — —	6	10
— — —	5	6
Platanus latifolia , 8 à 10 feuilles, 1 ^m ,50 de haut	20	25
— — 8 à 10 feuilles, 2 ^m à 2 ^m ,40 de haut	25	35
— — — 8 à 10 feuilles dont 4 caractéristiques, 1 ^m ,10 de haut	8	12
— — 10 à 12 feuilles, 2 ^m de haut	20	30
— — — 6 à 8 feuilles, 4 à 5 caractéristiques, 0 ^m ,80 de haut	7	8
— — 8 à 10 feuilles, 5 à 6 caractéristiques	8	10
— — 10 à 12 feuilles, 1 ^m ,50 de haut	12	18
— — — plantes fortes	20	30
Schlotheimia arborea	0 75	1
Streptocarpus , 4 à 6 feuilles, 0 ^m ,40 à 0 ^m ,50 de haut	4	5
— — 4 à 6 feuilles, 1 ^m de haut	4	10
— — 5 à 6 feuilles, 1 ^m ,50 à 1 ^m ,60 de haut	20	25
Tillandsia usneoides	2	4
— — —	2	4

VÉGÉTAUX DIVERS.

<i>Arcata densa</i>	1	75
— — <i>variegata</i>	1	•
<i>Bambusa nana</i>	1	50
— — <i>Fortunei</i>	1	50
— — <i>gracilis</i>	1	•
— — <i>Mutsh.</i>	1	50
— — <i>nigra</i>	1	50
— — <i>Soriana</i>	1	50
— — <i>virid-glaucescens</i>	2	•
<i>Caladium esculentum</i>	•	50
<i>Canna Marylandica</i>	•	•
<i>Calia (Cassipourea variegata)</i>	•	75
<i>Elymus arvensis</i>	•	50
<i>Quercus (rostrata)</i>	1	•
— — <i>dispariflorus</i>	1	50
— — <i>alba</i> <i>Heuzia</i>	2	•
— — <i>gigantea</i>	1	50
— — <i>intermedia</i>	1	50
— — <i>rostrata</i>	1	50
— — <i>rubra</i>	2	•
— — <i>serotina</i>	1	50
— — <i>capitata</i>	1	50
<i>Elæagnus nigra</i> (<i>Elæagnus rosea</i> de Nees).	•	75
<i>Elæagnus grandiflora alba</i>	}	1 •
— — <i>oleocephala</i>		
— — <i>rostrata</i>		
— <i>triadema</i> <i>de Japon</i>		
<i>Laportea indica</i>	1	50
<i>Musa Jaffensis</i>	1	50
<i>Nerium</i> (<i>Laurier rose</i>)	•	75
<i>Orapi</i>	•	•
<i>Pennisetum longistylum</i>	•	50
<i>Saccharum Mutsh.</i>	•	75
<i>Thymus vulgaris</i> , <i>Thym. commun.</i> , <i>La botte</i>	2	•

CRÉATION DES PARCS ET JARDINS.

L'art de la création des jardins a fait pendant ces derniers temps des progrès incalculables. Le goût public s'est modelé à la vue des parcs splendides et des squares, créés ou transformés dans toutes les grandes villes par des jardiniers émérites, disposant de toutes les ressources d'une horticulture perfectionnée. Il n'est guère de propriétaire aisé d'aujourd'hui qui ne tienne à honneur de montrer chez lui un spécimen de cet art et d'embellir sa demeure suivant les règles du goût moderne.

Pour répondre à ce besoin, j'ai consacré une grande partie de mes travaux et de mes voyages à l'étude de cette branche importante de l'horticulture. J'en ai fait une des spécialités de mon établissement, et je puis offrir mes services comme entrepreneur de jardins à la clientèle qui s'élargit de ses côtés.

Je voudrais pouvoir donner ici de nombreuses modèles de parcs et de jardins.

L'étendue restreinte de ce catalogue m'oblige à me borner à deux exemples, mais ils suffiront pour faire ressortir le parti qu'on peut tirer d'un terrain, quelle que soit son étendue.

Le premier dessin est le plan d'une grande propriété, qui ne pouvait reunir toutes les conditions désirables pour la transformation d'un immense parc. Le second représente une propriété d'un hectare environ. Il montre comment on peut, même sur un terrain limité, rendre l'utile à l'agréable, et, tout en réservant une large part au style anglais, établir un rapport avec l'importance de la demeure.

Ces exemples, ou le comparant, pourront être utiles à l'avenir. La maison possède d'ailleurs tous les éléments nécessaires à la lecture et rapide collection de ce genre de travaux. Le triet des plans et le catalogue des plantations y sont confiés à des hommes aussi expérimentés que dans les autres branches de la culture.

Je crois surtout devoir insister auprès des propriétaires sur l'avantage qu'ils trouveront à confier la culture de leurs jardins à une entreprise régulière, à une maison spéciale, soumise, dans un but de distraction ou d'économie, au contrôle de l'ingénieur agricole et l'on s'engage dans des travaux en règle dont le calcul préliminaire est bien difficile à établir. Les deux formes, sans contrôle en règle, sans engagement bien étudié entre le propriétaire et l'entrepreneur, dépassent toujours de beaucoup les prévisions.


Cet état de choses insupportable empêche un grand nombre d'amateurs de donner suite à leurs projets. C'est un conseil loyal, désintéressé, que je donne ici, et qui résulte d'une observation souvent répétée. Des plans, profits et devis détaillés, d'après des prix de base dont les éléments sont maintenant bien connus, des contrats en bonne et due forme, qui soulèvent au propriétaire toute préoccupation de l'avenir et qui lui donnent toute la certitude d'une bonne exécution, sont la meilleure garantie pour éviter des incertitudes et des déceptions de toute sorte.

Je félicite tous mes efforts, si cet avis est accueilli favorablement et si des travaux me sont confiés, pour que mes efforts soient justifiés d'une détermination prise dans le sens de mes conseils.



Plan d'un grand port.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| A — Dénivelé. | B — Puits. |
| C — Ferme de commerce. | F — Bâtiment principal. |
| D — Église. | G — Ancres (marquées au relief). |
| E — En cas de danger pour l'entrée. | H — Lignes de repère. |



Plan d'une partie d'un banc

- A. — Marge d'abaissement
- B. — Cuvette de déversement
- C. — Vase
- D. — Marge de dépôt
- E. — Lave

- F. — Marge
- G. — Vase d'eau
- H. — Lave de dépôt
- I. — Marge
- J. — Lave

